

LISTINO 2024

NEW COLLECTION • NEW COLLECTION

INDICE

INFO

Azienda	2
Contatti	3
Condizioni di vendita	4
Ordini	6
Configuratore	7
Produzione e Logistica	8
Qualità	9
Istruzioni rilievo misure	10
Istruzioni lettura listino	11
Nuova serie NEST 2.0	12
Fissaggio e dettagli	13
Gestione dell'incasso	14
Argano e rinvio	15

TENDE NEST 2.0

Modulo Ordine	16
N95L Argano	18
N95L Motore	20
N115L Argano	22
N115L Motore	24
N130L Argano	26
N130L Motore	28
N95Z Argano	30
N95Z Motore	32
N115Z Argano	34
N115Z Motore	36
N130Z Argano	38
N130Z Motore	40
N130Z Motore	42

TENDE ZIP

Modulo Ordine	44
Z65 Argano	46
Z65 Motore	48
Z83 Argano	50
Z83 Motore	52
Z105 Argano	54
Z105 Motore	56
Z150 Motore	58
Z130T Motore	60
	62

TENDE LIBERE

Modulo Ordine	64
L30 Molla	66
L38 Catena	68
L49 Catena-Motore	70
L44 Argano	72
L44 Motore	74
L44S Argano	76
L44S Motore	78
L44E Motore	80
L65 Molla	82
L65 Catena	84
L65 Argano	86
L65 Motore	88
L83 Argano	90
L83 Motore	92
L105 Argano	94
L105 Motore	96
L150 Motore	98
	100

TENDE FACCIATA

F110 Motore	102
F135 Motore	104
	106

TENDE BOTTONI E STECCATE ORIZZONTALI

Modulo Ordine	110
S65 Catena	112
S65 Argano	114
S65 Motore	116
S83D Argano	118
S83D Motore	120
S105D Argano	122
S105D Motore	124

TESSUTI

Colortex	126
Darktex	128
Kibo	130
M-screen	132
Soltis Touch	134
Cristal	136
Cristal RES HUVP	138
Opatex Pro	140
Optex Zip	142
Precontraint 302	144
Precontraint 622	146
Rete Zanzariera	148
Rete Fabrinet	150
	152

Screen 540	154
Screen 525	156
Screen 800	158
Screen solar	160
Soltis 92	162
Soltis B92	164
Soltis Veozip	166

AUTOMATISMI

Master	168
Somfy	170
Gestione della Domotica	174
	178

FATTIBILITÀ

Nest	180
Zip	182
Libere	184
Facciata	186
Bottoni e Steccate	188
	188

PROFILI E CAMPIONATURE

Campionature	190
Profili sfusi	191

AZIENDA

LA NOSTRA STORIA

Tendital è specializzata nella produzione di tende a rullo per interni ed esterni. Fondata nel 1990 coniuga esperienza e passione per offrire prodotti curati nel minimo dettaglio dove lo studio e lo sviluppo del prodotto sono alla base della crescita. Questo lungo percorso ha portato l'azienda ad orientare la vendita del proprio prodotto verso un canale professionale basato sulla collaborazione, sull'assistenza e sull'ascolto.

VALORI - VISION E MISSION

La centralità del cliente è il valore fondamentale verso il quale viene assunto un impegno per creare una relazione che lo renda pienamente soddisfatto. Tendital si impegna nello studio e nella progettazione per fornire soluzioni che rendano gli ambienti vivibili, accoglienti, estetici e sicuri mantenendo invariate l'affidabilità, la personalizzazione e l'innovazione, al fine di portare benessere e comfort nelle case e nei luoghi di lavoro.

LA NOSTRA IDEA DI BUSINESS

La produzione delle tende è realizzata nel rispetto delle normative con l'utilizzo di materie prime di qualità e nel pieno rispetto dell'ambiente. I tessuti sono lavorati all'interno dell'azienda, le materie prime stoccate nei nostri magazzini e l'assemblaggio eseguito minuziosamente con la prova su banco di ogni singola tenda prodotta.

Il servizio post-vendita di assistenza è sempre stato considerato come valore fondamentale per la nostra azienda. Consapevoli della nostra forza in questo senso, miriamo a rendere sempre più efficiente la disponibilità e l'accesso a informazioni e soluzioni adatte alle esigenze del cliente.



CONTATTI

CONTATTI TELEFONICI

Centralino	0422 35 06 90
WhatsApp Ufficio	347 79 03 959
Assistenza in cantiere	327 03 99 677

CONTATTI E-MAIL

Invio ordini, preventivi, richieste commerciali

Commerciale Denis	commerciale@tendital.it
Commerciale Matteo	commerciale2@tendital.it
Richieste fattibilità	tecnico@tendital.it
Info e back office	vendite@tendital.it
Assistenza e post-vendita	assistenza@tendital.it
Logistica e spedizioni	logistica@tendital.it
Marketing	marketing@tendital.it

SITO E SOCIAL

www.tendital.it



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il conferimento dell'ordine vale come esplicita accettazione delle condizioni di vendita sotto riportate:

1. VALIDITÀ DEI PREVENTIVI

È di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, salvo diritto di revoca anticipato da parte di Tendital srl. Eventuali variazioni e quanto espresso in preventivo per misure, quantità, tipologie e materiali impiegati daranno luogo ad una conferma d'ordine aggiornata nei prezzi e nei termini di consegna.

La fabbricazione dei materiali viene eseguita in base alla distinta delle misure ed ai dati tecnici forniti dalla Committente o dalla Direzione Lavori.

Nei casi contrattualmente concordati, il rilievo delle misure esecutive potrà essere effettuato direttamente da nostro personale specializzato.

4. TRASPORTO (a preventivo oltre i 3 metri di lunghezza)

La fornitura si intende in porto franco con addebito in fattura del 4% per spedizione (costo minimo di trasporto € 15 netto) alla sede della Committente entro i confini nazionali.

La merce viaggia senza assicurazione, a rischio della Committente (Art. 1693 CC).

Di conseguenza Tendital srl non risponde di eventuali danni al prodotto. Per offrire il massimo supporto in termini di sicurezza e affidabilità nella consegna, si utilizzano corrieri privati ed esclusivi per rendere il trasporto più efficace, meno costoso e utilizzando una minore quantità di imballaggio per ottenere standard ecologici più elevati, riducendo il consumo di materiale plastico e cartone.

5. IMBALLO

Sempre incluso nel prezzo di listino del prodotto.

6. TERMINI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono determinati dalla tipologia di modello scelto; in ogni caso sono da ritenersi indicativi e non di rigore. Eventuali ritardi di consegna non comporteranno alcun risarcimento, penalità o annullamento dell'ordine salvo accordi contrattuali espressamente pattuiti. I reclami verso gli spedizionieri - per errori, tassazioni, ritardi, avarie, rotture, ecc. - spettano all'acquirente con esonero di Tendital srl da ogni responsabilità; pertanto deve essere dichiarata la 'riserva' al momento dello scarico direttamente all'incaricato che effettua la consegna.

7. GARANZIA

Viene fornita per anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna indicata nel documento di vendita ed è valida per i suoi materiali, inclusi tutti i componenti elettrici.

Detti componenti dovranno essere installati e collegati secondo le norme CEI

secondo le normative impiantistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'installazione; diversamente la garanzia verrà considerata decaduta.

Durante il periodo di garanzia non si accettano richieste di rimborso spese su riparazioni effettuate direttamente, senza nostra preventiva presa visione o autorizzazione scritta, ed in ogni caso la garanzia riguarda vizi di fabbricazione del prodotto e non problemi derivanti dall'installazione di terzi.

La garanzia è valida per la fornitura nell'unione europea.

Non sono compresi i costi di trasporto e uscita del personale qualora si dovesse intervenire. Fuori dalle misure consigliate non sarà fornita nessuna garanzia sul corretto funzionamento del prodotto che potrà comunque essere fornito con l'accettazione di una liberatoria. Lo stesso vale per l'utilizzo di tessuti non presenti a listino o che richiedono particolari lavorazioni e/o tipologie di utilizzo (es. effetto "coppo" su tessuti oscuranti in tende libere, effetto "grinze" su teli zip o pieghe-ondulature su tessuti cristal e pvc che non sono da considerare come difetti).

Il venditore declina ogni responsabilità per eventi o danni che possono, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni o concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione del bene. Eventuali ulteriori copie di libretti di istruzioni, uso e manutenzione possono essere richiesti, in formato cartaceo o digitale, agli uffici Tendital o via e-mail all'indirizzo assistenza@tendital.it

8. RECLAMI

Dovranno essere inoltrati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce; diversamente non potranno essere presi in considerazione.

Eventuali resi saranno accettati solo previa autorizzazione scritta di Tendital srl.

Eventuali difetti o anomalie di funzionamento dei materiali forniti dovranno essere segnalati per iscritto a Tendital srl la cui responsabilità è limitata alla sostituzione delle merci difettose o di parte delle stesse, escluso ogni diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo o ad ogni risarcimento del danno.

Oneri quali trasferte, smontaggi, trasporti, rimontaggi, etc. sono comunque esclusi dalla presente garanzia e non potranno quindi esserci addebitati.

Qualora la fornitura comprenda la 'Posa in Opera' Tendital srl, previo sopralluogo di un proprio incaricato, valuterà la natura dei difetti in rapporto alle condizioni di garanzia e provvederà alla sostituzione dei componenti in garanzia nel tempo più breve possibile consentito da tale operazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

9. MODIFICA E/O ANNULLAMENTO DI ORDINI

Tendital srl non accetta annullamenti quando il materiale degli stessi è già in fase di lavorazione. I tempi di avanzamento sono variabili a seconda della stagionalità e a discrezione dell'azienda.

10. FATTURAZIONE

Decorre dall'approntamento della merce e dall'emissione del documento di trasporto.

11. PAGAMENTO

I termini e le condizioni di pagamento sono quelli precedentemente concordati e sottoscritti dalla Committente e da Tendital srl. In caso di fornitura con posa in opera e decorrenza del pagamento a fine lavori, qualora il montaggio non possa avvenire per cause non imputabili a Tendital srl, si provvederà alla fatturazione del materiale dedotto l'importo della posa che verrà fatturato successivamente a fine lavori.

12. MANCATO PAGAMENTO

Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati comporterà un interesse di mora corrispondente al tasso bancario corrente pubblicato a Tendital srl. L'azienda si riserva in qualsiasi momento il diritto di sospendere le forniture a fronte di insolvenze o ritardi nei pagamenti della Committente.

13. POSA IN OPERA

Qualora la fornitura la comprenda, si precisa che da detta prestazione sono escluse tutte le opere murarie, di saldatura, la predisposizione degli infissi al passaggio dei comandi, gli impianti ed i collegamenti elettrici; detti oneri si intendono specificatamente a cura e sotto la responsabilità della Committente. Sarà inoltre cura della Committente fornire in cantiere la disponibilità di un locale adeguato allo stoccaggio ed alla custodia del materiale da posare, assumendosi ogni responsabilità per la sua integrità e conservazione. La Committente dovrà mettere il personale di posa in condizione di operare in modo continuativo; periodi di inoperosità del nostro personale di posa non imputabili a Tendital srl saranno addebitati e fatturati a consuntivo.

14. COLLAUDO

Il collaudo delle opere di nostra competenza dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione della posa.

Di norma, il prodotto fornito è sempre testato sul posto compresa la regolazione dei

finecorsa. Nel caso di sistemi motorizzati sarà testata anche la funzionalità di eventuali centraline e sensori. In questo modo sarà necessario il solo collegamento all'impianto elettrico.

15. RISERVA E PROPRIETÀ

La merce venduta è soggetta a riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ex art. 1523 c.c.

16. FORO

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

17. IVA ESCLUSA

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Le tabelle dei prezzi sono in euro (€).

Per calcolare il prezzo di misure intermedie si intende valida la misura immediatamente successiva nelle tabelle prezzi.

Tendital srl si riserva la facoltà di modificare o sostituire i profili senza alcun preavviso e senza che questo possa dar luogo a qualsiasi tipo di contestazione.



ORDINI

EFFETTUARE GLI ORDINI

Gli ordini vanno inoltrati tramite il nuovo **configuratore web** oppure, su apposito **modulo**, via e-mail al commerciale di riferimento.

Si prega di compilarli in ogni loro parte e, in caso di modelli diversi, compilare per ognuno il modulo dedicato che trovate all'inizio di ogni sezione del listino. Se nell'ordine trasmesso non compariranno tutte le informazioni richieste, lo stesso sarà restituito al cliente a mezzo e-mail come ordine sospeso ed evidenziate le parti da compilare e/o correggere. Si attenderà quindi la trasmissione dell'ordine stesso completato e/o corretto in ogni sua parte. Le misure indicate sull'ordine si intendono base per altezza espresse in mm e il lato del comando è sempre considerato vista interna.

In caso di disegni allegati all'ordine, il cliente è invitato a realizzarli in scala e a quotarli correttamente. Tendital non si prende responsabilità nel caso di errori derivanti da disegni errati o quote non corrette. Al bisogno, l'ufficio tecnico è disponibile alla stesura di progetti e/o ad aiutare il cliente nella scelta dei modelli e degli accessori più consoni all'ambiente di utilizzo.

SERVIZIO CLIENTI

Grazie ad una profonda conoscenza del prodotto, Tendital è in grado di offrire l'assistenza necessaria al montaggio ed alla manutenzione dei propri prodotti. È possibile ricevere indicazioni utili e risolvere velocemente qualsiasi tipo di dubbio o problema, contattandoci via e-mail all'indirizzo **assistenza@tendital.it** oppure al numero **0422 35 06 90**. Anche direttamente da cantiere chiamando il numero di assistenza diretta **327 03 99 677**

RIPARAZIONI

Le riparazioni eseguite da Tendital devono essere sempre valutate dall'azienda che ne stimerà il danno e valuterà il caso di riparare o sostituire gli articoli. In ogni caso, sarà sempre preventivato il costo dell'eventuale lavoro.

È importante sapere che:


- non si eseguono lavorazioni su tende e tessuti non sufficientemente puliti, il tempo di pulizia verrà conteggiato a consuntivo;
- struttura e telo possono essere accorciati rispettando le misure minime di taglio che variano da modello a modello;
- le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti;
- i tempi di produzione variano a seconda del carico di lavoro;
- non si eseguono riparazioni su prodotti non Tendital, se non su specifica autorizzazione e dopo valutazione tecnica, tenendo conto che tutto ciò che non è riparabile o danneggiato durante la manutenzione, verrà inevitabilmente messo da parte e restituito al cliente, senza che quest'ultimo possa rivalersi su Tendital in termini economici.

CONFIGURATORE WEB


CONFIGURATORE DI PRODOTTO

Il nuovo configuratore di prodotto Tendital ti consentirà di poter creare preventivi e ordini in autonomia, attraverso procedimenti semplici e studiati ad hoc per facilitare la fruizione di questo strumento.

Qui sotto puoi scansionare il QrCode per accedere al configuratore oppure visionare i tutorial riepilogativi sull'accesso, la preventivazione, la trasformazione in ordine e scaricare la pratica Guida all'uso in pdf.



ACCESSO AL
CONFIGURATORE



VIDEO TUTORIAL
CONFIGURATORE

tendital.hotsun.it

Per accedere al configuratore sono necessari nome utente e password che vanno richiesti via e-mail a marketing@tendital.it

The screenshot displays the 'Righe Preventivo' (Preventive Rows) section of the Tendital web configurator. The interface includes a header with the Tendital logo and navigation links. Below the header, there are input fields for 'Utente' (User), 'Data' (Date), and 'Preventivo' (Preventive). A section titled 'Filtri modello / fattibilità' (Model / Feasibility filters) contains input fields for 'Larghezza' (Width), 'Altezza' (Height), and 'Tipo Tessuto' (Fabric Type). The main part of the interface is a table with columns: Articolo, Qtà, UM, Qtà2, UM2, Prezzo, Sconto, Netto, Valore Riga, Note, and Rif. Riga. The table lists several products, including 'N130Z.MOT46002000 - TENDA NEST 130 Z COM. MOTORE', 'MAGG. GZM130.2000 - MAGGIORAZIONE GUIDE ZIP NEST INCASSO 130', 'MAGG. RADYOMASTER - MAGGIORAZIONE MOTORE RADIO MASTER', 'TSSCREEN525.46002000 - TESS. SCREEN 525 FILTRANTE', 'N130Z.MOT46002400 - TENDA NEST 130 Z COM. MOTORE', 'MAGG. GZM130.2400 - MAGGIORAZIONE GUIDE ZIP NEST INCASSO 130', 'MAGG. RADYOMASTER - MAGGIORAZIONE MOTORE RADIO MASTER', and 'TSSCREEN525.46002400 - TESS. SCREEN 525 FILTRANTE'. At the bottom right, there are summary fields for 'Totale Mercè' (Total Merchandise), 'Maggiorazione %' (Increase %), 'Sconti %' (Discounts %), and 'Costi Extra €' (Extra Costs €).

Articolo	Qtà	UM	Qtà2	UM2	Prezzo	Sconto	Netto	Valore Riga	Note	Rif. Riga
N130Z.MOT46002000 - TENDA NEST 130 Z COM. MOTORE	1	NR			1756,00	0,0%	1756,00	1756,00	L= 4800 H= 2000 ; RAL 9010	1- POS.2
MAGG. GZM130.2000 - MAGGIORAZIONE GUIDE ZIP NEST INCASSO 130	1	NR			59,00	0,0%	59,00	59,00		1- POS.2
MAGG. RADYOMASTER - MAGGIORAZIONE MOTORE RADIO MASTER	1	NR			150,00	0,0%	150,00	150,00		1- POS.2
TSSCREEN525.46002000 - TESS. SCREEN 525 FILTRANTE	1	NR			520,00	0,0%	520,00	520,00		1- POS.2
N130Z.MOT46002400 - TENDA NEST 130 Z COM. MOTORE	1	NR			1798,00	0,0%	1798,00	1798,00	L= 4500 H= 2300 ; RAL 9010	2- POS.3
MAGG. GZM130.2400 - MAGGIORAZIONE GUIDE ZIP NEST INCASSO 130	1	NR			72,00	0,0%	72,00	72,00		2- POS.3
MAGG. RADYOMASTER - MAGGIORAZIONE MOTORE RADIO MASTER	1	NR			150,00	0,0%	150,00	150,00		2- POS.3
TSSCREEN525.46002400 - TESS. SCREEN 525 FILTRANTE	1	NR			601,00	0,0%	601,00	601,00		2- POS.3

Totale Mercè: 5106,00
Maggiorazione %:
Sconti %:
Costi Extra €:

PRODUZIONE E LOGISTICA

I tempi di consegna indicati nelle seguenti tabelle fanno riferimento al momento in cui l'ufficio commerciale emette la conferma d'ordine.

SERIE NEST	BIANCO RAL 9010 OPACO
	15 giorni

Gli altri colori della serie Nest fanno riferimento alla tabella qui a fianco.

ALTRE SERIE	COLORI DI SERIE	VERNICIATI RAL	VERNICIATI NON RAL	VERNICIATURA DEL CLIENTE o TESSUTO EXTRA CAMPIONARIO	SISTEMI SPECIALI SU MISURA
	30 giorni	40 giorni	50 giorni	30 giorni dal ricevimento del materiale	a preventivo

VERNICIATURA

Gli standard di verniciatura sono molto elevati e rispettano le più alte certificazioni di qualità. Il servizio di 'verniciatura del cliente' che prevede la fornitura (solo ritiro, no spedizione) del materiale grezzo in conto lavorazione al committente, comporta un **costo di gestione ad ordine a partire da € 70,00 + iva** (prezzo netto). Data l'alta qualità del prodotto offerto e gli standard qualitativi di produzione, è necessario che il materiale verniciato dal cliente rispetti gli stessi termini di qualità. In questo senso, Tendital potrebbe rifiutare il materiale fornito che non rispetti tali criteri. Pertanto, il cliente è sempre tenuto a verificarne la buona fattezza prima di consegnare il materiale per la produzione dell'ordine. Il prezzo, di conseguenza, può variare a discrezione dell'azienda, in base alle quantità ed ai controlli che sarà necessario eseguire. È importante sapere che non si accettano polveri dal cliente e che il colore realizzato può non essere uguale se il prodotto risulterà verniciato in momenti diversi. Nel caso di accoppiamenti con altro materiale esistente è consigliabile fornire un campione colore. Il prezzo della tenda, al netto dei costi di gestione, è sempre e comunque quello indicato nella tabella prezzi del modello.

SPEDIZIONE E RITIRO MERCE

LUN - VEN 08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00

Per il ritiro fuori orario e sabato mattina è necessario prendere accordi anticipatamente con l'ufficio commerciale. Se ciò non dovesse avvenire, il ritiro fuori dai termini indicati potrà non essere garantito. I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta. Potete contattarci all'indirizzo e-mail logistica@tendital.it o telefonicamente allo 0422 350690

COLORI DI SERIE

La gamma dei colori di serie Tendital è composta da 7 varianti colore. È possibile fare riferimento alla mazzetta Tendital per avere una corrispondenza precisa della tonalità.

BIANCO RAL 9010 OPACO LUCIDO	AVORIO RAL 1013 OPACO	MARRONE RAL 8017 OPACO	GRIGIO RAL 7035 OPACO	ANTRACITE RAL 7016 OPACO	NERO RAL 9005 OPACO
---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------

I colori qui rappresentati sono intesi come indicativi.

Per le colorazioni su richiesta considerare sempre le percentuali di incremento sulla pagina del modello. Per **ordini superiori a 15 tende** richiedere un **preventivo** per valutare un prezzo dedicato per la verniciatura fuori standard. Ossidazione e tinte legno sono sempre soggette alla formulazione di un preventivo ad hoc.

MOTORE DEL CLIENTE

È previsto un contributo di € 43,00 + iva (prezzo netto) per motori forniti dal cliente, oltre alla deduzione del motore meccanico standard previsto nel costo in tabella.

QUALITÀ, SICUREZZA E MARCATURA CE

QUALITÀ

La marcatura CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle direttive applicabili al prodotto tramite il superamento delle prove e lo svolgimento di tutte le verifiche richieste della normativa oggi in vigore.

- UNI EN 1932:2013 (Resistenza al carico del vento - metodo di prova)
- UNI EN 13561:2015 (Tende esterne - requisiti prestazionali compresa la sicurezza)
- UNI EN 13120:2014 (Tende esterne - requisiti prestazionali compresa la sicurezza)
- controllo del processo di fabbricazione
- rispetto della Direttiva Macchine

PROCESSO PRODUTTIVO

Tendital ha provveduto ad effettuare tutte le prove richieste dalla normativa e ad implementare il controllo del processo di fabbrica che prevede un rigido esame del processo produttivo e un collaudo preventivo di ogni tenda assemblata, garantendo il mantenimento nel tempo dello standard qualitativo dei prodotti realizzati.

CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO SECONDO UNI EN 13561:2015	SCALA BEAUFORT	KM / H	EFFETTI DEL VENTO
0	3	19	Le foglie e i piccoli rami si muovono
1	4	28	Si solleva carta e polvere, si muovono i rami sottili
2	5	38	Cominciano ad oscillare piccoli alberi
3	6	49	Si muovono grossi rami, gli ombrelli si usano con difficoltà

ISTRUZIONI PER RILIEVO MISURE

È molto importante specificare quale metodo si utilizza nel rilievo delle misure: sbagliando ad indicare questa informazione, verranno calcolate erroneamente le dimensioni della tenda finita. Si consiglia di rilevare le dimensioni al centro e alle estremità del foro, sia in altezza che in larghezza, indicando la misura che ne risulta inferiore. È importante rilevare le lunghezze delle diagonali D1 e D2 in modo da verificare la squadratura del foro.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Le tende prodotte da Tendital sono assemblate, verificate e testate una ad una. Sono inoltre regolate da finecorsa in salita e discesa secondo la misura indicata. È possibile regolare i finecorsa anche in cantiere. Il telo, quando avvolto nel rullo, può subire delle variazioni dimensionali: la maggior parte di queste variazioni sono corrette al momento del test, ma talvolta possono verificarsi delle differenze di parallelismo tra il terminale ed il cassonetto quando la tenda è avvolta. Tendital si riserva di dare una tolleranza di max 5 mm. Questo scarto è da considerarsi come effetto del movimento fisico del tessuto dato dalle variazioni di temperatura e umidità presenti nei diversi ambienti di installazione.

Non sono quindi da considerarsi fuori norma i fuorisquadra di ± 5 mm e piccole grinze che si possono formare in corrispondenza delle saldature tra cerniera zip e tessuti/rete. Grinze, pieghe e segni orizzontali dell'ogiva possono verificarsi sui teli anche quando il tessuto resta avvolto per lunghi periodi sul rullo. In questi casi si consiglia di lasciare il telo abbassato e possibilmente non a finecorsa inferiore in modo da farlo tensionare con il peso del terminale per ridurne i segni.


L = Larghezza luce
H = Altezza luce
D = Diagonali

Lf = Larghezza finita
Hf = Altezza finita

La = Larghezza incasso (architettónica)
Ha = Altezza incasso (architettónica)
G = Guida
C = Cassonetto


Lt = Larghezza telo

Hasta = Altezza Asta ordinata




MISURA LUCE

$L_f = L - 4 \text{ mm}$
 $H_f = H - 2 \text{ mm}$
Tende Libere $L_f = L - 2 \text{ mm}$




MISURA INCASSO

$L_f = \text{Larghezza finita} = L_a + G$
 $H_f = \text{Altezza finita} = H_a + C$
Solitamente di lascia sporgere la guida di 1 mm dal filo muro.



MISURA FINITA

$L_f = \text{Larghezza finita}$
 $H_f = \text{Altezza finita}$
Nessuna variazione dalla misura fornita.



ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL LISTINO

Con il listino Tendital è facile e veloce ottenere un preventivo personalizzato, aggiungere accessori, cambiare colori e tessuti al modello prescelto. Il prezzo della struttura si ottiene intersecando i valori di larghezza e altezza nella tabella presente nelle pagine di ogni singolo modello. Al prezzo della struttura va poi aggiunto il prezzo del tessuto che si ottiene nello stesso modo intersecando i valori delle tabelle a fine listino.

TABELLA STRUTTURA

Per ogni tabella prezzi della struttura sono indicate le dimensioni massime realizzabili, tessuto escluso (verifica tabelle di fattibilità). Per soluzioni **fuori misura** (accordate tramite liberatoria firmata dal cliente) sarà applicato un **supplemento del 7%** dall'ultimo prezzo disponibile a tabella, indipendentemente da quanto sia la misura richiesta. Le fattibilità sono a discrezione dell'ufficio tecnico Tendital e non possono essere in alcun modo considerate vincolanti e sempre fattibili.

Per facilitarne la lettura e la formulazione del prezzo sono state inserite delle **tabelle a fine pagina che ne indicano le altezze massime raggiungibili con un determinato tessuto**. Il termine **N. SUPP** indica il numero di supporti necessari al fissaggio a soffitto del modello prescelto. Il termine **INC** indica il supplemento dei profili per incasso già calcolato per le due altezze, nei modelli che lo prevedono. Il costo degli optional e dei supplementi, visibili nella pagina principale del modello, va sommato al prezzo ricavato per intersezione. Per calcolare il prezzo di misure intermedie, si intende valida la misura immediatamente successiva nella tabella prezzi. In ogni tabella è indicato il diametro del rullo utilizzato a seconda della misura.

Per ogni ordine eseguito con motore radio **Master**, viene **fornito in omaggio un telecomando** compatibile con il quantitativo dell'ordine. Es.: 1 tenda ordinata = 1 telecomando Kort Bianco incluso nel prezzo; da 2 a 9 tende ordinate = 1 telecomando Multikort Bianco incluso nel prezzo; da 10 tende ordinate = 1 telecomando Arco 20 incluso nel prezzo. Sopra le 20 tende verranno forniti più telecomandi in modo da coprire tutte le posizioni. Tutti gli altri automatismi saranno conteggiati come da listino.

TABELLA TESSUTI


Le tabelle tessuti indicano i prezzi ottenibili con lo stesso procedimento che si utilizza nelle tabelle prezzo struttura. Le aree colorate in azzurro indicano che in quel range di misure il telo potrebbe essere giuntato*, le aree colorate in verde o rosso indicano che in quel range di misure il telo sarà sicuramente giuntato.

* Il range corrisponde al superamento dell'altezza del rotolo di quel tessuto. Se le misure ricadono nel range azzurro, è possibile che il **telo venga girato** per permetterne la lavorazione **senza giunte orizzontali**. Nei casi in cui ci sia un ordine con più di una tenda e le misure di queste ricadano sia nel range azzurro sia nel range rosso o verde, entrambe le tende saranno eseguite con la giunta orizzontale. I supplementi, se presenti, sono indicati nella pagine del tessuto.


NOTE

- Il prezzo è sempre escluso di IVA, trasporto, montaggio, impianto elettrico (se necessario) e opere murarie.
- Le dimensioni delle tende nelle tabelle e nei disegni tecnici sono in mm.
- Per le maggiorazioni non specificate a listino, occorre consultare l'ufficio commerciale Tendital.
- I colori delle strutture disponibili senza sovrapprezzo sono indicate nelle pagine di ogni modello.
- Il prezzo delle tabelle struttura di ogni modello non comprende il tessuto.
- Il prezzo delle tabelle struttura di ogni modello delle famiglie steccato e Zip **comprendono il costo** di steccatura e cerniera Zip.
- La maggiorazione per **verniciature** fuori standard è da calcolare sul solo prezzo della struttura e dell'eventuale tamponamento.


LA NUOVA NEST 2.0



N130



N115




N95

NUOVI CASSONETTI SERIE NEST 2.0

I cassonetti della serie nest 2.0 sono stati aggiornati nei dettagli mantenendo gli stessi ingombri. I nuovi ciellini ispezionabili da sotto permettono di essere rimossi senza dover togliere le guide. Il design dei profili è stato uniformato, con la possibilità di essere fissati diretti a soffitto o utilizzare le staffe di supporto.



ANIMA ANTIRUMORE

Con il nuovo design esclusivo, la nuova conformazione dell'anima interna riduce notevolmente il rumore dovuto dal movimento interno e dalle sollecitazioni.




INSTALLAZIONE IN LUCE? BASTA SILICONE



Le gole inferiori della guida permettono l'inserimento di una guarnizione a palloncino per tamponare l'aria presente tra guida e muro. Anche nel profilo modulare!



GUARDA IL VIDEO
TUTORIAL DI
INSTALLAZIONE



GUARDA IL VIDEO
PROMOZIONALE DELLA
NUOVA GUIDA ZIP NEST



FISSAGGIO E DATTAGLI

TAGLIO GUIDA CON PENDENZA

Per ottenere un risultato estetico ottimale nelle soluzioni ad incasso è possibile richiedere il taglio della guida zip con l'inclinazione prevista del bancaletto. È necessario **richiedere** questo tipo di lavorazione **in fase d'ordine** (vedi supplemento su pagina modello) indicandola in gradi.



TAGLIO GUIDA ZIP PER BATTISCOPA


Nei casi in cui sia presente un battiscopa è possibile tagliare la guida zip per poter posare a regola d'arte la tenda. È possibile richiedere questa lavorazione in fase d'ordine, se si possiede la dimensione del battiscopa, oppure eseguirla direttamente in cantiere rispettando i seguenti limiti di taglio:

- profondità massima di taglio guide zip nest = 13 mm
- profondità massima di taglio guide zip evo = 22 mm



FISSAGGIO DIRETTO A SOFFITTO

Fissaggio a soffitto tramite cassonetto preforato e pronto all'installazione. **Usare solo viti a testa svasata** per evitare il rischio di entrare in contatto con il telo. La flessibilità di questo sistema offre inoltre la possibilità di poter predisporre l'installazione delle tende in fase di costruzione, senza dover necessariamente fornire nell'immediato telo e accessori.



INCASSO

GESTIONE DELL'INCASSO


Se non specificato, la configurazione standard di una tenda incassata prevede il fissaggio tramite testate con **fori per fissaggio laterale** e guide con apposito **profilo per incasso**.

È consigliabile prevedere l'uscita del cavo di alimentazione sotto al cassonetto, facendo il collegamento elettrico dietro al tamponamento.

GESTIONE DELLO SPAZIO TOLLERANZA DIETRO GUIDE E CASSONETTO


Quando una tenda viene incassata è necessario lasciare **un minimo di tolleranza dietro guide e cassonetto** per facilitare l'installazione, dato che il cassonetto deve essere inclinato per poter entrare nell'alloggio. Le quote indicate come **La** (aria dietro guida) ed **Ha** (aria sopra cassonetto) variano in base al modello, in quanto la dimensione del cassonetto ne comporta l'aumento di ingombro durante l'inserimento diagonale:

Modello	La <i>(mm per lato)</i>	Ha
Nest 95	min. 5 mm	consigliati 15 mm per passaggio eventuale filo alimentazione e/o regolazione bolla
Zip 83		
Nest 115	min. 10 mm	
Zip 105		
Nest 130	min. 15 mm	



USCITA CAVO

È consigliabile predisporre l'uscita del cavo motore nel tamponamento per facilitare il collegamento elettrico.



ARGANO E RINVIO INTERNO

SISTEMI NEST

Nei casi in cui sia richiesta la fornitura di un modello **Nest ad argano**, va sempre ricordato che sarà aggiunto di serie il profilo modulare dietro la guida nest.

SNODO 45°


Lo standard, per soluzioni ad argano, prevede l'uscita dell'argano da sotto il cassonetto "Attacco diretto". Nel caso in cui ciò non sia possibile o si debba comandare la tenda frontalmente è disponibile la soluzione con rinvio a 45° (fissato direttamente al cassonetto) oppure con rinvio interno. Il sistema è valido per tutti i modelli ad argano nella cui pagina si trova il supplemento negli optional.

SNODO 90°

Se è necessario comandare la tenda ad argano dall'interno dell'edificio, è possibile installare il rinvio a 90° che, tramite una prolunga, permette di comandare la tenda ad un massimo di 30 cm di distanza, per esempio attraverso un muro. Il sistema è valido per tutti i modelli ad argano nella cui pagina si trova il supplemento negli optional.

MOTORE CON MANOVRA DI SOCCORSO

Nei casi in cui sia richiesta la fornitura di un motore con **manovra di soccorso** (solo per Z105) sarà necessario prevedere l'utilizzo di un **tubolare 15x30 mm** da posizionare dietro alle guide Zip Evo per compensare il maggiore ingombro del motore.



TENDE NEST 2.0

Il sistema NEST è caratterizzato dal totale incasso della tenda a rullo Zip. Il terminale è ospitato nel cassonetto in modo da creare una chiusura a filo quando la tenda è avvolta. Le guide laterali H 40 mm, disponibili anche per incasso, sono meno profonde delle tradizionali zip. Il sistema NEST è in grado di sopportare le sollecitazioni del vento, di garantire un elevato isolamento termoacustico e un grado di oscuramento totale. Le soluzioni in luce, inoltre, garantiscono pulizia estetica e semplicità di fissaggio. NEST è disponibile in 3 varianti di cassonetto, N95 - N115 - N130, per ottimizzare al meglio gli spazi.

TENDE LIBERE NEST 2.0

Struttura costituita da cassonetti in alluminio estruso verniciati completi di testate e supporti per il fissaggio. Rulli di avvolgimento in alluminio estruso o acciaio zincato. Guide laterali e basi di fissaggio a terra in acciaio inox AISI 316. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC e zavorra in ferro zincato. Diversi colori solo su richiesta. Tenda adatta per uso interno o esterno.

TENDE ZIP NEST 2.0



Struttura costituita da cassonetti in alluminio estruso verniciati completi di testate e supporti per il fissaggio. Rulli di avvolgimento in alluminio estruso o acciaio zincato. Guide laterali, a scatto frontale, in alluminio estruso verniciato complete di guida interna per scorrimento e tenuta del telo con cerniera ZIP, profili di tamponamento su misura per soluzioni ad incasso. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC e zavorra in ferro zincato. Di serie fettuccia e cerniera di colore nero nelle tende oscuranti. Diversi colori solo su richiesta. Tenda adatta per uso interno o esterno.



TENDE NEST 2.0

TENDE NEST 2.0

MODULI ORDINE	18
N95L Argano	20
N95L Motore	22
N115L Argano	24
N115L Motore	26
N130L Argano	28
N130L Motore	30
N95Z Argano	32
N95Z Motore	34
N115Z Argano	36
N115Z Motore	38
N130Z Argano	40
N130Z Motore	42



TENDE NEST 2.0

SCARICA LA
BROCHURE
ILLUSTRATIVA



SCARICA IL
MODULO
EDITABILE

Comm. N°


PREVENTIVO ☐	Cliente	Data _____	Consegna Corriere (+4%) ☐
ORDINE ☐		Consegna _____	Ritiro Cliente ☐
Rif. preventivo _____		Riferimento Ordine _____	
COMM. N. _____		Pagina n° _____ di _____	

☐ N95L	☐ N115L	☐ N130L	☐ N130L apertura a "L"
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---


COLORE STRUTTURA ☐Bianco Ral 9010 Opaco ☐Bianco Ral 9010 Lucido ☐Avorio Ral 1013 Opaco ☐Marrone Ral 8017 Opaco ☐Grigio Ral 7035 Opaco ☐Antracite Ral 7016 Opaco ☐Nero Ral 9005 Opaco ☐Ral _____ ☐Altro _____	COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐Bianco ☐Grigio ☐Nero FISSAGGIO CASSONETTO ☐Soffitto con supporti (solo N115L - N130L) ☐Soffitto diretto (senza supporti) ☐Laterale ☐Frontale diretto (solo con apertura a "L") ☐Frontale su squadre	GUIDE ☐Senza guide ☐Fune inox FISSAGGIO GUIDE ☐Terra ☐Laterale (squadre) ☐Frontale (squadre)	TIPO TERMINALE ☐Ovale (di serie su NEST a telo libero) ☐Nest (di serie su NEST con guide inox) ACCESSORIO TERMINALE NEST ☐Spazzolino 7mm ☐Guarnizione 5mm (di serie) ☐Guarnizione 20mm ☐Guarnizione 40mm COLORE ACCESSORIO ☐Grigio ☐Nero	MOTORE MASTER ☐FC meccanico ☐FC radio ☐Telecomando ☐Automatismi _____ PRESENZA DOMOTICA ☐Sì ☐No	MOTORE SOMFY ☐FC meccanico ☐FC radio	COMANDO MANUALE ARGANO (Escluso N130L) MANOVELLA ARGANO ☐Diretta sotto ☐Sganciabile ☐45° ☐90° ☐Altezza asta _____ (misura da sotto cassonetto a impugnatura) vedi listino pag. 10
--	---	--	---	---	---	---

TESSUTO	TIPO MISURA	INSTALLAZIONE TENDA	AVVOLGIMENTO	FINECORSA	USCITA FILO	NOTE
Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura _____ _____ _____ Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	☐ Luce foro ☐ Finite ☐ Telo ☐ Incasso (solo cassonetto)	☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio  Nella versione ad incasso il telo e le guide laterali sono sempre previste in luce.	☐ Normale ☐ Rovesciato INT  EST INT  EST	☐ Sotto ☐ Fronte parte esterna ☐ Fronte parte interna		

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I. SX DX		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
	TOTALE Q.TÀ						TOTALE € (iva esclusa)	



SCARICA IL
MODULO
EDITABILE



CONFIGURA
LE TUE TENDE
ON-LINE

NEST ZIP 2.0 MODULO O/P

Mod. Nest Zip rev.09/2023

Comm. N°

Data

Cliente

PREVENTIVO ☐ ORDINE ☐ Rif. preventivo _____ COMM. N. _____	Cliente _____	Data _____ Consegna Corriere (+4%) ☐ Consegna _____ Ritiro Cliente ☐ Riferimento Ordine _____ Pagina n° _____ di _____
---	---------------	---

☐ N95Z	☐ N115Z	☐ N130Z	☐ N130Z apertura a "L"
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---

COLORE STRUTTURA ☐ Bianco Ral 9010 Opaco ☐ Bianco Ral 9010 Lucido ☐ Avorio Ral 1013 Opaco ☐ Marrone Ral 8017 Opaco ☐ Grigio Ral 7035 Opaco ☐ Antracite Ral 7016 Opaco ☐ Nero Ral 9005 Opaco ☐ Ral _____ ☐ Altro _____	COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero FISSAGGIO CASSONETTO ☐ Soffitto con supporti (solo N115Z - N130Z) ☐ Soffitto diretto (senza supporti) ☐ Laterale ☐ Frontale diretto (solo con apertura a "L") ☐ Frontale su squadre ☐ Autoportante su Baionetta ☐ Autoportante su Baionetta Incasso	TIPO GUIDE ☐ Nest Zip ☐ Nest Zip incasso TAPPI SOTTO GUIDE ☐ Si ☐ No FISSAGGIO GUIDE ☐ Laterale ☐ Frontale ☐ Profilo modulare TAGLIO GUIDE ☐ Pendenza ☐ Battiscopa Indicare misure _____	ACCESSORIO TERMINALE ☐ Spazzolino 7mm ☐ Guarnizione 5mm (di serie) ☐ Guarnizione 20mm ☐ Guarnizione 40mm COLORE ACCESSORIO ☐ Grigio ☐ Nero	MOTORE MASTER ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Telecomando ☐ Automatismi	MOTORE SOMFY ☐ FC meccanico ☐ FC radio	COMANDO MANUALE ARGANO Profilo modulare di serie MANOVELLA ARGANO ☐ Diretta sotto cassetto ☐ Sganciabile ☐ 45° ☐ 90° ☐ Altezza asta _____ (misura da sotto cassetto a impugnatura) vedi listino pag. 10
--	---	--	--	--	---	--



TESSUTO Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura _____ Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	TIPO MISURA ☐ Luce foro ☐ Finite ☐ Incasso	INSTALLAZIONE TENDA ☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio	AVVOLGIMENTO ☐ Normale ☐ Rovesciato INT ☐ EST INT ☐ EST	FINECORSIA ☐ Sotto ☐ Fronte parte esterna ☐ Fronte parte interna	USCITA FILO 	NOTE
---	---	--	--	---	------------------------	-------------

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I.		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
			SX	DX				
TOTALE Q.TÀ							TOTALE € (iva esclusa)	

N95 L TENDA NEST LIBERA AD ARGANO


NO ISPEZIONABILE AD ARGANO
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.




CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - su richiesta
Squadra fissaggio a parete € 25,00 cad.



GUIDE

Kit guide inox ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



Squadra inox fix guide a parete € 61,00 cop.

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
Terminale nest di serie con guide inox
Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - su richiesta (grigio - nero)
No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	1000	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	1200	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	1400	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	1600	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	1800	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	2000	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	2200	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	2400	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	2600	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	2800	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	3000	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	3200	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	3400	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	3600	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	3800	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	4000	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	4200	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	4400	536	559	581	604	626	649	670	693	715																			
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3	3	3																			



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3600	4400	3600	4200	2800	-	-	2800	3000	4200	3000	-	-	2800	2800	2600	2800	4000	2800	2400

N95 L TENDA NEST LIBERA A MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER** € 150,00 cad.
(Telecomando incluso)
 Motore elettronico **SOMFY IO** € 250,00 cad.
 Motore meccanico **SOMFY** € 140,00 cad.


CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*
 Squadra fissaggio a parete € 25,00 cad.



GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



Squadra inox fix guide a parete € 61,00 cop.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
 + 13% minimo fatturabile € 350,00

* Da calcolare solo sul prezzo struttura
 Sopra i 15 pz chiedere preventivo

Verniciatura SPECIALE
 prezzo a preventivo

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
 Terminale nest di serie con guide inox
 Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
 Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)
 No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	1000	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	1200	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	1400	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	1600	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	1800	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	2000	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	2200	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	2400	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	2600	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	2800	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	3000	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	3200	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	3400	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	3600	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	3800	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	4000	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	4200	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	4400	666	688	710	733	755	778	800	823	846																			
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3	3	3																			



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3600	4400	3600	4200	2800	-	-	2800	3000	4200	3000	-	-	2800	2800	2600	2800	4000	2800	2400

N115 L TENDA NEST LIBERA AD ARGANO


NO ISPEZIONABILE AD ARGANO
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.




CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta* *
Squadra fissaggio a parete ** € 25,00 cad.



GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



Squadra inox fix guide a parete € 61,00 cop.

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
Terminale nest di serie con guide inox
Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)
No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta ***
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Sopra i 3500 mm di larghezza è consigliabile un supporto centrale

** Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura. Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	1000	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	1200	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	1400	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	1600	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	1800	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	2000	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	2200	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	2400	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	2600	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	2800	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	3000	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	3200	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	3400	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	3600	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	3800	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	4000	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	4200	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	4400	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	4600	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	4800	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
	5000	565	593	622	652	680	709	739	767	796	826	855	883	913	942	970	1000	1029	1057	1087									
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5										

L MAX CON TERMINALE OVALE


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3800	5000	3800	4400	3000	-	-	3200	3600	4200	3400	-	-	3200	3200	2600	3200	4200	3000	2400

N115 L TENDA NEST LIBERA A MOTORE


TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.




CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta **
Squadra fissaggio a parete ** € 25,00 cad.



GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



Squadra inox fix guide a parete € 61,00 cop.

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
Terminale nest di serie con guide inox
Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)
No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *** + 13% minimo fatturabile € 350,00	Verniciatura SPECIALE prezzo a preventivo
---	---

* Sopra i 3500 mm di larghezza è consigliabile un supporto centrale

** Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura. Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø75																														
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		
ALTEZZA	800	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	1000	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	1200	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	1400	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	1600	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	1800	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	2000	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	2200	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	2400	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	2600	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	2800	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	3000	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	3200	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	3400	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	3600	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	3800	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	4000	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	4200	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	4400	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
	4600	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295												
4800	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295													
5000	773	802	831	860	888	918	947	975	1005	1034	1063	1092	1121	1150	1179	1208	1237	1268	1295													
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5												

L MAX CON TERMINALE OVALE


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4000	5000	4000	5000	3000	-	-	3600	3800	5000	3800	-	-	3400	3400	3200	3400	4800	3400	2800

N130 L TENDA NEST LIBERA AD ARGANO

NO ISPEZIONABILE AD ARGANO
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.


CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad
Testate per fissaggio laterale - su richiesta **



GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Sopra i 3500 mm di larghezza è consigliabile un supporto centrale

** Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura. Sopra i 15 pz chiedere preventivo

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
Terminale nest di serie con guide inox
Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - su richiesta (grigio - nero)
No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

Squadra inox fi guide a parete € 61,00 cop.

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø93																												
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	1000	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	1200	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	1400	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	1600	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	1800	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	2000	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	2200	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	2400	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	2600	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	2800	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	3000	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	3200	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	3400	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	3600	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	3800	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	4000	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	4200	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	4400	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
	4600	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673					
4800	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673						
5000	885	921	954	987	1021	1057	1091	1125	1160	1194	1227	1261	1297	1331	1364	1399	1434	1468	1502	1536	1570	1605	1639	1673						
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6					

L MAX CON TERMINALE OVALE


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4600	5000	4600	5000	4200	-	-	4400	4400	5000	4400	-	-	4200	4200	4000	4200	5000	4200	3400

N130 L TENDA NEST LIBERA A MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.


CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta **
2 tipologie di cassonetto per fissaggio diretto



GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm. € 121,00 cop.
(Con base tirante Ø30 in acciaio inox AISI 316)



Squadra inox fi guide a parete € 61,00 cop.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Sopra i 3500 mm di larghezza è consigliabile un supporto centrale

** Da calcolare solo sul prezzo struttura

Sopra i 15 pz chiedere preventivo

TERMINALE

Terminale ovale di serie su tenda libera
Terminale nest di serie con guide inox
Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)
No spazzolino o guarnizione su terminale ovale

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø93																												
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	1000	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	1200	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	1400	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	1600	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	1800	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	2000	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	2200	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	2400	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	2600	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	2800	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	3000	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	3200	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	3400	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	3600	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	3800	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
	4000	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779					
4200	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779						
4400	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779						
4600	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779						
4800	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779						
5000	941	979	1014	1050	1086	1124	1160	1196	1233	1270	1305	1341	1379	1415	1451	1488	1525	1561	1597	1633	1670	1707	1743	1779						
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6						

L MAX CON TERMINALE OVALE



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVIP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4600	5000	4600	5000	4200	-	-	4400	4400	5000	4400	-	-	4200	4200	4000	4200	5000	4200	3400

N95 Z TENDA NEST ZIP AD ARGANO

NO ISPEZIONABILE
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.

CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - su richiesta



GUIDE

Profilo modulare aggiuntivo € 20,00 ml
(un profilo per guida già fornito di serie)
Baionetta fissaggio cass. / guide € 27,00 cop.
Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00
(vedi pag.13)

TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - su richiesta (grigio - nero)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	624	649	672	695	717	742	765	788	812																			
	1000	647	670	693	716	740	763	786	811	834																			
	1200	669	692	715	739	761	785	808	832	855																			
	1400	691	714	738	760	784	807	831	854	877																			
	1600	713	737	759	783	806	830	853	876	900																			
	1800	736	757	782	805	828	850	875	899	921																			
	2000	756	780	803	826	849	873	898	919	944																			
	2200	779	802	825	848	872	896	918	942	965																			
	2400	801	824	847	871	894	917	941	964	987																			
	2600	823	846	870	892	916	940	963	986	1009																			
	2800	844	869	890	915	939	962	985	1008	1032																			
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3																				


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2800	2600	2600	2300	2800	2800	2400	2600	2600	2400	2800	2600	2600	2600	2400	2600	2800	2400	2000

N95 Z TENDA NEST ZIP A MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO


Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 250,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

GUIDE

Guida ZIP incasso	€ vedi tabella listino	INC
Profilo modulare	€ 20,00 ml	
Baionetta fissaggio cass. / guide	€ 27,00 cop.	
Taglio per pendenza o battiscopa (vedi pag. 13)	€ 50,00	



TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	INC	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	737	759	782	803	826	848	871	894	916	23																		
	1000	755	778	800	823	844	867	889	912	935	28																		
	1200	774	796	819	841	864	886	909	930	953	34																		
	1400	792	815	837	860	882	905	927	950	971	39																		
	1600	812	834	857	878	901	923	946	968	991	45																		
	1800	830	853	875	898	919	942	964	987	1009	50																		
	2000	848*	871	894	916	939	961	983	1005	1028	55																		
	2200	867*	889	912	935	957	980	1002	1025	1046	61																		
	2400	886*	909	930	953	975	998	1021	1043	1066	67																		
	2600	905*	927	950	971	994	1016	1039	1062	1084	73																		
	2800	923*	946	968	991	1013	1035	1057	1080	1103	78																		
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3	3	3																			

* DIMENSIONE MINIMA - CONSIGLIABILE UTILIZZARE MOD. N115Z



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2800	2600	2600	2300	2800	2800	2400	2600	2600	2400	2800	2600	2600	2600	2400	2600	2800	2400	2000

N115 Z TENDA NEST ZIP AD ARGANO


NO ISPEZIONABILE
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.



CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta* ** € 25,00 cad
Squadra fissaggio a parete *



Avv. Normale

Avv. Rovesciato

GUIDE

Profilo modulare aggiuntivo € 20,00 ml
(un profilo per guida già fornito di serie)
Baionetta per fissaggio su guide € 27,00 cop.
Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00
(vedi pag. 13)

TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta ***
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

	Ø RULLO	RULLO Ø78																													
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	656	680	705	730	754	779	803	828	853	877	901	925	951	974	999	1025	1049	1073	1097											
	1000	678	703	726	751	777	800	825	849	875	899	923	948	971	997	1022	1046	1071	1095	1120											
	1200	701	724	749	774	797	823	847	872	896	921	946	969	994	1020	1043	1068	1092	1118	1141											
	1400	721	747	772	795	820	844	870	894	918	944	967	992	1016	1040	1066	1090	1115	1138	1164											
	1600	744	769	792	818	842	866	890	916	941	964	990	1014	1038	1063	1087	1113	1136	1161	1187											
	1800	766	790	815	840	864	888	913	939	962	987	1011	1035	1061	1085	1109	1133	1159	1184	1207											
	2000	788	813	837	861	886	911	936	959	985	1009	1033	1057	1083	1107	1131	1156	1181	1205	1230											
	2200	811	835	859	883	909	932	957	982	1006	1031	1055	1080	1104	1129	1154	1178	1202	1228	1252											
	2400	832	857	881	906	929	954	980	1004	1028	1052	1078	1102	1126	1152	1175	1200	1224	1250	1274											
	2600	854	878	904	927	952	977	1002	1026	1050	1075	1098	1124	1149	1172	1198	1222	1247	1271	1295											
	2800	876	901	924	950	974	998	1023	1048	1073	1096	1121	1147	1170	1195	1219	1245	1269	1293	1318											
	3000	899	922	947	971	996	1021	1045	1071	1094	1119	1144	1167	1193	1217	1241	1265	1291	1316	1339											
	3200	919	945	969	993	1019	1043	1067	1091	1116	1141	1165	1190	1214	1239	1263	1288	1314	1337	1362											
	3400	942	967	991	1015	1040	1065	1089	1114	1138	1162	1188	1212	1236	1260	1286	1311	1334	1360	1384											
	3600																														
	3800																														
	4000																														
	4200																														
	4400																														
	4600																														
4800																															
5000																															
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5											



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVIP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3400	3000	3200	2600	2800	2800	2400	2800	3400	2600	3200	2800	2600	2600	2400	2600	2800	2500	2000

N115 Z TENDA NEST ZIP A MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 300,00 cad.

€ 50,00 cad.

CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta **

Squadra fissaggio a parete ** € 25,00 cad



Avv. Normale

Avv. Rovesciato

GUIDE

Guida ZIP incasso € vedi tabella listino


INC

Profilo modulare € 20,00 ml

Baionetta fissaggio cass. / guide ** € 27,00 cop.

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00

(vedi pag. 13)



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta ***
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - *su richiesta* (grigio - nero)

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø75																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	INC	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	777	805	835	864	894	922	952	981	1010	1039	1068	1097	1126	1156	1185	1214	1243	1274	1301	25								
	1000	796	825	855	883	913	942	971	1000	1031	1060	1089	1118	1147	1176	1205	1235	1263	1293	1322	30								
	1200	817	844	875	904	933	962	992	1021	1050	1079	1109	1137	1166	1196	1224	1254	1283	1314	1341	37								
	1400	836	866	895	923	953	982	1011	1040	1071	1098	1129	1158	1188	1216	1245	1275	1303	1333	1362	42								
	1600	857	886	915	944	973	1002	1032	1061	1090	1119	1149	1177	1207	1236	1265	1294	1323	1353	1381	49								
	1800	876	906	935	964	993	1022	1051	1080	1110	1138	1168	1198	1228	1256	1286	1315	1343	1373	1402	54								
	2000	896	925	954	985	1013	1043	1072	1100	1130	1159	1189	1217	1247	1276	1305	1334	1364	1393	1421	59								
	2200	916	946	974	1004	1033	1063	1091	1120	1150	1178	1208	1237	1268	1295	1326	1355	1384	1413	1443	66								
	2400	936	965	994	1025	1052	1083	1112	1141	1170	1199	1229	1257	1287	1316	1345	1374	1404	1433	1462	72								
	2600	956	986	1014	1044	1073	1103	1131	1161	1190	1219	1248	1277	1306	1335	1366	1395	1424	1453	1483	79								
	2800	975	1005	1034	1065	1092	1123	1152	1181	1210	1240	1269	1297	1327	1356	1385	1414	1444	1472	1502	84								
	3000	997	1026	1054	1084	1113	1143	1171	1201	1230	1259	1288	1318	1346	1375	1405	1434	1464	1493	1523	90								
	3200	1016	1045	1074	1104	1132	1162	1191	1220	1250	1280	1309	1338	1367	1397	1425	1454	1484	1512	1542	96								
	3400	1037	1066	1095	1124	1153	1182	1211	1241	1270	1299	1328	1358	1386	1416	1445	1473	1503	1532	1563	101								
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
4800																													
5000																													
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5										


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3400	3000	3200	2600	3200	3200	2800	3200	3400	2800	3400	3000	3000	3000	2800	3000	3200	2800	2400

N130 Z TENDA NEST ZIP AD ARGANO

NO ISPEZIONABILE
NO FISSAGGIO CASSONETTO DIRETTO A SOFFITTO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad
Testate per fissaggio laterale - su richiesta **



GUIDE

Profilo modulare aggiuntivo € 20,00 ml
(un profilo per guida già fornito di serie)
Baionetta per fissaggio su guide ** € 27,00 cop.
Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00
(vedi pag. 13)

TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - su richiesta (grigio - nero)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta ***
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi
** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale
*** Da calcolare solo sul prezzo struttura Sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø93																													
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	880	915	949	983	1017	1052	1086	1120	1155	1189	1222	1257	1292	1326	1361	1395	1429	1462	1497	1531	1566	1600	1634	1668						
	1000	900	935	970	1003	1037	1071	1106	1140	1175	1209	1243	1277	1313	1346	1379	1413	1449	1483	1517	1551	1586	1619	1654	1689						
	1200	921	955	988	1022	1057	1092	1127	1160	1195	1228	1263	1297	1332	1366	1400	1434	1470	1503	1536	1571	1606	1640	1674	1709						
	1400	940	975	1009	1043	1079	1112	1145	1179	1215	1249	1283	1317	1352	1385	1419	1455	1489	1522	1557	1592	1627	1661	1693	1728						
	1600	961	994	1029	1063	1097	1132	1166	1200	1236	1269	1302	1337	1372	1406	1440	1475	1509	1543	1576	1612	1645	1679	1714	1749						
	1800	981	1015	1049	1083	1118	1151	1185	1221	1254	1288	1323	1358	1392	1426	1459	1494	1529	1563	1597	1632	1666	1700	1734	1769						
	2000	1002	1034	1068	1102	1138	1172	1206	1241	1275	1309	1342	1378	1411	1445	1480	1515	1549	1583	1617	1651	1685	1720	1755	1788						
	2200	1020	1054	1089	1124	1158	1192	1225	1260	1294	1329	1363	1397	1432	1466	1500	1535	1568	1602	1638	1672	1706	1739	1774	1808						
	2400	1041	1075	1108	1144	1177	1211	1245	1281	1315	1348	1383	1417	1451	1486	1520	1554	1589	1623	1657	1691	1725	1759	1794	1829						
	2600	1060	1095	1128	1163	1198	1232	1266	1301	1334	1368	1404	1438	1472	1505	1540	1574	1608	1642	1677	1711	1745	1781	1814	1848						
	2800	1081	1114	1147	1183	1217	1252	1286	1320	1355	1389	1423	1457	1491	1525	1560	1595	1629	1663	1696	1731	1765	1801	1834	1868						
	3000	1100	1134	1169	1204	1238	1271	1306	1340	1374	1408	1443	1477	1511	1547	1580	1614	1647	1683	1717	1752	1786	1820	1853	1888						
	3200	1120	1155	1189	1222	1257	1291	1326	1361	1395	1429	1462	1497	1531	1566	1600	1634	1668	1704	1737	1771	1804	1840	1874	1908						
	3400	1140	1174	1209	1243	1277	1313	1346	1379	1413	1449	1483	1517	1551	1586	1619	1654	1688	1723	1757	1791	1826	1861	1895	1927						
	3600	1160	1194	1228	1263	1297	1332	1366	1400	1434	1470	1503	1536	1570	1606	1640	1674	1709	1743	1777	1810	1846	1880	1913	1948						
	3800	1179	1215	1249	1283	1317	1352	1385	1419	1454	1489	1522	1557	1592	1627	1661	1693	1728	1763	1797	1831	1866	1900	1934	1968						
	4000	1200	1236	1269	1302	1336	1372	1406	1440	1475	1509	1543	1576	1612	1645	1679	1714	1749	1783	1818	1850	1885	1919	1954	1989						
	4200																														
	4400																														
	4600																														
4800																															
5000																															
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6						


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	4000	3400	3600	3600	3800	3800	3400	3600	4000	3400	4000	3600	3400	3400	3200	3400	3600	3400	2600

N130 Z TENDA NEST ZIP A MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.


CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete *	€ 25,00 cad
Testate per fissaggio laterale - su richiesta **	
2 tipologie di cassetto per fissaggio diretto	



GUIDE

Guida ZIP incasso	€ vedi tabella listino	INC
Profilo modulare	€ 20,00 ml	
Baionetta fissaggio cass. / guide	€ 27,00 cop.	
Taglio per pendenza o battiscopa	€ 50,00	
(vedi pag.13)		



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta ***
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi
** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale
*** Da calcolare solo sul prezzo struttura
Sopra i 15 pz chiedere preventivo

TERMINALE

Guarnizione H 5 mm di serie (grigio - nero)
Spazzolino - su richiesta (grigio - nero)

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø93																												
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	INC	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	936	973	1009	1045	1081	1119	1155	1191	1228	1264	1300	1337	1374	1410	1447	1483	1520	1555	1592	1628	1665	1702	1738	1774	25				
	1000	957	994	1031	1067	1103	1139	1176	1212	1250	1286	1322	1358	1396	1431	1467	1503	1541	1577	1613	1650	1687	1722	1759	1796	30				
	1200	979	1015	1051	1087	1124	1161	1198	1234	1271	1306	1343	1379	1416	1453	1489	1525	1563	1598	1634	1671	1708	1744	1780	1818	37				
	1400	999	1037	1073	1109	1147	1182	1218	1254	1292	1328	1364	1401	1438	1473	1509	1547	1583	1619	1656	1693	1730	1766	1801	1838	42				
	1600	1022	1057	1094	1130	1167	1204	1240	1276	1314	1349	1385	1422	1459	1495	1531	1569	1605	1641	1676	1714	1750	1786	1823	1860	49				
	1800	1043	1079	1115	1152	1189	1224	1260	1298	1334	1370	1407	1444	1480	1517	1552	1589	1626	1662	1698	1736	1772	1808	1844	1881	54				
	2000	1065	1100	1136	1172	1210	1246	1282	1320	1356	1392	1427	1465	1501	1537	1574	1611	1647	1684	1720	1756	1792	1829	1866	1902	59				
	2200	1085	1121	1158	1195	1231	1268	1303	1340	1376	1413	1449	1486	1523	1559	1595	1632	1668	1704	1742	1778	1814	1850	1887	1923	66				
	2400	1107	1143	1178	1216	1252	1288	1324	1362	1398	1434	1471	1507	1543	1580	1617	1653	1690	1726	1762	1798	1835	1871	1908	1945	72				
	2600	1127	1164	1200	1237	1274	1310	1346	1383	1419	1455	1493	1529	1565	1601	1638	1674	1710	1746	1784	1820	1856	1894	1929	1965	79				
	2800	1149	1185	1220	1258	1294	1331	1368	1404	1441	1477	1513	1549	1586	1622	1659	1696	1732	1769	1804	1841	1877	1915	1951	1987	84				
	3000	1170	1206	1243	1280	1316	1352	1389	1425	1461	1497	1535	1571	1607	1645	1680	1716	1752	1790	1826	1863	1899	1936	1971	2008	90				
	3200	1191	1228	1264	1300	1337	1373	1410	1447	1483	1520	1555	1592	1628	1665	1702	1738	1774	1812	1847	1883	1919	1957	1993	2029	96				
	3400	1212	1248	1286	1322	1358	1396	1431	1467	1503	1541	1577	1613	1650	1687	1722	1759	1795	1832	1869	1905	1942	1979	2015	2050	101				
	3600	1234	1270	1306	1343	1379	1416	1453	1489	1525	1563	1598	1634	1670	1708	1744	1780	1818	1854	1890	1925	1963	1999	2035	2072	107				
	3800	1254	1292	1328	1364	1401	1438	1473	1509	1546	1583	1619	1656	1693	1730	1766	1801	1838	1875	1911	1947	1985	2021	2057	2093	114				
	4000	1276	1314	1349	1385	1421	1459	1495	1531	1569	1605	1641	1676	1714	1750	1786	1823	1860	1896	1933	1968	2005	2041	2078	2115	120				
4200																														
4400																														
4600																														
4800																														
5000																														
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6						

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 182 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVIP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	4000	3400	3600	3600	3800	3800	3400	3600	4000	3400	4000	3600	3400	3400	3200	3400	3600	3400	2600

TENDE ZIP

La tenda a rullo ZIP è caratterizzata dall'innovativo sistema SHY ZIP che assicura il perfetto scorrimento del telo e permette di trattenere il tessuto all'interno delle guide anche su grandi dimensioni, eliminando totalmente il problema della sua fuoriuscita. Il sistema è in grado di garantire un'elevata tenuta al vento, un ottimo isolamento termoacustico e un oscuramento totale, con ingombri minimi, a vantaggio della funzionalità e dell'esteticità.

TENDE ZIP


Struttura costituita da cassonetti in alluminio estruso verniciati completi di testate e supporti per il fissaggio. Rulli di avvolgimento in alluminio estruso o acciaio zincato. Guide laterali, a scatto frontale, in alluminio estruso verniciato complete di guida interna per scorrimento e tenuta del telo con cerniera ZIP, profili di tamponamento su misura per soluzioni ad incasso. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC e zavorra in ferro zincato. Di serie fettuccia e cerniera di colore nero nelle tende oscuranti. Diversi colori solo su richiesta. Tenda adatta per uso interno o esterno.



TENDE ZIP

MODULI ORDINE 46

Z65	Argano	48
Z65	Motore	50
Z83	Argano	52
Z83	Motore	54
Z105	Argano	56
Z105	Motore	58
Z150	Motore	60
Z130T	Motore	62




TENDE ZIP

SCARICA LA
BROCHURE
ILLUSTRATIVA

ZIP EVO MODULO O/P



CONFIGURA
LE TUE TENDE
ON-LINE



SCARICA IL
MODULO
EDITABILE

Mod. Zip Evo rev.09/2023

PREVENTIVO ☐ ORDINE ☐ Rif. preventivo _____ COMM. N. _____	Cliente _____	Data _____ Consegna Corriere (+4%) ☐ Consegna _____ Ritiro Cliente ☐ Riferimento Ordine _____ Pagina n° _____ di _____
---	---------------	---

☐ Z65	☐ Z83	☐ Z105	☐ Z150
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

COLORE STRUTTURA ☐ Bianco Ral 9010 Opaco ☐ Bianco Ral 9010 Lucido ☐ Avorio Ral 1013 Opaco ☐ Marrone Ral 8017 Opaco ☐ Grigio Ral 7035 Opaco ☐ Antracite Ral 7016 Opaco ☐ Nero Ral 9005 Opaco ☐ Ral _____ ☐ Altro _____	COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero FISSAGGIO CASSONETTO ☐ Soffitto con supporti ☐ Laterale ☐ Frontale su squadre ☐ Frontale diretto (solo Z150) ☐ Autoportante su Baionetta	TIPO GUIDE ☐ Zip Evo ☐ Zip Evo incasso (No Z150) TAPPI SOTTO GUIDE ☐ Si ☐ No FISSAGGIO GUIDE ☐ Laterale ☐ Frontale TAGLIO GUIDE ☐ Pendenza ☐ Battiscopa	TIPO TERMINALE ☐ Zip (Standard) ☐ Smart (Lmax 2m) ACCESSORIO TERMINALE ☐ Spazzolino 13mm ☐ Guarnizione 5mm (di serie) ☐ Guarnizione 20mm ☐ Guarnizione 40mm COLORE ACCESSORIO ☐ Grigio ☐ Nero	MOTORE MASTER ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Telecomando ☐ Automatismi	MOTORE SOMFY ☐ FC meccanico ☐ FC radio	COMANDO MANUALE ARGANO (Escluso Z150) MANOVELLA ARGANO ☐ Diretta sotto cassetto ☐ Sganciabile ☐ 45° ☐ 90° ☐ Altezza asta _____ (misura da sotto cassetto a impugnatura) vedi listino pag. 10
--	--	--	--	--	---	---

TESSUTO Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura _____ _____ Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	TIPO MISURA ☐ Luce foro ☐ Finite ☐ Incasso	INSTALLAZIONE TENDA ☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio	AVVOLGIMENTO ☐ Normale ☐ Rovesciato INT ☐ EST ☐ INT ☐ EST	FINECORSIA ☐ Sotto ☐ Fronte parte esterna ☐ Fronte parte interna	USCITA FILO Z65 - Z150 	USCITA FILO Z83 - Z105
--	---	--	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I.		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
			SX	DX				
TOTALE Q.TÀ							TOTALE € (iva esclusa)	



ZIP TENS MODULO O/P

Mod. Zip Tens rev.09/2023

PREVENTIVO ☐	Cliente	Data _____	Consegna Corriere (+4%) ☐
ORDINE ☐		Consegna _____	Ritiro Cliente ☐
Rif. preventivo _____		Riferimento Ordine _____	
COMM. N. _____		Pagina n° _____ di _____	


COLORE STRUTTURA ☐ Bianco Ral 9010 Opaco ☐ Bianco Ral 9010 Lucido ☐ Avorio Ral 1013 Opaco ☐ Marrone Ral 8017 Opaco ☐ Grigio Ral 7035 Opaco ☐ Antracite Ral 7016 Opaco ☐ Nero Ral 9005 Opaco ☐ Ral _____ ☐ Altro _____	COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero FISSAGGIO CASSONETTO ☐ Soffitto con supporti ☐ Frontale con supporti ☐ Soffitto con staffa orientabile ☐ Frontale con staffa orientabile ☐ Autoportante su Baionetta PRESENZA DOMOTICA ☐ Sì ☐ No	AUTOMATISMI ☐ Telecomando _____ ☐ Accessori e Sensori _____ FISSAGGIO GUIDE ☐ Fix guida frontale  ☐ Fix guida laterale  ☐ Fix guida su piedini regolabili 	☐ AVVOLGIMENTO ROVESCIATO ☐ Lato comando DX V.I. ☐ Lato comando SX V.I. 	☐ AVVOLGIMENTO NORMALE ☐ Lato comando DX V.I. ☐ Lato comando SX V.I. 
--	---	---	---	--

TESSUTO Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	TIPO MISURA ☐ Finite	INSTALLAZIONE TENDA ☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio	NOTE
COLORE ZIP ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero (nero obbligatorio su tessuti oscuranti per garantire buio)			

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I. SX DX		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
	TOTALE Q.TÀ						TOTALE € (iva esclusa)	

Z65 ARGANO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad.

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide € 27,00 cop.

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.
(vedi pag.13)

TERMINALE

Terminale Smart di serie
Terminale 20x47 - su richiesta

Spazzolino di serie (grigio G - nero N)
Guarnizione per terminale 5/20 mm - su richiesta (grigio G - nero N)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø35																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	569	592	616	639	662	686	709																					
	1000	594	617	640	663	688	711	734																					
	1200	620	641	667	690	713	736	760																					
	1400	645	668	691	714	739	761	784																					
	1600	669	693	716	740	762	786	811																					
	1800																												
	2000																												
	2200																												
	2400																												
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3																					



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	1600	1200	1600	1200	1200	1200	1200	1400	1600	1200	1600	1200	1200	1200	1200	1200	1600	1200	1200

Z65 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad.

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta


Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide € 27,00 cop.

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.

(vedi pag.13)

Guida ZIP incasso € vedi tabella listino **INC**

TERMINALE

Terminale Smart di serie

Terminale 20x47 - su richiesta

Spazzolino di serie (grigio G - nero N)

Guarnizione per terminale 5/20 mm - su richiesta (grigio G - nero N)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO



Ø RULLO		RULLO Ø40																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	INC	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	650	673	697	719	742	765	789	20																				
	1000	673	697	720	742	765	789	811	26																				
	1200	697	720	742	765	789	811	834	31																				
	1400	720	742	765	789	813	834	858	36																				
	1600																												
	1800																												
	2000																												
	2200																												
	2400																												
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3																					

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	1400	1200	1400	1000	1200	1200	1000	1200	1400	1000	1400	1000	1000	1000	1000	1000	1400	1000	800

Z83 ARGANO

INGOMBRO



COMANDO


Snodo 45° - 90°
Asta sganciabile

€ 40,00 cad.
€ 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete *

€ 25,00 cad.



Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide € 27,00 cop.
Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.
(vedi pag. 13)

TERMINALE

Terminale 20x47 di serie
Terminale smart - *su richiesta* (max 2000 mm)
Spazzolino di serie (grigio G - nero N)
Guarnizione per terminale 5/20 mm - *su richiesta* (grigio G - nero N)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL *su richiesta* **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	565	588	612	633	657	680	703	726	749																			
	1000	588	612	634	658	681	703	726	750	774																			
	1200	614	635	658	681	705	728	751	776	796																			
	1400	635	659	682	707	730	751	776	799	821																			
	1600	661	684	707	730	753	777	800	823	844																			
	1800	684	708	732	754	778	800	823	846	870																			
	2000	709	733	754	778	801	825	847	870	894																			
	2200	733	755	779	802	825	847	871	895	917																			
	2400	756	779	802	826	848	872	896	917	941																			
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3																				


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	2200	2200	1800	2000	2000	1800	2200	2400	2000	2400	2000	2000	2000	1800	2000	2400	1800	1600

Z83 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete *

€ 25,00 cad



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta


Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide € 27,00 cop.

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.

(vedi pag. 13)

Guida ZIP incasso € vedi tabella listino **INC**

TERMINALE

Terminale 20x47 di serie

Terminale smart - su richiesta (max 2000 mm)

Spazzolino di serie (grigio G - nero N)

Guarnizione per terminale 5/20 mm - su richiesta (grigio G - nero N)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO


Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	INC	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	664	688	709	732	754	777	800	823	843	25																		
	1000	688	709	732	754	777	800	823	843	866	31																		
	1200	709	732	754	777	800	821	843	866	888	37																		
	1400	732	754	777	800	821	843	866	888	911	43																		
	1600	754	777	800	821	843	866	888	911	935	48																		
	1800	777	800	821	843	866	888	911	935	956	54																		
	2000	800	821	843	866	888	911	935	956	979	60																		
	2200	821	843	866	888	911	933	956	979	1000	67																		
	2400	843	866	888	911	933	956	979	1000	1023	73																		
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3																				

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	2200	2200	1800	2000	2000	1800	2200	2400	2000	2400	2000	2000	2000	1800	2000	2400	1800	1600

Z105 ARGANO

INGOMBRO




COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad.



Testate per fissaggio laterale - *su richiesta* **

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide ** € 27,00 cop.
Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.
(vedi pag.13)

TERMINALE

Terminale 20x47 di serie
Terminale smart - *su richiesta* (max 2000 mm)
Spazzolino di serie (grigio G - nero N)
Guarnizione per terminale 5/20 mm - *su richiesta* (grigio G - nero N)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL *su richiesta* **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	600	624	647	670	693	715	739	762	786	808	832	857	880	902	925	950	973	996	1020									
	1000	624	647	670	695	717	740	763	788	811	834	858	881	904	925	950	973	996	1020	1043									
	1200	649	672	696	717	740	763	788	811	834	858	881	904	927	951	974	997	1021	1044	1068									
	1400	672	696	719	742	765	789	813	835	859	882	906	928	951	974	997	1021	1044	1068	1090									
	1600	697	720	742	765	789	813	835	859	882	906	928	952	975	999	1022	1045	1069	1091	1115									
	1800	720	743	766	790	814	836	860	883	907	929	953	975	999	1022	1045	1069	1091	1115	1138									
	2000	745	766	790	814	836	860	883	907	929	953	977	1000	1023	1046	1071	1094	1116	1139	1164									
	2200	767	791	815	838	861	884	909	930	954	979	1000	1023	1046	1071	1094	1116	1139	1164	1188									
	2400	791	815	838	861	884	909	930	954	979	1002	1025	1048	1072	1095	1118	1141	1165	1189	1211									
	2600	817	840	863	886	910	933	956	980	1003	1025	1048	1072	1095	1118	1141	1165	1189	1211	1235									
	2800	840	863	886	910	933	956	980	1003	1027	1049	1073	1096	1120	1143	1166	1190	1213	1236	1258									
	3000	864	887	911	935	957	981	1004	1028	1049	1073	1096	1120	1143	1166	1190	1213	1236	1259	1283									
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5									



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3000	2600	2800	2200	2400	2400	2400	2600	3000	2600	3000	2600	2400	2400	2200	2400	2800	2200	1800

Z105 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168


INGOMBRO



COMANDO

- Motore elettronico radio **MASTER** € 150,00 cad.
(Telecomando incluso)
- Motore con manovra di soccorso **MASTER** € 400,00 cad.
(Completo di tubolari 15x30 e asta di manovra - vedi pag.15)
- Motore elettronico **SOMFY IO** € 300,00 cad.
- Motore meccanico **SOMFY** € 50,00 cad.
- Motore con manovra di soccorso **SOMFY** € 640,00 cad.
(Completo di tubolari 15x30 e asta di manovra - vedi pag.15)

CASSONETTO



Testate per fissaggio laterale - su richiesta **

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte


GUIDE

Baionetta fissaggio cass. / guide ** € 27,00 cop.

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.

(vedi pag.13)

Guida ZIP incasso € vedi tabella listino **INC**



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

*** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

TERMINALE

Terminale 20x47 di serie
Terminale smart - su richiesta (max 2000 mm)

Spazzolino di serie (grigio G - nero N)

Guarnizione per terminale 5/20 mm - su richiesta (grigio G - nero N)

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																												
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	INC	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	739	762	785	807	830	853	876	899	921	944	964	988	1010	1033	1055	1078	1102	1124	1147	25									
	1000	762	785	807	830	853	876	898	919	942	964	988	1010	1033	1055	1078	1102	1124	1147	1168	31									
	1200	785	807	830	850	875	898	919	942	964	988	1010	1033	1055	1078	1102	1124	1147	1168	1191	37									
	1400	806	829	850	875	898	919	942	964	988	1010	1033	1055	1078	1102	1124	1147	1168	1191	1213	43									
	1600	829	850	875	898	919	942	964	988	1010	1033	1055	1078	1102	1124	1146	1167	1190	1213	1236	48									
	1800	850	875	898	919	942	964	988	1010	1033	1055	1077	1100	1123	1146	1167	1190	1213	1236	1258	54									
	2000	875	898	919	942	964	988	1010	1032	1054	1077	1100	1123	1146	1167	1190	1213	1236	1258	1281	60									
	2200	898	919	942	963	986	1009	1032	1054	1077	1100	1123	1146	1167	1190	1213	1236	1258	1281	1303	67									
	2400	918	941	963	986	1009	1032	1054	1077	1100	1123	1146	1167	1190	1213	1236	1258	1281	1303	1326	73									
	2600	941	963	986	1009	1032	1054	1077	1100	1123	1146	1167	1190	1213	1236	1257	1280	1301	1326	1347	78									
	2800	963	986	1009	1032	1054	1077	1100	1123	1146	1167	1189	1211	1235	1257	1280	1301	1326	1347	1370	84									
	3000	986	1009	1032	1054	1077	1100	1123	1144	1166	1189	1211	1235	1257	1280	1301	1326	1347	1370	1393	90									
	3200																													
	3400																													
	3600																													
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
4800																														
5000																														
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5										


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3000	2600	2800	2200	2400	2400	2400	2600	3000	2600	3000	2600	2400	2400	2200	2400	2800	2200	1800

Z150 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore con manovra di soccorso MASTER	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.
Motore con manovra di soccorso SOMFY	€ 390,00 cad.

CASSONETTO

Cassonetto esclusivamente tondo



GUIDE

Taglio per pendenza o battiscopa € 50,00 cop.
(vedi pag.13)

TERMINALE

Terminale 30x57 di serie
Guarnizione H 20 mm di serie (grigio G - nero N)
Spazzolino - su richiesta (grigio G - nero N)
Guarnizione per terminale 5/40 mm - su richiesta (grigio G - nero N)

NOTE

Date le importanti dimensioni del modello, si consiglia di non attivare le funzioni di rilevamento dell'ostacolo.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

	Ø RULLO	RULLO Ø110																												
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	1214	1292	1370	1448	1525	1604	1680	1757	1836	1913	1992	2069	2147	2225	2301	2379	2457	2535	2611	2690	2767	2843	2922	2999	3078	3155	3232		
	1000	1250	1327	1404	1483	1560	1636	1714	1791	1869	1947	2025	2102	2181	2257	2335	2413	2490	2569	2646	2723	2801	2878	2957	3034	3112	3190	3267		
	1200	1282	1360	1438	1514	1593	1670	1748	1826	1904	1981	2060	2136	2214	2292	2369	2447	2524	2601	2680	2756	2833	2912	2989	3067	3145	3223	3301		
	1400	1317	1395	1472	1548	1626	1704	1782	1859	1937	2015	2091	2170	2247	2324	2403	2480	2559	2635	2713	2791	2868	2946	3024	3101	3178	3255	3333		
	1600	1349	1427	1505	1583	1661	1738	1817	1894	1970	2049	2126	2202	2281	2358	2436	2514	2590	2669	2746	2824	2902	2980	3057	3136	3212	3289	3368		
	1800	1383	1460	1538	1616	1693	1772	1849	1927	2004	2081	2160	2237	2315	2393	2469	2548	2625	2703	2781	2859	2935	3014	3090	3167	3246	3323	3400		
	2000	1418	1495	1572	1651	1728	1807	1883	1960	2037	2115	2193	2271	2349	2425	2503	2581	2658	2737	2814	2893	2970	3046	3125	3202	3280	3358	3436		
	2200	1450	1529	1606	1684	1761	1838	1916	1994	2072	2150	2228	2305	2382	2460	2537	2616	2692	2769	2848	2924	3001	3080	3157	3236	3313	3391	3469		
	2400	1485	1563	1641	1717	1794	1872	1950	2027	2106	2183	2260	2338	2415	2494	2571	2648	2727	2804	2881	2959	3037	3115	3193	3270	3348	3423	3501		
	2600	1519	1595	1673	1751	1829	1906	1985	2062	2139	2217	2294	2373	2450	2526	2605	2682	2758	2837	2914	2992	3070	3148	3226	3304	3380	3459	3536		
	2800	1552	1628	1707	1784	1863	1940	2017	2095	2172	2249	2328	2405	2484	2561	2639	2716	2794	2871	2949	3027	3104	3182	3258	3335	3414	3491	3570		
	3000	1586	1663	1742	1819	1896	1975	2051	2129	2207	2283	2361	2439	2517	2593	2671	2749	2827	2905	2982	3061	3138	3214	3293	3370	3449	3526	3604		
	3200	1618	1697	1774	1852	1929	2006	2085	2162	2240	2318	2396	2473	2550	2628	2706	2784	2861	2940	3016	3092	3171	3248	3326	3404	3481	3559	3637		
	3400	1653	1731	1809	1885	1964	2041	2118	2196	2274	2351	2430	2506	2583	2662	2739	2816	2895	2972	3050	3127	3205	3283	3361	3438	3517	3594	3669		
	3600	1687	1763	1841	1919	1997	2075	2153	2230	2309	2385	2462	2541	2618	2696	2774	2850	2928	3005	3082	3161	3238	3316	3394	3472	3548	3627	3704		
	3800	1720	1798	1876	1952	2031	2108	2185	2264	2340	2419	2496	2573	2652	2729	2807	2884	2962	3040	3118	3195	3274	3351	3428	3504	3582	3659	3738		
	4000	1754	1831	1910	1987	2064	2143	2219	2298	2375	2453	2531	2607	2685	2763	2839	2917	2995	3073	3150	3229	3306	3385	3461	3538	3617	3694	3772		
	4200	1788	1865	1942	2021	2098	2174	2253	2330	2408	2486	2564	2642	2719	2796	2875	2952	3029	3108	3185	3264	3339	3416	3494	3572	3650	3728	3806		
	4400	1821	1900	1977	2054	2132	2210	2287	2365	2442	2519	2598	2674	2752	2830	2907	2986	3063	3141	3219	3295	3373	3451	3529	3607	3685	3762	3839		
	4600	1855	1933	2010	2087	2165	2243	2321	2398	2477	2554	2630	2709	2786	2865	2942	3020	3097	3173	3251	3329	3407	3484	3563	3640	3718	3795	3872		
4800	1890	1966	2044	2122	2199	2276	2355	2432	2508	2587	2664	2742	2820	2898	2976	3053	3130	3208	3286	3363	3442	3519	3598	3675	3751	3827	3906			
5000	1922	1999	2078	2155	2234	2311	2388	2466	2543	2621	2699	2777	2855	2931	3008	3085	3164	3241	3319	3397	3474	3553	3629	3706	3785	3862	3941			
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7		


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 184 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Z130 T MOTORE TENSIONATA

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER** - su richiesta



NOTE

Prezzo di listino comprensivo di motore radio **SOMFY SUNILUS IO**. Tenda fornita esclusivamente con motorizzazioni radio.

CASSONETTO


Supporto orientabile parete /soffitto € 32,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N. SUPP riportato in tabella prezzi



GUIDE

Supporto guida regolabile ** € 79,00 cad.
Vedi tabella n° supporti



ALTEZZA / PROFONDITÀ	N° SUPPORTI (pezzi totali)
0 - 2000	4 (2 x guida)
2001 - 2800	6 (3 x guida)
2801 - 3600	8 (4 x guida)
3601 - 4400	10 (5 x guida)
4401 - 5000	12 (6 x guida)

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

** Di default i piedini sono forniti tutti della stessa altezza. Inviare disegno quotato in caso di necessità di inclinazione con piedini.

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Z130 T MOTORE

Ø RULLO		RULLO Ø80																															
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400				
ALTEZZA	800	-	-	2612	2674	2737	2800	2862	2925	2988	3050	3114	3177	3240	3303	3364	3428	3490	3554	3616	3679	3741	3804										
	1000	-	-	2671	2734	2797	2860	2922	2986	3047	3112	3173	3236	3299	3362	3426	3488	3550	3613	3676	3739	3802	3864										
	1200	-	-	2732	2794	2858	2919	2983	3045	3108	3171	3234	3297	3359	3421	3485	3547	3610	3673	3735	3799	3861	3924										
	1400	-	-	2791	2854	2917	2980	3043	3105	3167	3231	3293	3357	3419	3481	3544	3607	3670	3733	3795	3859	3920	3984										
	1600	-	-	2852	2914	2977	3039	3103	3165	3229	3290	3353	3416	3479	3542	3605	3666	3731	3792	3856	3918	3981	4044										
	1800	-	-	2911	2975	3037	3099	3162	3225	3288	3351	3413	3477	3538	3602	3664	3727	3790	3853	3916	3978	4040	4104										
	2000	-	-	2971	3034	3097	3160	3223	3284	3348	3410	3474	3536	3599	3662	3725	3787	3850	3912	3976	4038	4102	4163										
	2200	-	-	3032	3095	3156	3220	3282	3346	3408	3471	3533	3596	3659	3722	3784	3848	3910	3974	4035	4098	4161	4224										
	2400	-	-	3091	3154	3215	3280	3341	3405	3468	3530	3594	3656	3720	3781	3844	3907	3970	4033	4096	4157	4221	4283										
	2600	-	-	-	-	-	3339	3402	3465	3527	3590	3653	3715	3779	3842	3905	3968	4029	4093	4155	4219	4281	4344										
	2800	-	-	-	-	-	3399	3462	3525	3587	3651	3712	3775	3838	3901	3964	4027	4088	4153	4215	4278	4341	4403										
	3000	-	-	-	-	-	3459	3523	3584	3647	3710	3773	3836	3899	3960	4024	4086	4150	4212	4275	4338	4400	4464										
	3200	-	-	-	-	-	3519	3582	3645	3708	3770	3832	3896	3958	4022	4084	4147	4209	4272	4335	4398	4460	4524										
	3400	-	-	-	-	-	3578	3642	3704	3768	3830	3893	3955	4018	4081	4144	4206	4270	4331	4396	4457	4520	4583										
	3600	-	-	-	-	-	3640	3702	3764	3827	3890	3953	4016	4078	4142	4203	4267	4329	4392	4455	4518	4581	4643										
	3800	-	-	-	-	-	3699	3762	3825	3888	3949	4014	4075	4139	4201	4264	4327	4390	4451	4515	4577	4641	4703										
4000	-	-	-	-	-	3760	3821	3885	3947	4010	4073	4136	4198	4261	4323	4387	4449	4513	4575	4637	4700	4763											
4200	-	-	-	-	-	3819	3881	3945	4007	4070	4133	4195	4259	4321	4385	4446	4509	4572	4635	4698	4761	4822											
4400	-	-	-	-	-	3878	3942	4004	4067	4130	4192	4254	4318	4381	4444	4507	4568	4633	4694	4758	4820	4883											
4600	-	-	-	-	-	3939	4001	4064	4126	4190	4252	4316	4377	4440	4503	4566	4630	4692	4755	4818	4880	4943											
4800	-	-	-	-	-	3998	4062	4124	4188	4249	4312	4375	4438	4501	4564	4625	4689	4751	4815	4877	4940	5004											
5000	-	-	-	-	-	4058	4121	4184	4247	4310	4371	4435	4497	4561	4623	4686	4749	4812	4874	4937	4999	5063											
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6											
							LA FLESSIONE DEL TELO PUÒ SUPERARE 50 mm CONSULTARE UFFICIO TECNICO PER FATTIBILITÀ																										

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVIP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	-	-	-	-	-	-	5000	5000	5000	5000	-	-	5000	-	5000	5000	5000	5000	5000

TENDE LIBERE

La tenda a rullo libera è caratterizzata dalla semplicità costruttiva e da una pulizia estetica idonea ad applicazione interna o esterna. Può essere realizzata con o senza cassonetto, prevedere staffe su misura con finiture satinat e l'uso di guide in cavo di acciaio o perlon. Questo modello di tenda è applicabile su aperture di qualsiasi dimensione ed è possibile impiegarla per uso interno o esterno. È importante tenere presente che la tenda non arriva a toccare terra nei casi in cui sono utilizzate guide laterali in cavo inox o perlon.

L30 - L38 - L49 - L44

Struttura costituita da staffe laterali di supporto in metallo verniciato e rullo di avvolgimento in alluminio estruso. Terminale in alluminio verniciato e completo di tappi laterali in PVC. Eventuali finiture in alluminio satinato. Tenda adatta per uso interno.

L44S - L44E

Struttura costituita da staffe laterali di supporto in metallo verniciato o acciaio inox AISI 316. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato e terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC. Tenda adatta per grandi dimensioni ad uso interno o esterno.

L65 - L83 - L105 - L150

Struttura costituita da cassonetto in alluminio estruso verniciato completo di testate e supporti per il fissaggio. Rullo di avvolgimento in alluminio estruso o in acciaio zincato.

Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC. Tenda adatta per uso interno o esterno. La tipologia di cassonetto da utilizzare è data dall'altezza del vano in cui va installata la tenda, quindi dalla quantità di telo avvolto sul rullo ed eventuale steccatura.




MODULI ORDINE 66

TENDE LIBERE

L30	Molla	68
L38	Catena	70
L49	Catena-Motore	72
L44	Argano	74
L44	Motore	76
L44S	Argano	78
L44S	Motore	80
L44E	Motore	82

TENDE LIBERE CASSONETTO


L65	Molla	84
L65	Catena	86
L65	Argano	88
L65	Motore	90
L83	Argano	92
L83	Motore	94
L105	Argano	96
L105	Motore	98
L150	Motore	100



TENDE LIBERE

SCARICA LA
BROCHURE
ILLUSTRATIVA

LIBERE MODULO O/P



CONFIGURA
LE TUE TENDE
ON-LINE




SCARICA IL
MODULO
EDITABILE

Mod. Libere rev.09/2023

PREVENTIVO ☐ ORDINE ☐ Rif. preventivo _____ COMM. N. _____	Cliente _____	Data _____ Consegna Corriere (+4%) ☐ Consegna _____ Ritiro Cliente ☐ Riferimento Ordine _____ Pagina n° _____ di _____
---	---------------	---

☐ L30 (supporto 50)	☐ L38 (supporto 65)	☐ L38 (supporto 80)	☐ L49 (supporto 65)	☐ L49 (supporto 80)	☐ L44	☐ L44S	☐ L44E
--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SUPPORTI ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero ☐ RAL _____ FISSAGGIO ☐ Soffitto ☐ Frontale ☐ Profilo di premontaggio (solo mod. L30-L38-L49)	COVER ☐ NO - Nessun Coprisupporto ☐ Coprisupporto Plastica (escluso L44E) COVER SATINATA ☐ Deciso ☐ Sinuoso ☐ Cubo COVER BIANCO OPACO ☐ Deciso ☐ Sinuoso ☐ Cubo Disponibili per modelli L38 e L49 (Deciso e Sinuso anche per L44)	GUIDE ☐ Senza guide ☐ Fune inox (escluso per modelli con molla a scatti) FISSAGGIO GUIDE ☐ Terra ☐ Laterale (squadre) ☐ Frontale (squadre)	TERMINALE ☐ Ovale (standard su modelli a telo libero L30-L38-L49-L44) ☐ 8x33 (standard con guide inox) ☐ ø20 satinato (solo per tende a telo libero) ☐ ø30 in sacca (standard su L44 con guide inox) ☐ ø42 in sacca (standard su L44S) ☐ Quadro 30x57 (standard su L44E)	MOTORE MASTER ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Telecomando ☐ Automatismi	MOTORE SOMFY ☐ FC meccanico ☐ FC radio	COMANDO MANUALE ☐ Argano ☐ Molla a scatti ☐ Catenella nylon ☐ Catenella metallica ☐ Molla di risalita (L38-L65 a catenella) MANOVELLA ARGANO ☐ Diretta sotto ☐ Sganciabile ☐ 45° ☐ 90° ☐ Altezza asta / catena _____ (misura da sotto cassonetto a impugnatura) vedi listino pag. 10
--	---	---	---	--	---	--

TESSUTO Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura _____ _____ _____ Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	MISURE ☐ Luce foro ☐ Finite ☐ Telo ☐ Telo Steccato	INSTALLAZIONE TENDA ☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio	AVVOLGIMENTO ☐ Normale ☐ Rovesciato INT  EST INT  EST	FINECORSIA ☐ Sotto ☐ Fronte parte esterna ☐ Fronte parte interna	USCITA FILO 	NOTE
---	---	--	---	---	--	-------------

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I.		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
			SX	DX				
TOTALE Q.TÀ								
							TOTALE € (iva esclusa)	



LIBERE C MODULO O/P

Mod. Libere Cassonetto rev.09/2023

PREVENTIVO ☐	Cliente	Data _____	Consegna Corriere (+4%) ☐
ORDINE ☐		Consegna _____	Ritiro Cliente ☐
Rif. preventivo _____		Riferimento Ordine _____	
COMM. N. _____		Pagina n° _____ di _____	

☐ L65	☐ L83	☐ L105	☐ L150
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------




CASSONETTO ☐ Bianco Ral 9010 Opaco ☐ Bianco Ral 9010 Lucido ☐ Avorio Ral 1013 Opaco ☐ Marrone Ral 8017 Opaco ☐ Grigio Ral 7035 Opaco ☐ Antracite Ral 7016 Opaco ☐ Nero Ral 9005 Opaco ☐ Ral _____ ☐ Altro _____	COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐ Bianco ☐ Grigio ☐ Nero FISSAGGIO CASSONETTO ☐ Soffitto con supporti ☐ Laterale ☐ Frontale diretto (solo L150) ☐ Frontale su squadre (L65 - L83 - L105)	GUIDE ☐ Senza guide ☐ Fune inox FISSAGGIO GUIDE ☐ Terra ☐ Laterale (squadre) ☐ Frontale (squadre)	TERMINALE STANDARD ☐ Ovale (standard a telo libero) ☐ 8x33 (standard su L65 con guide) ☐ ø30 in sacca (standard su L83 con guide) ☐ ø42 in sacca (standard su L105 con guide) ☐ 20x46 (optional su L83 - L105) ☐ 30x57 (standard su L150) COLORE SPAZZOLINO ☐ Grigio ☐ Nero (optional solo su 8x33 - 20x46 - 30x57)	MOTORE MASTER ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Telecomando _____ ☐ Automatismi _____ PRESENZA DOMOTICA	MOTORE SOMFY ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Si ☐ No	COMANDO MANUALE ☐ Argano ☐ Molla a scatti ☐ Catenella nylon ☐ Catenella metallica ☐ Molla di risalita (L65 a catenella) MANOVELLA ARGANO ☐ Diretta sotto ☐ Sganciabile ☐ 45° ☐ 90° ☐ Altezza asta / catena _____ (misura da sotto cassonetto a impugnatura vedi listino pag. 10.
--	---	--	--	--	--	--

TESSUTO Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).	MISURE ☐ Luce foro ☐ Finite ☐ Telo ☐ Telo Steccato	INSTALLAZIONE TENDA ☐ Interno edificio ☐ Esterno edificio	AVVOLGIMENTO ☐ Normale ☐ Rovesciato INT  EST INT  EST	FINECURSA ☐ Sotto ☐ Fronte parte esterna ☐ Fronte parte interna	USCITA FILO L65 - L150 	USCITA FILO L83 - L105 
--	---	--	---	--	--	--

QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I. SX DX		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
	TOTALE Q.TÀ						TOTALE € (iva esclusa)	

L30 MOLLA

INGOMBRO



COMANDO

Molla a scatto


SUPPORTO

Profilo di premontaggio

€ 25,00 ml.

TESSUTO

Utilizzare tessuti con peso max 400 g/mq



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

Ø RULLO		RULLO Ø30																													
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	150	154	160	164	170																									
	1000	150	154	160	164	170																									
	1200	150	154	160	164	170																									
	1400	150	154	160	164	170																									
	1600	150	154	160	164	170																									
	1800	150	154	160	164	170																									
	2000	150	154	160	164	170																									
	2200	150	154	160	164	170																									
	2400	150	154	160	164	170																									
	2600																														
	2800																														
	3000																														
	3200																														
	3400																														
	3600																														
	3800																														
	4000																														
	4200																														
	4400																														
	4600																														
	4800																														
	5000																														

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ




COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
2400	-	-	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L38 CATENA



UNI EN13120:2014

INGOMBRO



COMANDO

Catenella metallica
Molla di risalita

€ 31,00 cad.

€ 67,00 cad.


SUPPORTO

Profilo di premontaggio € 25,00 ml.

Cover alluminio satinato/bianco € 73,00 cp.
(fissaggio parete/soffitto)

Cover alluminio satinato cubo/b.co € 79,00 cp.
(fissaggio parete/soffitto)

Supporto 52x80/65 (nessun supplemento)



GUIDE

Kit guida inox 2 mm. € 55,00 cp.
(con base in acciaio inox AISI 316
o squadretta per fissaggio parete/laterale)

TERMINALE

Terminale ovale di serie su telo libero
Terminale 8x33 di serie con guide inox
Terminale tondo/quadro satinato € 61,00 ml.

TESSUTO

Utilizzare tessuti con peso max 470 g/mq

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

Ø RULLO		RULLO Ø38																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	150	154	160	164	170	175	178																					
	1000	150	154	160	164	170	175	178																					
	1200	150	154	160	164	170	175	178																					
	1400	150	154	160	164	170	175	178																					
	1600	150	154	160	164	170	175	178																					
	1800	150	154	160	164	170	175	178																					
	2000	150	154	160	164	170	175	178																					
	2200	150	154	160	164	170	175	178																					
	2400	150	154	160	164	170	175	178																					
	2600	150	154	160	164	170	175	178																					
	2800	150	154	160	164	170	175	178																					
	3000	150	154	160	164	170	175	178																					
	3200																												
	3400				MOLLA DI RISALITA OBBLIGATORIA																								
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3000	3000	-	3000	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	-	-


L49 CATENA - MOTORE



UNI EN13120:2014

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Catenella metallica	€ 31,00 cad.
Motore meccanico MASTER	€ 132,00 cad.
Motore elettronico radio TOOL MASTER	€ 280,00 cad.
Motore meccanico SOMFY SONESSE (Motore silenzioso per interno 41 dB)	€ 295,00 cad.
Motore elettronico SOMFY SONESSE IO (Motore silenzioso per interno 41 dB)	€ 548,00 cad.

SUPPORTO

Profilo di premontaggio	€ 25,00 ml.
Cover alluminio satinato/bianco (fissaggio parete/soffitto)	€ 73,00 cp.
Cover alluminio satinato cubo/b.co (fissaggio parete/soffitto)	€ 79,00 cp.
Supporto 52x80/65 (nessun supplemento)	



GUIDE

Kit guida inox 2 mm. (con base in acciaio inox AISI 316 o squadretta per fissaggio parete/laterale)	€ 55,00 cp.
---	-------------

TERMINALE

Terminale ovale di serie su telo libero	
Terminale 8x33 di serie con guide inox	
Terminale tondo/quadro all. satinato	€ 61,00 ml.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta * + 13% minimo fatturabile € 350,00	Verniciatura SPECIALE prezzo a preventivo
---	---

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

Ø RULLO		RULLO Ø49																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	1000	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	1200	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	1400	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	1600	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	1800	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	2000	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	2200	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	2400	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	2600	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	2800	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	3000	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	3200	216	223	231	240	246	254	263	269	279	286	293																	
	3400																												
	3600			Larghezza max con comando catenella				L > 2000 obbligo utilizzo motore																					
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												


Molla di risalita di serie

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3200	3200	3200	3200	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3200	-	-	3200	-	-


L44 ARGANO

INGOMBRO




COMANDO

Asta sganciabile € 27,00 cad.



GUIDE

Kit guide inox Ø 4 mm € 120,00 cop.
(consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)



Squadra inox 316
(fissaggio guide a parete)

€ 61,00 cop.

TERMINALE

Terminale ovale di serie su telo libero
Terminale Ø30 di serie con guide inox

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

	Ø RULLO	RULLO Ø42						RULLO Ø60																						
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	1000	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	1200	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	1400	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	1600	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	1800	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	2000	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	2200	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	2400	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	2600	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	2800	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	3000	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	3200	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	3400	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	3600	318	323	331	335	343	348	352	361	366	373	378	384	390																
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
4800																														
5000																														




ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEK	DARKTEK	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3600	3600	3600	3600	3600	-	-	3600	3600	3600	3600	-	-	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600

L44 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

SUPPORTO

Cover in alluminio satinato *

€ 73,00 cop.





GUIDE

Kit guide inox ø 4 mm

€ 120,00 cop.

(consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)



Squadra inox 316

(fissaggio guide a parete)

€ 61,00 cop.

TERMINALE

Terminale ovale di serie su telo libero

Terminale Ø30 di serie con guide inox

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* No cavi inox con cover in alluminio satinato

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO




Ø RULLO		RULLO Ø56									RULLO Ø60																			
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	1000	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	1200	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	1400	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	1600	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	1800	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	2000	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	2200	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	2400	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	2600	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	2800	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	3000	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	3200	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	3400	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	3600	518	526	534	541	548	557	564	572	578	587	593	611	620	628															
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
4800																														
5000																														

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3600	3600	3600	3600	3600	-	-	3600	3600	3600	3600	-	-	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600

L44S ARGANO

INGOMBRO






COMANDO

Asta sganciabile

€ 27,00 cad.

GUIDE

Kit guide inox € 170,00 cop.
(Contropiastra verniciata + Guide Ø4 + Base Ø25 inox 316)



Squadra inox 316
(per fissaggio guide a parete)

€ 61,00 cop.

TELO

Steccatura telo € 37,00 mq.

BASE FISSAGGIO A TERRA

nuova base per fissaggio fune in tre punti tramite grani a testa esagonale (consigliato ma non necessario utilizzo della pinza crimpatrice)

TERMINALE

Terminale Ø42 di serie con tessuti da esterno
Terminale ovale di serie con tessuti da interno

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

	Ø RULLO	RULLO Ø78														RULLO Ø85			RULLO Ø100															
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400				
ALTEZZA	800	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	1000	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	1200	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	1400	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	1600	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	1800	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	2000	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	2200	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	2400	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	2600	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	2800	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	3000	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	3200	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	3400	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	3600	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	3800	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
	4000	442	455	468	483	496	508	523	536	549	564	576	589	604	617	630	645	657	670	684														
4200																																		
4400													L MAX CON TERMINALE OVALE																					
4600																																		
4800																																		
5000																																		




ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4000	4000	4000	4000	4000	-	-	4000	4000	4000	4000	-	-	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

L44S MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**




€ 150,00 cad.

€ 300,00 cad.

€ 50,00 cad.

GUIDE

Kit guide inox € 170,00 cop.
(Contropiastra verniciata + Guide Ø4 + Base Ø25 inox 316)



Squadra inox 316
(per fissaggio guide a parete)

€ 61,00 cop.

TELO

Steccatura telo € 37,00 mq.

BASE FISSAGGIO A TERRA

nuova base per fissaggio fune in tre punti tramite grani a testa esagonale (consigliato ma non necessario utilizzo della pinza crimpatrice)

TERMINALE

Terminale Ø42 di serie con tessuti da esterno
Terminale ovale di serie con tessuti da interno

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO

NERO

Ø RULLO		RULLO Ø78														RULLO Ø85			RULLO Ø100														
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400				
ALTEZZA	800	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	1000	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	1200	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	1400	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	1600	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	1800	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	2000	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	2200	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	2400	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	2600	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	2800	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	3000	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	3200	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	3400	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	3600	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	3800	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	4000	620	633	645	658	672	684	698	711	721	736	749	762	776	788	801	814	828	841	854													
	4200																																
	4400										L MAX CON TERMINALE OVALE																						
	4600																																
4800																																	
5000																																	

L MAX CON TERMINALE OVALE


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4000	4000	4000	4000	4000	-	-	4000	4000	4000	4000	-	-	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

L44E MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**


€ 150,00 cad.

€ 300,00 cad.

€ 50,00 cad.

SUPPORTO

Staffa fissaggio a parete



GUIDE

Kit guide Ø6 inox AISI 316

€ 390,00 cop.

TELO

Steccatura telo

€ 37,00 mq.

BASE FISSAGGIO A TERRA

nuova base per fissaggio fune in tre punti tramite grani a testa esagonale (consigliato ma non necessario utilizzo della pinza crimpatrice)

TERMINALE

Terminale 30X57 di serie

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura **RAL** su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura **SPECIALE**
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO

GRIGIO



NERO

AI TE77A

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVIP	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
5000	5000	5000	5000	5000	-	-	5000	5000	5000	5000	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000


L65 MOLLA

INGOMBRO



COMANDO

Molla a scatti




CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete

€ 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

TERMINALE

Terminale ovale di serie

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

	Ø RULLO	RULLO Ø30																												
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	282	294	304	316	326	337																							
	1000	282	294	304	316	326	337																							
	1200	282	294	304	316	326	337																							
	1400	282	294	304	316	326	337																							
	1600	282	294	304	316	326	337																							
	1800	282	294	304	316	326	337																							
	2000	282	294	304	316	326	337																							
	2200	282	294	304	316	326	337																							
	2400	282	294	304	316	326	337																							
	2600	282	294	304	316	326	337																							
	2800	282	294	304	316	326	337																							
	3000																													
	3200																													
	3400																													
	3600																													
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
	4800																													
	5000																													
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3																							

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ



COLORTEK	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
2600	2800	2200	2400	1800	-	-	1400	2200	2800	1800	-	-	1800	1800	1400	2000	2400	2000	1500

L65 CATENA



UNI EN13120:2014

INGOMBRO




COMANDO

Catenella metallica € 31,00 cad.
Molla combinata di risalita € 67,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete € 25,00 cad.
Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*


Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø2 mm. € 55,00 cp.
(Terminale 8X33 mm + Guide inox + Base inox)



TERMINALE

Terminale ovale di serie con telo libero
Terminale 8x33 di serie con guide inox

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO



Ø RULLO		RULLO Ø39																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	282	294	304	316	326	337																						
	1000	282	294	304	316	326	337																						
	1200	282	294	304	316	326	337																						
	1400	282	294	304	316	326	337																						
	1600	282	294	304	316	326	337																						
	1800	282	294	304	316	326	337																						
	2000	282	294	304	316	326	337																						
	2200	282	294	304	316	326	337																						
	2400	282	294	304	316	326	337																						
	2600	282	294	304	316	326	337																						
	2800	282	294	304	316	326	337																						
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3																						

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
2200	2800	1800	2000	1400	-	-	1400	1800	2400	1600	-	-	1400	1400	1200	1600	2400	1800	1100

L65 ARGANO

INGOMBRO



COMANDO

Snodo **45° - 90°**
Asta sganciabile


€ 40,00 cad.
€ 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete

€ 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*


Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø2 mm.

€ 55,00 cp.

(Terminale 8X33 mm + Guide inox + Base inox)



TERMINALE

Terminale ovale di serie con telo libero

Terminale 8x33 di serie con guide inox

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

	Ø RULLO	RULLO Ø35																												
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	375	384	393	407	416	427																							
	1000	375	384	393	407	416	427																							
	1200	375	384	393	407	416	427																							
	1400	375	384	393	407	416	427																							
	1600	375	384	393	407	416	427																							
	1800	375	384	393	407	416	427																							
	2000	375	384	393	407	416	427																							
	2200	375	384	393	407	416	427																							
	2400	375	384	393	407	416	427																							
	2600	375	384	393	407	416	427																							
	2800	375	384	393	407	416	427																							
	3000																													
	3200																													
	3400																													
	3600																													
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
	4800																													
	5000																													
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3																							



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEK	DARKTEK	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
2400	2800	2200	2400	1600	-	-	1400	2000	2800	1800	-	-	1800	1800	1400	1800	2400	2000	1300

L65 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete € 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento


Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø2 mm € 55,00 cp.

(Terminale 8X33 mm + Guide inox + Base inox)



TERMINALE

Terminale ovale di serie con telo libero

Terminale 8x33 di serie con guide inox

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura **RAL** su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura **SPECIALE**
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO




Ø RULLO		RULLO Ø40																													
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	506	518	529	540	552	564																								
	1000	506	518	529	540	552	564																								
	1200	506	518	529	540	552	564																								
	1400	506	518	529	540	552	564																								
	1600	506	518	529	540	552	564																								
	1800	506	518	529	540	552	564																								
	2000	506	518	529	540	552	564																								
	2200	506	518	529	540	552	564																								
	2400	506	518	529	540	552	564																								
	2600	506	518	529	540	552	564																								
	2800																														
	3000																														
	3200																														
	3400																														
	3600																														
	3800																														
	4000																														
	4200																														
	4400																														
	4600																														
	4800																														
	5000																														
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3																								

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
2200	2600	1800	2000	1200	-	-	1400	1800	2400	1600	-	-	1400	1400	1200	1600	2000	1600	1000

L83 ARGANO

INGOMBRO



COMANDO

Snodo 45° - 90°
Asta sganciabile


€ 40,00 cad.
€ 27,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete

€ 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm


€ 120,00 cop.

(consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)

Squadra inox 316

€ 61,00 cop.

(fissaggio guide a parete)



TELO

Steccatura telo

€ 37,00 mq.

TERMINALE

Terminale ovale di serie con telo libero

Terminale Ø30 di serie con guide inox

Kit terminale quadro 20x46

€ 67,00 cad.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO

AVORIO RAL 1013 OPACO

MARRONE RAL 8017 OPACO

GRIGIO RAL 7035 OPACO

ANTRACITE RAL 7016 OPACO

NERO RAL 9005 OPACO

COLORI DI SERIE

	Ø RULLO	RULLO Ø35				RULLO Ø42				RULLO Ø56																					
	LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	1000	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	1200	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	1400	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	1600	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	1800	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	2000	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	2200	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	2400	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	2600	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	2800	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	3000	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	3200	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	3400	497	514	535	558	577	594	615	632	652																					
	3600																														
	3800																														
	4000																														
	4200																														
	4400																														
	4600																														
	4800																														
	5000																														
	N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3																					




ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3000	3400	2800	3000	2100	-	-	2400	2800	3400	2600	-	-	2400	2400	2200	2400	3200	2600	2000

L83 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.


€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete € 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta

Nessun supplemento


Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm € 120,00 cop.
(consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)

Squadra inox 316 € 61,00cop.
(fissaggio guide a parete)



TELO

Steccatura telo € 37,00 mq.

TERMINALE

Terminale ovale di serie con telo libero

Terminale Ø30 di serie con guide inox

Kit terminale quadro 20x46 € 67,00 cad.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura **RAL** su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura **SPECIALE**
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO


Ø RULLO		RULLO Ø56																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	1000	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	1200	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	1400	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	1600	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	1800	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	2000	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	2200	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	2400	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	2600	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	2800	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	3000	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	3200	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	3400	622	641	661	684	704	725	745	763	784																			
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3	3																				

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
3000	3400	2800	3000	2100	-	-	2400	2800	3400	2600	-	-	2400	2400	2200	2400	3200	2600	2000

L105 ARGANO


INGOMBRO



COMANDO

Snodo 45° - 90°
Asta sganciabile

€ 40,00 cad.
€ 27,00 cad.




CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete

€ 25,00 cad.

Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta **

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - su richiesta

Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm


€ 120,00 cop.

(consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)

Squadra inox 316

€ 61,00cop.

(fissaggio guide a parete)



TELO

Steccatura telo

€ 37,00 mq.

TERMINALE

Terminale Ø42 di serie

Kit terminale quadro 20x46

€ 67,00 cad.

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	1000	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	1200	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	1400	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	1600	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	1800	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	2000	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	2200	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	2400	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	2600	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	2800	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	3000	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	3200	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	3400	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	3600	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	3800	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	4000	535	554	576	605	620	639	658	679	692	714	733	749	759	776	906	923	941	957	974									
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5									




ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4000	4000	3000	3800	3000	-	-	2800	3600	4000	3000	-	-	3000	3000	2800	3000	3800	3000	2400

L105 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore con manovra di soccorso MASTER	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete	€ 25,00 cad.
----------------------------	--------------


Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi



Testate per fissaggio laterale - su richiesta **
Nessun supplemento
Cassonetto tondo - su richiesta
Fino ad esaurimento scorte

GUIDE

Kit guide inox Ø4 mm (consigliata pinza crimpatrice per pressare i cavi inox)	€ 120,00 cop.
Squadra inox 316 (fissaggio guide a parete)	€ 61,00 cop.



TELO

Steccatura telo	€ 37,00 mq.
-----------------	-------------

TERMINALE

Terminale Ø42 di serie Kit terminale quadro 20x46	€ 67,00 cad.
--	--------------

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta * + 13% minimo fatturabile € 350,00	Verniciatura SPECIALE prezzo a preventivo
---	---

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

** Sopra L = 3500 mm è consigliabile un supporto centrale

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																														
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400			
ALTEZZA	800	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	1000	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	1200	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	1400	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	1600	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	1800	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	2000	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	2200	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	2400	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	2600	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	2800	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	3000	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	3200	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	3400	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	3600	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	3800	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	4000	653	672	692	717	731	748	767	784	794	815	832	847	854	869	986	1002	1019	1034	1049												
	4200																															
	4400																															
	4600																															
	4800																															
	5000																															
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5													


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
4000	4000	3000	3800	3000	-	-	2800	3600	4000	3000	-	-	3000	3000	2800	3000	3800	3000	2400

L150 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.

GUIDE

Kit guide inox Ø6 mm.	€ 390,00 cop.
-----------------------	---------------



Squadra inox 316 (fissaggio guide a parete)	€ 61,00 cop.
--	--------------

TELO

Steccatura telo	€ 37,00 mq.
-----------------	-------------

BASE FISSAGGIO A TERRA

nuova base per fissaggio fune in tre punti tramite grani a testa esagonale (consigliato ma non necessario utilizzo della pinza crimpatrice)

TERMINALE

Terminale 30x57 di serie

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta * + 13% minimo fatturabile € 350,00	Verniciatura SPECIALE prezzo a preventivo
---	---

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø110																														
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400			
ALTEZZA	800	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	1000	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	1200	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	1400	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	1600	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	1800	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	2000	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	2200	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	2400	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	2600	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	2800	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	3000	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	3200	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	3400	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	3600	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	3800	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	4000	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	4200	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	4400	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
	4600	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405				
4800	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405					
5000	1185	1271	1356	1442	1526	1612	1698	1783	1867	1953	2039	2125	2210	2294	2381	2466	2550	2638	2722	2809	2894	2979	3064	3150	3235	3321	3405					
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7					

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO - VEDI PAG. 186 PER VERIFICA FATTIBILITÀ

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
5000	5000	5000	5000	5000	-	-	5000	5000	5000	5000	-	-	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

TENDE FACCIATA

Modelli di tende a rullo verticale proposti per ombreggiare facciate continue. Sono ideali per applicazioni esterne senza che le intemperie siano causa di mal funzionamento. Proprio per questo nel tessuto sono eseguiti dei rinforzi mediante saldatura e steccatura del telo. La disponibilità di diversi tessuti, di guide in acciaio e cassonetto tondo, danno una versatilità alle tende da renderle idonee all'inserimento in qualsiasi ambiente, diventando così parte integrante dell'architettura esterna.

TENDE FACCIATA


Struttura costituita da cassonetto sospeso in alluminio estruso e verniciato. Testate in acciaio inox AISI 316 satinato e complete di flange a morsa per il sostegno strutturale della tenda sulle guide. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato. Guide laterali in fune o tondino $\varnothing$ 10 mm in acciaio inox AISI 316. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di zavorra in ferro zincato e tappi laterali in PVC con occhioli per scorrimento in guida. Su richiesta staffe di ancoraggio in acciaio inox AISI 316 per fissaggio frontale, terra, soffitto. Tenda adatta per uso esterno.



TENDE FACCIATA

TENDE FACCIATA

F110	Motore	104
F135	Motore	106




TENDE FACCIATA

SCARICA LA
BROCHURE
ILLUSTRATIVA

F110 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)

€ 150,00 cad.


Motore elettronico **SOMFY IO**

€ 300,00 cad.



SUPPORTI

Staffa di supporto **singola** inox 316 di serie
Staffa di supporto **doppia** inox 316 - su richiesta
nessun supplemento



TELO

Steccatura telo € 37,00 mq.

GUIDE

Guida in acciaio inox Ø10 mm di serie
Tondino pieno Ø10 mm - su richiesta

TERMINALE

Terminale Ø42 in sacca di serie

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø78																													
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
ALTEZZA	800	1675	1696	1715	1734	1755	1774	1794	1814	1832	1853	1873	1893	1912	1931	1951	1970	1989													
	1000	1693	1711	1732	1750	1771	1791	1811	1830	1849	1869	1888	1907	1928	1948	1966	1987	2005													
	1200	1709	1728	1748	1768	1786	1807	1825	1846	1866	1884	1905	1924	1944	1963	1983	2003	2023													
	1400	1725	1745	1763	1784	1802	1823	1842	1861	1881	1902	1921	1941	1959	1980	1999	2018	2039													
	1600	1740	1760	1779	1798	1820	1838	1859	1877	1898	1917	1936	1957	1977	1996	2016	2034	2054													
	1800	1756	1777	1796	1815	1835	1854	1875	1895	1913	1934	1953	1971	1993	2011	2032	2051	2070													
	2000	1774	1792	1813	1831	1852	1871	1890	1911	1929	1950	1969	1988	2008	2029	2048	2068	2086													
	2200	1789	1808	1829	1849	1867	1887	1906	1925	1947	1965	1986	2005	2025	2044	2063	2084	2104													
	2400	1804	1825	1843	1865	1883	1904	1923	1942	1962	1983	2002	2022	2040	2061	2080	2099	2119													
	2600	1821	1841	1860	1879	1901	1919	1940	1958	1979	1998	2017	2038	2058	2077	2096	2115	2135													
	2800	1837	1858	1877	1896	1916	1935	1956	1976	1994	2015	2034	2052	2073	2091	2113	2132	2151													
	3000	1854	1873	1894	1912	1933	1952	1970	1991	2010	2031	2050	2069	2089	2109	2127	2149	2167													
	3200																														
	3400																														
	3600																														
	3800																														
	4000																														
	4200																														
	4400																														
	4600																														
4800																															
5000																															


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	-	-	-	3200	-	-

F135 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)

€ 150,00 cad.


Motore elettronico **SOMFY IO**

€ 300,00 cad.



SUPPORTI

Staffa di supporto **singola** inox 316 di serie
Staffa di supporto **doppia** inox 316 - su richiesta
nessun supplemento



TELO

Steccatura telo € 37,00 mq.

GUIDE

Guida in acciaio inox Ø10 mm di serie
Tondino pieno Ø10 mm - su richiesta

TERMINALE

Terminale Ø42 in sacca di serie

SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

Ø RULLO		RULLO Ø85																														
LARGHEZZA		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		
ALTEZZA	800	1856	1879	1904	1924	1948	1969	1993	2016	2038	2061	2084	2106	2129	2150	2173	2196	2218	2241	2264												
	1000	1876	1899	1921	1944	1965	1989	2010	2034	2056	2079	2102	2124	2147	2170	2191	2214	2236	2259	2283												
	1200	1895	1916	1940	1963	1985	2008	2029	2052	2075	2096	2120	2144	2165	2189	2210	2234	2255	2278	2300												
	1400	1913	1936	1958	1981	2003	2026	2049	2070	2093	2116	2139	2161	2184	2206	2230	2251	2275	2295	2320												
	1600	1931	1954	1976	1999	2023	2044	2068	2089	2112	2135	2156	2181	2203	2225	2248	2270	2293	2316	2338												
	1800	1950	1974	1996	2018	2040	2063	2085	2109	2130	2154	2176	2199	2220	2243	2266	2289	2311	2334	2356												
	2000	1969	1991	2015	2035	2060	2083	2104	2126	2149	2171	2195	2216	2240	2264	2284	2309	2329	2353	2375												
	2200	1988	2009	2033	2056	2078	2101	2121	2145	2168	2190	2213	2236	2258	2281	2303	2326	2350	2370	2395												
	2400	2005	2029	2050	2074	2095	2119	2142	2164	2187	2210	2231	2254	2276	2299	2323	2344	2367	2390	2411												
	2600	2025	2048	2069	2091	2115	2136	2160	2182	2205	2229	2249	2274	2295	2318	2340	2362	2385	2409	2431												
	2800	2043	2066	2089	2110	2133	2155	2178	2201	2224	2246	2270	2291	2315	2335	2359	2381	2404	2426	2449												
	3000	2063	2084	2107	2129	2151	2174	2196	2219	2241	2265	2288	2310	2333	2356	2376	2401	2421	2445	2468												
	3200	2080	2102	2125	2149	2170	2194	2214	2239	2260	2283	2306	2329	2351	2374	2396	2419	2442	2463	2486												
	3400	2099	2121	2144	2166	2189	2211	2235	2255	2280	2303	2324	2349	2369	2392	2415	2437	2460	2482	2505												
	3600																															
	3800																															
	4000																															
4200																																
4400																																
4600																																
4800																																
5000																																

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3400	-	-	-	3600	-	-

TENDE BOTTONI E STECCATE ORIZZONTALI

La tenda a rullo guidata è caratterizzata dalla presenza di guide laterali che convogliano il telo lungo tutta l'altezza. Ad uso esterno e per dimensioni medio-grandi vengono applicati rinforzi orizzontali in piatto di acciaio zincato per l'irrigidimento del telo. Sono inoltre utilizzati rinforzi laterali con saldature antisfilacciamento. Le caratteristiche di esteticità e robustezza la rendono adatta per soluzioni oscuranti ed ombreggianti.

TENDE BOTTONI

Struttura costituita da cassonetto in alluminio estruso verniciato completo di testate e supporti per il fissaggio. Rullo di avvolgimento in alluminio estruso o acciaio zincato. Guide laterali in alluminio estruso verniciato. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC e zavorra in ferro zincato e verniciato. Tessuto borchiato con bottoni in plastica. Tenda adatta per uso interno ed esterno.

TENDE STECCATE ORIZZONTALI

Struttura costituita da cassonetto in alluminio estruso verniciato completo di testate e supporti per il fissaggio. Rullo di avvolgimento in alluminio estruso o acciaio zincato. Guide laterali in alluminio estruso verniciato complete di spazzolini antirumore e antivibrazione. Terminale in alluminio estruso verniciato completo di tappi laterali in PVC e zavorra in ferro zincato. Tessuto con rinforzi orizzontali in piatto di acciaio zincato. Tenda adatta esclusivamente per uso interno.



TENDE BOTTONI E STECCATE ORIZZONTALI

MODULI ORDINE 110

TENDE BOTTONI

S65	Catena	112
S65	Argano	114
S65	Motore	116

STECCATE ORIZZONTALI

S83D	Argano	118
S83D	Motore	120
S105D	Argano	122
S105D	Motore	124



TENDITAL - 2024 Listino tende a rullo



Mod. Bottoni rev.09/2023

Comm. N°Data:

Cliente

110



Mod. Steccate Orizzontali rev.09/2023

PREVENTIVO ☐	Cliente	Data _____	Consegna Corriere (+4%) ☐
ORDINE ☐		Consegna _____	Ritiro Cliente ☐
Rif. preventivo _____		Riferimento Ordine _____	
COMM. N. _____		Pagina n° _____ di _____	

☐ S83D	☐ S105D
-------------------------------	--------------------------------

COLORE STRUTTURA ☐ Bianco Ral 9010 Opaco ☐ Bianco Ral 9010 Lucido ☐ Avorio Ral 1013 Opaco ☐ Marrone Ral 8017 Opaco ☐ Grigio Ral 7035 Opaco ☐ Antracite Ral 7016 Opaco ☐ Nero Ral 9005 Opaco ☐ Ral _____ ☐ Altro _____	TIPO GUIDE ☐ 55 (esclusivamente per mod. S83D) ☐ 80 (di serie su mod. S105D) adatte al fissaggio frontale su mod. S83D COLORE ACCESSORI PLASTICA ☐ Bianco ☐ Nero	AUTOMATISMI ☐ Master ☐ Somfy ☐ FC meccanico ☐ FC radio ☐ Telecomando _____ ☐ Automatismi _____ PRESENZA DOMOTICA ☐ Sì ☐ No	☐ FISSAGGIO LATERALE Avvolgimento rovesciato 	☐ FISSAGGIO LATERALE Avvolgimento normale 	Comando SX ☐ Comando DX ☐ Nei modelli DPO il comando è posizionato sul cassonetto opposto all'avvolgimento del telo Vista da sotto - Interno stanza Lf = Larghezza luce - 4 mm Hf = Altezza luce - 4 mm 
--	--	---	---	--	--

TESSUTO		MISURE		USCITA FILO		FINECORSA		NOTE	
Indicare Codice e Colore, lato esterno (chiaro/scuro) ed eventuale finestratura _____ _____ Se non specificato, il lato posizionato verso l'esterno sarà a discrezione di Tendital. Possibili giunte (vedi listino tessuti).		☐ Luce foro ☐ Finite		Avv. Normale Avv. Rovesciato		Avv. Normale Avv. Rovesciato			
USCITA FILO E USCITA FINECORSA NON POSSONO MAI COINCIDERE									


QUANTITA'	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	COMANDO V.I. SX DX		RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI	COSTO CAD.	TOTALE
	TOTALE Q.TÀ						TOTALE € (iva esclusa)	

S65 CATENA - MOLLA



UNI EN13120:2014

INGOMBRO



COMANDO

Catenella metallica	€ 31,00 cad.
Molla combinata di risalita	€ 67,00 cad.

CASSONETTO


Squadra fissaggio a parete *	€ 25,00 cad.
------------------------------	--------------

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI COMANDO E BOTTONI - TESSUTO ESCLUSO

S65 CATENA - MOLLA



Ø RULLO		RULLO Ø38																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	325	337	349	361	373	385																						
	1000	327	339	351	364	377	387																						
	1200	331	343	356	368	380	392																						
	1400	334	346	358	370	383	397																						
	1600	338	350	363	375	386	400																						
	1800	340	355	367	379	391	403																						
	2000	345	357	369	381	393	407																						
	2200	349	362	374	385	398	410																						
	2400	351	364	377	389	401	413																						
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	2	2	2																							

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	-	2400	-	1800	1800	-	1600	2400	1800	2200	-	1800	1800	1600	1800	2200	1600	-

S65 ARGANO

INGOMBRO



COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.
Asta sganciabile € 27,00 cad.

CASSONETTO



Squadra fissaggio a parete * € 25,00 cad.

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI COMANDO E BOTTONI - TESSUTO ESCLUSO

S65 ARGANO

Ø RULLO		RULLO Ø35																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	429	447	461	477	495	511																						
	1000	433	449	465	483	497	513																						
	1200	437	454	470	485	501	518																						
	1400	442	458	472	490	506	522																						
	1600	445	460	477	494	508	526																						
	1800	449	465	482	496	513	530																						
	2000	453	467	485	501	517	534																						
	2200	455	472	489	503	522	537																						
	2400	460	476	494	508	525	540																						
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	2	2	2																						



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	-	2400	-	1800	1800	-	1600	2400	1800	2200	-	1800	1800	1600	1800	2200	1600	-

S65 MOTORE

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO



COMANDO

Motore elettronico radio **MASTER**
(Telecomando incluso)
Motore elettronico **SOMFY IO**
Motore meccanico **SOMFY**

€ 150,00 cad.

€ 250,00 cad.

€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Squadra fissaggio a parete *


€ 25,00 cad.

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*

Fino ad esaurimento scorte



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta **
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Calcolare in base al numero di supporti N.SUPP riportato in tabella prezzi

** Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI MOTORE FC MECCANICO E BOTTONI - TESSUTO ESCLUSO

S65 MOTORE


Ø RULLO		RULLO Ø40																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	609	627	645	661	678	696																						
	1000	611	629	647	664	681	699																						
	1200	615	632	651	668	684	702																						
	1400	617	634	653	670	688	705																						
	1600	621	638	655	674	691	708																						
	1800	623	640	658	676	695	711																						
	2000																												
	2200																												
	2400																												
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	2	2	2																							

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO


COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	1800	-	1800	-	1200	1200	-	1000	1800	1200	1400	-	1200	1200	1000	1200	1400	1000	-

S83D ARGANO - SOLO PER USO INTERNO

INGOMBRO



LATO COMANDO

LATO AVVOLGIMENTO
CON MOLLA DI TRAZIONE

COMANDO

Snodo **45° - 90°** € 40,00 cad.

Asta sganciabile di serie


CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*



Fino ad esaurimento scorte



GUIDE

Baionetta per fissaggio cassonetto - guide di serie
Guide 80 mm *su richiesta (per fissaggio frontale)*

Squadra per fissaggio guide € 25,00 cad.



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI COMANDO E STECCATURA - TESSUTO ESCLUSO

S83D ARGANO

Ø RULLO		RULLO Ø35																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	769	806	844	884	922																							
	1000	795	835	876	917	957																							
	1200	819	863	907	951	994																							
	1400	846	892	938	982	1029																							
	1600	872	921	968	1016	1063																							
	1800	898	948	997	1048	1098																							
	2000	923	977	1029	1083	1135																							
	2200	950	1005	1061	1115	1171																							
	2400	975	1032	1089	1148	1206																							
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3																								



ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	-	2400	-	2000	2000	-	2000	2400	2000	2400	2400	2000	2000	2000	2000	2400	2000	-

S83D MOTORE - SOLO PER USO INTERNO

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 250,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 140,00 cad.

CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*
Nessun supplemento
Cassonetto tondo - *su richiesta*
Fino ad esaurimento scorte



GUIDE

Baionetta per fissaggio cassonetto - guide di serie
Guide 80 mm su richiesta (*per fissaggio frontale*)

Squadra per fissaggio guide € 25,00 cad.



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI MOTORE FC MECCANICO E STECCATURA - TESSUTO ESCLUSO

S83D MOTORE


Ø RULLO		RULLO Ø40																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	952	992	1031	1071	1109																							
	1000	977	1019	1061	1103	1144																							
	1200	1000	1045	1090	1135	1179																							
	1400	1027	1073	1120	1166	1214																							
	1600	1050	1100	1150	1199	1248																							
	1800	1075	1127	1178	1233	1283																							
	2000	1100	1154	1208	1263	1317																							
	2200	1124	1181	1239	1295	1353																							
	2400	1152	1208	1269	1327	1387																							
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3																							

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO


COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	2400	-	2400	-	2000	2000	-	2000	2400	2000	2400	2400	2000	2000	2000	2000	2400	2000	-

S105D ARGANO - SOLO PER USO INTERNO

INGOMBRO



LATO COMANDO



LATO AVVOLGIMENTO
CON MOLLA DI TRAZIONE

COMANDO

Snodo 45° - 90° € 40,00 cad.

Asta sganciabile di serie


CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*

Nessun supplemento

Cassonetto tondo - *su richiesta*


Fino ad esaurimento scorte



GUIDE

Baionetta per fissaggio cassonetto - guide di serie

Squadra per fissaggio guide € 25,00 cad.



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 18% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI COMANDO E STECCATURA - TESSUTO ESCLUSO

S105D ARGANO

Ø RULLO		RULLO Ø70																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	858	904	951	999	1045	1094	1141																					
	1000	882	933	982	1032	1083	1131	1181																					
	1200	909	962	1014	1067	1118	1168	1222																					
	1400	936	991	1044	1098	1154	1208	1263																					
	1600	962	1019	1075	1133	1190	1247	1303																					
	1800	988	1046	1107	1166	1224	1286	1344																					
	2000	1014	1075	1137	1199	1262	1324	1385																					
	2200	1040	1104	1168	1234	1298	1362	1425																					
	2400	1068	1133	1199	1268	1334	1402	1466																					
	2600	1090	1162	1233	1300	1369	1438	1508																					
	2800	1118	1190	1262	1334	1405	1478	1549																					
	3000	1144	1218	1294	1368	1442	1514	1589																					
	3200	1168	1247	1324	1402	1478	1553	1630																					
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP	2	2	2	3	3	3	3																						


ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3200	-	3200	-	2400	2400	-	2600	3200	2400	3200	3200	2400	2400	2400	2400	3200	2600	-

S105D MOTORE - SOLO PER USO INTERNO

TELECOMANDI E AUTOMATISMI PAG. 168

INGOMBRO




COMANDO

Motore elettronico radio MASTER (Telecomando incluso)	€ 150,00 cad.
Motore elettronico SOMFY IO	€ 300,00 cad.
Motore meccanico SOMFY	€ 50,00 cad.


CASSONETTO

Testate per fissaggio laterale - *su richiesta*
Nessun supplemento
Cassonetto tondo - *su richiesta*
Fino ad esaurimento scorte



GUIDE

Baionetta per fissaggio cassonetto - guide di serie
Squadra per fissaggio guide € 25,00 cad.



SUPPLEMENTI VERNICIATURA

Verniciatura RAL su richiesta *
+ 13% minimo fatturabile € 350,00

Verniciatura SPECIALE
prezzo a preventivo

* Da calcolare solo sul prezzo struttura sopra i 15 pz chiedere preventivo

COLORI DI SERIE

BIANCO RAL 9010 OPACO - LUCIDO | AVORIO RAL 1013 OPACO | MARRONE RAL 8017 OPACO | GRIGIO RAL 7035 OPACO | ANTRACITE RAL 7016 OPACO | NERO RAL 9005 OPACO

PREZZO STRUTTURA COMPLETO DI MOTORE FC MECCANICO E STECCATURA - TESSUTO ESCLUSO

S105D MOTORE

Ø RULLO		RULLO Ø70																											
LARGHEZZA	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
ALTEZZA	800	1071	1116	1164	1211	1259	1310	1356																					
	1000	1096	1146	1195	1245	1295	1344	1395																					
	1200	1120	1173	1224	1277	1329	1383	1436																					
	1400	1148	1202	1256	1311	1366	1420	1476																					
	1600	1171	1229	1286	1343	1399	1456	1513																					
	1800	1196	1257	1316	1376	1436	1496	1554																					
	2000	1222	1285	1345	1408	1470	1531	1594																					
	2200	1247	1312	1376	1442	1506	1570	1634																					
	2400	1274	1340	1407	1473	1541	1607	1674																					
	2600	1298	1368	1437	1506	1574	1646	1715																					
	2800	1326	1396	1466	1540	1611	1684	1754																					
	3000	1349	1422	1497	1571	1646	1719	1795																					
	3200	1375	1451	1529	1605	1680	1756	1833																					
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
N. SUPP		2	2	2	3	3	3	3																					

ALTEZZA MASSIMA PER TESSUTO

COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PVC 302	PVC 622	RETE	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP
-	3200	-	3200	-	2400	2400	-	2600	3200	2400	3200	3200	2400	2400	2400	2400	3200	2600	-

TESSUTI

La disponibilità di diversi tessuti rende molto ampia la scelta di finitura per le tende offerte. Dai tessuti filtranti per l'ombreggiamento degli ambienti, agli oscuranti per creare il buio totale, fino ai tessuti impermeabili e trasparenti. Tutta questa scelta per soddisfare ogni esigenza del cliente e rendere propria la configurazione della tenda scelta.

LEGENDA ICONE

-  **INTERNO** PER USO INTERNO
-  **ESTERNO** PER USO ESTERNO
-  **TRASPARENTE**
-  **FILTRANTE**
-  **OPACO**
-  **OSCURANTE**
-  **LIBERE** UTILIZZABILE CON TENDE LIBERE
-  **STECCATE** UTILIZZABILE CON TENDE STECCATE
-  **ZIP** UTILIZZABILE CON TENDE ZIP




COLLEZIONE

TESSUTI PER USO INTERNO

Colortex	128
Darktex	130
Kibo	132
M-screen	134
Soltis Touch	136

TESSUTI PER USO ESTERNO

Cristal	138
Cristal RES HUVF	140
Opatex Pro	142
Opatex Zip	144
Precontraint 302	146
Precontraint 622	148
Rete Zanzariera	150
Rete Fabrinet	152
Screen 540	154
Screen 525	156
Screen 800	158
Screen solar	160
Soltis 92	162
Soltis B92	164
Soltis Veozip	166



COLORETEX

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT interno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
35000	Bianco Ottico	0,40	1
37001	Bianco	0,39	1
37060	Lino	0,40	1
37003	Beige	0,42	1
37002	Tortora	0,42	1
37061	Grigio Chiaro	0,42	1
37050	Grigio Scuro	0,44	1
37864	Marrone Chiaro	0,46	1
37865	Marrone Scuro	0,46	1
37017	Carta da Zucchero	0,42	1
03409	Azzurro	0,42	1
03410	Bluette	0,46	1
37015	Turchese	0,43	1
37081	Giallo Chiaro	0,40	1
37080	Giallo	0,42	1
02104	Rosso	0,45	1
37099	Bordeaux	0,46	1
37999	Nero	0,48	1

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Ordito 60% Trevira CS Trama 40% PES
Altezza:	3350 mm
Spessore:	0,57 mm
Peso:	265 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - B1 (D) - M1 (F)
Resistenza alla luce:	6/7
Manutenzione:	Pulire con panno umido

Con tessuto girato è possibile raggiungere una larghezza massima di 4 metri e altezza massima di 3 metri. Attenzione il telo potrebbe generare delle pieghe ai lati (effetto cono) per effetto della memoria di avvolgimento sul rotolo.



ALTEZZA	LARGHEZZA																													
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
800	54	61	66	79	84	90	102	108	113	118	147	152	158	160	167	173	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	60	66	72	85	92	98	113	119	126	132	161	167	175	182	189	197	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	63	71	79	94	101	109	124	131	140	146	177	183	192	203	212	220	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	67	77	85	101	109	118	134	143	152	160	192	200	208	224	234	244	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	72	82	91	109	118	127	146	155	164	175	207	216	225	246	257	268	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	77	86	97	115	127	138	156	166	177	189	222	231	244	267	279	292	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	88	100	112	131	143	155	175	187	198	210	244	257	269	294	308	321	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	92	106	118	140	152	164	184	198	211	224	259	273	286	315	330	345	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	97	111	125	146	160	175	195	210	224	237	274	288	303	336	353	369	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	109	124	140	161	177	192	213	229	244	259	298	311	327	364	381	399	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	113	129	146	170	184	200	225	241	257	274	311	328	344	385	404	422	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	117	134	152	177	194	211	236	253	270	287	327	344	361	406	426	446	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	123	141	159	183	202	221	246	264	283	302	341	360	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	134	152	172	199	219	237	264	285	304	323	368	386	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	138	159	178	207	227	247	275	296	317	337	383	403	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	142	164	184	213	236	257	287	308	328	351	398	419	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	146	170	192	222	244	268	298	320	341	366	413	435	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	159	182	206	237	260	285	312	337	360	384	437	462	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	163	188	212	244	269	293	323	349	373	398	453	478	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	166	193	219	252	277	304	334	360	386	413	467	494	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	171	198	225	259	287	312	346	372	400	425	483	511	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	176	204	231	268	294	323	356	384	413	439	497	526	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 TELO GIRATO

DARKTEX

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT interno - vetro tipo C

Codice	Colore	Lato	G TOT	Classe
32400	Bianco	-	0,34	2
32404	Grigio	-	0,44	1
32401	Beige	-	0,44	1
32413	Amaranto	-	0,55	0
32402	Marrone / Bianco	A/B	0,55 / 0,34	0 / 2
32411	Verde	-	0,55	0
32412	Blu	-	0,55	0
32403	Nero	-	0,55	0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	25% fibra di Vetro, 75% PVC
Altezza:	1830 mm
Spessore:	0,32 mm
Peso:	424 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT)
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



A/B	LATO BIANCO INTERNO (A) LATO BIANCO ESTERNO (B)
G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	52	59	63	75	80	85	97	102	108	112	141	144	149	155	160	164	170	175	179	183	189	194	199	204	208	213	219	223	228
1000	57	63	68	82	88	94	108	113	119	125	154	160	165	172	177	183	189	195	200	207	212	219	224	230	236	242	247	254	259
1200	61	67	75	90	96	102	117	124	131	138	167	175	181	188	195	202	208	215	223	229	236	242	251	257	263	271	277	285	291
1400	65	72	80	96	103	112	127	135	143	150	181	189	196	205	212	221	228	236	244	252	259	268	275	283	291	299	306	315	322
1600	68	78	86	102	112	120	136	146	155	164	195	204	212	222	230	239	247	257	267	275	283	292	302	310	318	327	337	346	354
1800	72	83	92	109	119	129	147	156	166	176	208	219	228	239	247	258	268	277	287	298	306	317	326	337	346	356	366	375	386
2000	84	95	106	124	135	146	164	175	187	196	229	241	252	262	274	285	294	305	317	327	338	349	360	370	381	392	403	414	424
2200	88	100	112	131	143	155	175	187	198	210	244	256	268	279	291	303	315	326	338	350	361	373	385	397	408	420	432	444	455
2400	92	106	117	138	150	164	183	196	210	222	258	270	283	296	309	321	334	348	360	372	385	398	412	424	436	449	462	476	487
2600	103	117	131	152	166	179	200	215	228	242	279	292	306	320	334	348	361	375	389	403	416	431	444	459	471	485	499	513	526
2800	108	123	136	159	175	189	211	225	240	256	292	308	322	337	351	367	381	396	412	425	439	454	470	484	499	514	529	543	558
3000	112	127	143	166	182	198	221	236	252	269	306	322	338	354	369	385	401	416	432	448	464	479	495	511	526	542	558	574	589
3200	115	131	148	173	190	206	230	247	264	280	320	337	354	370	387	403	420	437	454	470	487	503	520	537	553	571	588	605	621
3400	126	144	163	188	205	223	247	267	283	302	344	361	380	397	415	432	450	467	485	502	520	540	557	575	592	610	627	645	662
3600	130	149	167	194	212	231	258	276	294	315	357	375	396	414	432	451	470	488	507	526	545	563	582	600	620	638	657	675	693
3800	135	155	175	200	221	240	268	287	306	326	372	391	412	431	450	470	489	510	529	548	568	588	607	627	646	666	686	705	725
4000	140	159	179	208	228	248	277	299	318	339	385	406	427	448	467	488	510	530	551	571	592	612	633	653	674	695	716	737	756
4200	149	172	193	223	244	267	292	315	335	357	408	431	453	474	496	517	540	560	582	604	626	646	669	690	711	734	755	777	799
4400	154	177	199	229	252	275	303	325	348	370	422	445	468	491	513	535	559	581	604	627	649	672	693	717	739	761	785	807	830
4600	158	181	205	236	259	283	311	335	358	383	436	461	484	508	531	555	578	601	626	649	673	696	720	743	767	790	814	837	861
4800	161	187	211	242	268	292	322	348	370	396	450	476	500	524	548	574	598	623	646	672	696	721	745	769	794	819	844	869	893
5000	165	192	216	251	275	302	332	357	383	408	465	489	516	541	566	592	617	643	669	693	720	745	771	797	821	848	872	899	924

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

FUORI MISURA - NON GARANTITO

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT interno - vetro tipo C

Codice	Colore	Lato	G TOT	Classe
48002	Bianco	A/B	0,25 / 0,30	2
48220	Bianco Lino	A/B	0,29 / 0,30	2
48003	Bianco Perla	A/B	0,33 / 0,29	2
48007	Perla	A/B	0,41 / 0,29	1 / 2
48010*	Beige Nero	A/B	0,53 / 0,30	0 / 2
48006*	Carbone Bronzo	A/B	0,55 / 0,28	0 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Fibra di Vetro con spalmatura Flocké
Altezza:	2500 mm
Spessore:	0,55 mm - 0,50 mm*
Peso:	650 g/mq - 590 g/mq*
Fattore di apertura:	0%
Schermatura raggi UV:	100%
Resistenza alla luce:	7/8
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (F)
Manutenzione:	pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP * € 37,00 x H tenda

* Applicazione Zip già calcolate nei prezzi della struttura che la prevedono.



A/B	LATO FLOCKÉ INTERNO (A) LATO FLOCKÉ ESTERNO (B)
G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

ALTEZZA	LARGHEZZA																													
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
800	114	134	152	175	193	212	231	253	273	291	311	332	350	372	389	408	430	448	470	488	507	529	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	127	149	175	198	221	242	267	289	312	335	358	383	406	430	451	472	496	519	543	565	589	612	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	141	167	195	221	247	274	300	326	354	380	406	432	460	488	512	540	565	593	620	645	672	699	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	155	184	215	244	274	304	333	364	395	424	454	483	513	543	572	605	635	663	693	724	755	783	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	170	202	236	269	302	335	370	402	436	470	501	535	569	600	635	669	703	734	768	802	834	869	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	183	219	257	292	331	366	404	439	477	512	551	587	623	659	697	734	769	807	844	881	916	953	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	196	236	276	317	355	397	437	477	518	558	595	639	676	717	759	799	837	880	918	959	998	1039	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	208	254	298	340	384	430	471	513	559	600	645	688	733	774	820	863	909	950	994	1038	1079	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	224	271	318	364	413	460	505	553	598	645	693	739	786	834	881	928	974	1023	1068	1114	1161	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	237	288	338	389	437	488	540	589	640	691	740	791	842	892	942	992	1043	1094	1143	1194	1246	1294	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	248	304	358	413	466	519	572	628	680	734	788	842	896	948	1004	1058	1112	1166	1218	1271	1328	1380	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	267	323	379	436	494	551	607	664	722	778	835	893	950	1008	1065	1123	1178	1236	1294	1351	1409	1465	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	277	338	400	461	519	581	641	703	763	823	883	945	1006	1065	1126	1188	1247	1306	1369	1430	1491	1551	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	291	355	419	483	548	611	676	739	803	866	932	997	1060	1124	1188	1253	1317	1380	1444	1508	1572	1636	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	304	372	439	507	576	644	709	776	846	913	980	1048	1113	1182	1248	1317	1385	1450	1520	1587	1655	1721	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	320	389	461	530	604	674	743	815	886	957	1027	1096	1170	1240	1311	1381	1450	1525	1593	1665	1736	1807	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	332	407	481	557	628	704	776	852	925	1000	1074	1149	1224	1298	1374	1445	1522	1593	1669	1743	1818	1893	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	346	424	501	578	657	736	812	889	967	1045	1123	1201	1279	1353	1433	1511	1589	1667	1744	1823	1899	1976	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	360	441	520	601	685	766	846	928	1008	1089	1171	1252	1333	1413	1495	1576	1657	1738	1819	1900	1981	2061	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	373	459	542	627	711	797	880	965	1049	1133	1218	1303	1387	1471	1557	1641	1725	1809	1894	1979	2064	2148	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	386	476	563	651	739	828	913	1002	1090	1177	1266	1353	1442	1528	1618	1705	1794	1881	1969	2057	2145	2232	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	401	493	582	674	767	858	948	1040	1130	1222	1314	1405	1496	1586	1680	1771	1861	1953	2044	2136	2228	2317	-	-	-	-	-	-	-	-

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

M-SCREEN

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT interno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
33202	Bianco	0,31	2
33220	Lino - Bianco	0,33	2
33210	Sabbia - Bianco	0,37	1
33171	Grigio - Albicocca	0,48	1
33071	Beige - Nero	0,53	0
33721	Perla - Lotus	0,42	1
33207	Bianco - Perla	0,37	1
33707	Perla	0,44	1
33002	Carbone - Bianco	0,50	0
33011	Grigio	0,51	0
33001	Grigio - Nero	0,55	0
33060	Carbone - Bronzo	0,55	0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	36% Fibra di Vetro, 64% PVC
Altezza:	3200 mm
Spessore:	0,50 mm
Peso:	390 g/mq
Fattore di apertura:	5%
Resistenza alla luce:	7/8
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB)
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP * € 37,00 x H tenda

* Applicazione Zip già calcolate nei prezzi della struttura che la prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

M-SCREEN

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	83	96	108	129	141	154	173	187	198	211	246	258	271	283	296	308	321	334	346	358	370	384	-	-	-	-	-	-	-
1000	94	108	124	146	161	176	198	213	228	244	280	296	310	326	340	356	370	386	401	416	431	447	-	-	-	-	-	-	-
1200	103	120	138	163	181	198	223	241	258	275	316	334	351	368	386	403	420	438	455	474	491	508	-	-	-	-	-	-	-
1400	113	132	154	181	200	221	247	269	288	308	351	370	391	412	431	450	471	491	511	531	551	571	-	-	-	-	-	-	-
1600	124	146	167	198	221	244	274	296	318	340	386	408	431	453	476	499	520	543	565	588	611	633	-	-	-	-	-	-	-
1800	132	159	183	216	241	267	299	323	349	373	420	447	471	496	520	546	571	595	621	645	672	696	-	-	-	-	-	-	-
2000	150	178	206	241	269	296	332	358	386	414	464	491	518	546	574	600	628	656	684	710	738	766	-	-	-	-	-	-	-
2200	161	190	221	258	288	318	356	386	416	445	499	529	559	589	617	647	678	708	738	768	799	829	-	-	-	-	-	-	-
2400	171	204	236	275	308	340	381	414	445	478	533	565	598	630	663	696	728	760	792	825	858	892	-	-	-	-	-	-	-
2600	189	223	258	302	335	370	414	448	483	518	576	611	646	680	716	751	786	820	855	892	927	961	-	-	-	-	-	-	-
2800	198	236	274	318	356	392	438	476	513	551	611	647	686	724	760	799	836	872	911	948	985	1023	-	-	-	-	-	-	-
3000	208	247	288	335	375	416	464	502	543	583	646	686	726	766	806	846	886	927	965	1006	1045	1086	-	-	-	-	-	-	-
3200	219	260	303	354	396	438	488	530	574	615	680	724	766	808	850	894	935	979	1021	1063	1106	1149	-	-	-	-	-	-	-
3400	236	280	326	379	422	468	520	565	611	656	726	771	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	246	293	340	396	444	491	546	593	641	688	760	808	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	256	305	356	414	464	513	571	621	672	721	796	846	896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	267	318	370	431	483	535	595	647	701	754	831	883	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	283	338	392	455	511	565	626	680	736	790	876	930	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	293	351	408	474	531	588	651	708	766	823	911	968	1026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	304	363	422	491	551	611	675	736	796	855	946	1006	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	312	375	438	508	571	633	702	763	825	888	981	1043	1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	323	389	453	526	591	656	726	790	855	921	1015	1080	1146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLTIS TOUCH 3%

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT interno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
50982	Gelsomino	0,22	2
50937	Carrara	0,31	2
50945	Agato Grigia	0,35	1
50959	Rafia	0,38	1
50948	Tannino	0,49	1
50940	Carbone	0,51	0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	20% Poliestere, 72% PVC, 8% Acrilico
Altezza:	2700 mm
Spessore:	0,75 mm
Peso:	470 g/mq
Fattore di apertura:	3%
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - Euroclasse B-s2,d0
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA + 10%

APPLICAZIONE ZIP * € 37,00 x H tenda

* Applicazione Zip già calcolate nei prezzi della struttura che la prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVF | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONTRAIN 302

SOLTIS TOUCH 3%

ALTEZZA	LARGHEZZA																													
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
800	68	78	89	105	116	127	143	154	164	175	203	214	224	235	246	256	267	278	288	299	310	320	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	76	89	102	120	133	146	164	177	190	203	233	246	259	271	284	297	310	322	335	348	361	374	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	85	100	115	135	150	165	186	201	216	231	263	278	293	308	322	337	352	367	382	397	412	427	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	93	110	127	150	167	184	207	224	241	258	293	310	327	344	361	378	395	412	429	446	463	480	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	102	121	140	165	184	203	228	248	267	286	322	342	361	380	399	418	438	457	476	495	514	533	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	110	132	153	180	201	223	250	271	292	314	352	374	395	416	438	459	480	502	523	544	565	587	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	125	148	171	201	224	248	277	300	324	347	388	411	435	458	482	505	529	552	575	599	622	646	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	133	159	184	216	241	267	298	324	349	375	418	443	469	495	520	546	571	597	622	648	674	699	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	142	169	197	231	258	286	319	347	375	403	448	475	503	531	558	586	614	642	669	697	725	752	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	156	186	216	251	281	311	347	376	406	436	483	513	543	573	603	632	662	692	722	752	782	811	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	164	196	228	266	298	330	368	400	432	464	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	173	207	241	281	315	349	389	423	457	491	543	577	611	645	679	713	748	782	816	850	884	918	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	182	218	254	296	332	368	410	447	483	519	573	609	645	681	718	754	790	826	863	899	935	971	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	196	234	273	317	355	393	438	476	514	553	610	649	687	725	764	802	840	879	917	956	994	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	204	245	285	332	372	413	459	499	540	580	640	681	721	762	802	843	883	924	964	1005	1045	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	213	256	298	347	389	432	480	523	565	608	670	713	755	798	840	883	926	968	1011	1054	1096	1139	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	221	266	311	361	406	451	502	546	591	636	700	745	789	834	879	924	968	1013	1058	1103	1147	1192	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	236	283	329	382	429	476	527	574	620	667	737	784	831	878	925	972	1019	1066	1112	1159	1206	1253	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	244	293	342	397	446	495	548	597	646	695	767	816	865	914	963	1012	1061	1110	1159	1208	1257	1306	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	253	304	355	412	463	514	569	620	672	723	797	848	899	951	1002	1053	1104	1155	1206	1257	1309	1360	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	261	315	368	427	480	533	591	644	697	750	827	880	933	987	1040	1093	1147	1200	1253	1306	1360	1413	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	270	325	381	442	497	553	612	667	723	778	857	912	968	1023	1078	1134	1189	1245	1300	1355	1411	1466	-	-	-	-	-	-	-	-

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

CRISTAL

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	G TOT	Classe
41550	-	-


NOTE

Essendo il cristal un film, è considerata normale la formazione di pieghe o segni durante la vita del prodotto. Gli sbalzi termici possono causare dilatazioni più o meno accentuate del tessuto, dovute anche al periodo di produzione. Se si utilizzano delle tende in cristal che sono state inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile controllarne la discesa / salita di persona e, se necessario, applicare i prodotti specifici per la cura e pulizia del tessuto cristal.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Film PVC
Altezza:	1370 mm
Spessore:	0,50
Peso:	625 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	-
Manutenzione:	Pulire con panno umido e prodotto specifico per film trasparenti


FINISTRATURE



BORDATURA PERIMETRALE
€ TESSUTO DI RIFERIMENTO
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H max cristal = 1300 mm
H min perimetro = 300 mm



FASCIA CENTRALE CRISTAL
€ TESSUTO DI RIFERIMENTO
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H max cristal = 1300 mm



FASCIA INFERIORE TESSUTO
€ TESSUTO CRISTAL
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H min tessuto = 300 mm

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.

SALDATURA VERTICALE**	prezzo a preventivo
-----------------------	---------------------

** Saldatura verticale con tecnologia testa-testa

LUBRILUX (protettivo anti-adesione) € 20,00 netti

CRISTAL CLEANER (pulitore) € 20,00 netti



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLOREX | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVF | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	49	52	55	67	71	75	86	90	94	97	124	127	131	135	140	143	147	150	155	159	161	165	170	173	177	181	184	189	193
1000	51	55	61	72	78	82	94	98	102	108	135	140	144	148	152	158	161	166	171	176	179	184	189	194	198	204	207	212	216
1200	54	60	65	78	83	88	101	107	112	117	146	150	156	161	166	172	177	182	188	193	198	204	208	213	221	225	230	236	241
1400	59	63	69	83	90	96	109	115	120	127	156	161	167	175	179	187	193	198	205	211	216	223	228	235	241	246	253	259	264
1600	61	67	74	88	96	102	117	124	130	136	166	173	179	188	194	200	207	213	222	228	235	241	248	256	262	269	275	283	289
1800	63	71	79	94	101	109	125	131	140	147	177	184	193	199	207	215	223	230	237	245	253	260	269	275	283	291	299	306	312
2000	74	83	91	107	115	124	140	147	156	164	195	204	212	221	228	237	245	254	262	270	279	287	294	304	311	321	328	337	346
2200	78	86	96	112	120	130	147	156	165	175	206	215	224	234	242	252	260	270	279	288	298	306	316	323	333	341	351	360	369
2400	80	90	100	117	127	136	155	164	175	183	216	227	236	246	256	267	275	286	294	305	316	325	335	344	355	364	374	384	395
2600	91	101	112	130	141	150	170	179	190	202	235	245	256	267	277	288	299	309	320	331	340	351	361	373	384	395	404	415	425
2800	94	106	117	135	147	159	177	189	199	211	245	257	269	279	291	303	312	325	337	348	358	370	381	392	404	416	427	438	450
3000	97	109	120	141	154	165	184	196	208	222	256	269	280	292	304	317	328	340	352	366	377	389	402	414	425	437	450	462	474
3200	100	113	126	146	159	172	193	206	218	230	267	279	292	305	318	332	344	356	369	383	396	408	421	433	447	460	472	485	499
3400	111	125	138	159	173	187	207	222	235	248	287	302	315	328	341	355	369	383	397	410	424	437	450	465	478	493	505	519	533
3600	113	127	142	164	178	193	215	229	244	258	298	311	326	340	355	369	384	398	413	427	441	455	470	484	499	514	529	543	558
3800	117	131	147	170	184	199	223	237	253	269	308	323	339	354	369	384	400	415	430	445	460	476	491	505	520	535	551	566	581
4000	119	135	150	175	190	207	230	246	262	277	320	335	351	367	383	398	415	431	447	462	478	494	511	526	542	558	574	589	606
4200	130	147	164	188	205	222	242	259	276	293	339	356	373	390	406	422	439	456	472	489	507	524	540	557	574	591	606	623	640
4400	132	150	167	193	211	228	251	268	286	303	350	368	385	402	420	437	454	472	489	507	525	542	559	577	594	611	629	646	663
4600	136	155	173	198	216	235	258	276	294	312	361	380	397	415	433	451	470	488	507	525	543	562	580	597	615	633	652	670	688
4800	140	159	177	204	223	241	267	285	304	322	372	390	410	429	448	466	485	503	524	542	562	580	599	617	638	656	675	693	713
5000	142	161	182	208	228	248	273	293	312	333	383	402	421	441	461	481	500	519	540	559	580	599	620	639	658	678	697	717	737

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

FUORI MISURA - NON GARANTITO TUTTO CRISTAL

CRISTAL RES HUVP

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	G TOT	Classe
48155	0,33	2


NOTE

Essendo il cristal un film, è considerata normale la formazione di pieghe o segni durante la vita del prodotto. Gli sbalzi termici possono causare dilatazioni più o meno accentuate del tessuto, dovute anche al periodo di produzione. Se si utilizzano delle tende in cristal che sono state inutilizzate per lungo tempo, è consigliabile controllarne la discesa / salita di persona e, se necessario, applicare i prodotti specifici per la cura e pulizia del tessuto cristal.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Film PVC grigio
Altezza:	1400 mm
Spessore:	0,50
Peso:	620 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	-
Manutenzione:	Pulire con panno umido e prodotto specifico per film trasparenti


FINISTRATURE



BORDATURA PERIMETRALE
€ TESSUTO DI RIFERIMENTO
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H max cristal = 1300 mm
H min perimetro = 300 mm



FASCIA CENTRALE CRISTAL
€ TESSUTO DI RIFERIMENTO
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H max cristal = 1300 mm



FASCIA INFERIORE TESSUTO
€ TESSUTO CRISTAL
+ SUPPLEMENTO € 150,00
H min tessuto = 300 mm

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.

SALDATURA VERTICALE** prezzo a preventivo

** Saldatura verticale con tecnologia testa-testa

LUBRILUX (protettivo anti-adesione) € 20,00 netti

CRISTAL CLEANER (pulitore) € 20,00 netti



G TOT

VETRO TIPO C

CLASSE

FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

CRISTAL RES HUPV

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	57	60	64	78	82	87	99	104	109	112	143	147	151	156	161	165	170	173	179	183	186	190	196	199	204	209	212	218	222
1000	59	64	71	83	90	95	109	113	118	125	156	161	166	171	175	182	186	191	197	203	206	212	218	224	228	235	239	244	249
1200	63	69	75	90	96	102	117	124	129	135	168	173	180	186	191	198	204	210	217	222	228	235	240	245	255	259	265	272	278
1400	68	73	80	96	104	111	126	133	138	147	180	186	193	202	206	216	222	228	236	243	249	257	263	271	278	283	291	298	304
1600	71	78	86	102	111	118	135	143	150	157	191	199	206	217	224	230	239	245	256	263	271	278	286	295	302	310	317	326	333
1800	73	82	91	109	117	126	144	151	161	170	204	212	222	229	239	248	257	265	273	282	291	299	310	317	326	335	344	352	359
2000	86	96	105	124	133	143	161	170	180	189	225	235	244	255	263	273	282	293	302	311	321	331	339	350	358	370	378	388	398
2200	90	99	111	129	138	150	170	180	190	202	237	248	258	270	279	290	299	311	321	332	343	352	364	372	383	393	404	414	425
2400	92	104	115	135	147	157	179	189	202	211	249	262	272	283	295	308	317	329	339	351	364	374	386	396	409	419	431	442	455
2600	105	117	129	150	163	173	196	206	219	233	271	282	295	308	319	332	344	356	368	381	391	404	416	429	442	455	465	478	489
2800	109	122	135	156	170	183	204	218	229	243	282	296	310	321	335	349	359	374	388	401	412	426	439	451	465	479	492	504	518
3000	112	126	138	163	178	190	212	226	240	256	295	310	322	336	350	365	378	391	405	421	434	448	463	477	489	503	518	532	546
3200	115	130	145	168	183	198	222	237	251	265	308	321	336	351	366	382	396	410	425	441	456	470	485	498	515	529	543	558	574
3400	128	144	159	183	199	216	239	256	271	286	331	348	363	378	393	409	425	441	457	472	488	503	518	535	550	567	581	597	613
3600	130	147	164	189	205	222	248	264	281	297	343	358	375	391	409	425	442	458	475	492	508	524	541	557	574	592	609	625	642
3800	135	151	170	196	212	229	257	273	291	310	355	372	390	408	425	442	460	478	495	512	529	548	565	581	598	616	634	651	669
4000	137	156	173	202	219	239	265	283	302	319	368	386	404	423	441	458	478	496	515	532	550	569	588	605	624	642	661	678	697
4200	150	170	189	217	236	256	279	298	318	337	390	410	429	449	467	486	505	525	543	563	584	603	621	641	661	680	697	717	736
4400	152	173	193	222	243	263	289	309	329	349	403	424	443	463	483	503	523	543	563	584	604	624	643	664	684	703	724	743	763
4600	157	179	199	228	249	271	297	318	339	359	416	437	457	478	498	519	541	562	584	604	625	647	667	687	708	728	750	771	792
4800	161	183	204	235	257	278	308	328	350	371	428	449	472	494	516	536	558	579	603	624	647	667	689	710	734	755	777	797	820
5000	164	186	210	240	263	286	314	337	359	383	441	463	485	508	531	554	575	597	621	643	667	689	713	735	757	780	802	825	848

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

FUORI MISURA - NON GARANTITO TUTTO CRISTAL

OPATEX PRO

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
00112	Bianco	0,02	4
00106	Bianco Scuro	0,03	4
00272	Champagne	0,03	4
00844	Grigio	0,02	4
00866	Grigio Medio	0,05	4
00822	Antracite	0,05	4
00904	Nero	0,04	4
00546	Azzurro / Bianco Scuro	0,04	4
00819	Taupe / Champagne	0,06	4
00444	Bordeaux / Champagne	0,07	4
00632	Verde / Chamapagne	0,06	4

Lato goffrato INTERNO

Lato liscio ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	100% Poliestere HT spalmato PVC
Altezza:	3000 mm
Spessore:	0,68 mm
Peso:	850 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT) - M2 (F) - B1 (D) - Euroclasse B-s2,d0
Resistenza alla luce:	7/8
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA	+ 10%
APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

OPATEX PRO

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	54	60	65	77	82	88	101	104	109	115	143	148	154	158	164	169	173	179	183	188	194	199	205	208	213	219	224	230	234
1000	57	65	69	84	90	96	109	117	121	129	158	164	170	175	182	188	194	200	206	212	218	224	230	236	244	248	256	260	268
1200	62	69	77	91	97	106	120	127	134	142	171	179	185	193	200	207	213	222	229	235	244	250	257	264	271	277	285	292	299
1400	66	74	83	97	106	115	130	138	147	155	185	194	201	210	218	225	234	244	251	259	268	275	283	291	299	308	315	323	331
1600	69	79	89	106	115	123	141	149	159	167	200	208	218	227	236	246	256	264	273	282	291	300	310	318	327	337	346	355	364
1800	74	84	95	113	123	132	152	160	171	181	213	224	234	245	256	264	275	285	296	305	315	326	335	346	356	366	377	386	396
2000	86	97	108	127	138	149	169	179	192	201	236	247	258	270	281	292	303	314	326	337	348	360	369	380	392	403	414	426	437
2200	90	102	115	134	147	159	179	192	204	216	250	262	275	287	299	311	323	335	348	360	373	385	396	408	420	432	444	456	470
2400	94	107	120	142	155	167	188	201	216	229	264	277	291	304	317	329	343	356	369	383	396	409	422	435	448	461	474	489	502
2600	106	120	134	156	170	184	207	221	235	248	286	300	315	328	343	357	370	386	401	414	429	442	456	471	484	499	513	526	542
2800	109	126	141	164	179	194	217	233	247	262	300	315	331	346	362	377	391	407	421	438	453	467	483	497	513	529	543	559	574
3000	114	130	147	170	187	204	227	244	259	275	315	331	348	363	379	395	413	429	444	460	477	493	510	525	542	558	574	589	607
3200	118	135	153	178	195	212	236	253	271	288	328	346	363	380	398	415	432	450	467	484	502	518	535	552	570	587	604	622	639
3400	130	148	166	193	211	229	256	273	291	310	354	370	390	408	426	444	464	481	499	518	535	554	572	591	609	627	646	663	681
3600	134	154	172	199	219	237	264	285	303	323	367	387	406	426	444	465	483	502	522	541	560	578	599	617	636	656	675	695	714
3800	138	158	179	207	227	247	275	296	315	335	381	402	421	443	464	483	503	523	545	564	584	604	624	646	666	686	705	726	747
4000	142	164	184	213	235	257	285	305	327	349	396	418	439	459	481	502	523	545	565	587	609	629	651	673	693	715	737	757	779
4200	154	177	198	229	251	273	300	323	344	367	420	443	465	487	510	533	554	576	599	621	643	666	688	710	732	755	777	799	821
4400	158	182	205	235	259	282	311	334	357	380	435	458	482	505	526	551	574	598	621	645	667	691	714	738	760	784	807	831	854
4600	161	185	211	244	268	291	321	344	369	393	448	472	497	522	546	570	595	620	643	667	692	716	740	765	790	814	837	861	887
4800	166	192	217	250	275	300	331	356	381	407	464	489	513	539	564	589	615	640	666	691	716	742	767	792	818	843	869	894	919
5000	170	196	223	257	283	310	340	367	393	420	477	503	530	557	583	609	635	662	688	714	740	767	794	819	846	872	899	924	951

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

OPATEX ZIP

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
0Z010	Bianco	0,04	4
0Z014	Avorio	0,03	4
0Z022	Beige	0,03	4
0Z080	Grigio	0,04	4

Lato goffrato INTERNO

Lato liscio ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	100% Poliestere HT spalmato PVC
Altezza:	3000 mm
Spessore:	0,52 mm
Peso:	650 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT) - M2 (FR)
Resistenza alla luce:	7/8
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP* € 37,00 x H tenda

STECCATURA TELO* € 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

OPATEX ZIP

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	52	59	66	78	85	92	104	111	118	124	149	155	162	169	176	182	189	196	203	209	216	223	230	236	243	250	257	264	270
1000	57	66	74	88	96	104	118	126	134	142	168	176	184	192	200	208	216	224	232	241	249	257	265	273	281	289	297	305	314
1200	63	72	82	97	107	116	131	141	150	160	186	196	205	215	224	234	243	253	262	272	281	291	300	310	319	328	338	347	357
1400	68	79	90	107	117	128	145	156	166	177	205	216	227	238	249	259	270	281	292	303	314	324	335	346	357	368	378	389	400
1600	74	86	98	116	128	140	158	170	183	195	224	236	249	261	273	285	297	310	322	334	346	358	370	383	395	407	419	431	443
1800	79	93	106	125	139	153	172	185	199	212	243	257	270	284	297	311	324	338	351	365	378	392	406	419	433	446	460	473	487
2000	90	105	120	141	156	170	191	206	221	236	268	283	298	313	327	342	357	372	387	402	417	432	446	461	476	491	506	521	536
2200	96	112	128	150	166	183	205	221	237	253	287	303	319	336	352	368	384	400	417	433	449	465	482	498	514	530	547	563	579
2400	101	119	136	160	177	195	218	236	253	271	306	323	341	359	376	394	411	429	446	464	482	499	517	534	552	570	587	605	622
2600	112	131	150	175	194	213	237	256	275	294	331	349	368	387	406	425	444	463	482	501	520	539	558	577	596	615	633	652	671
2800	118	138	158	184	205	225	251	271	292	312	349	370	390	410	431	451	471	491	512	532	552	573	593	613	633	654	674	694	715
3000	123	145	166	194	215	237	265	286	308	329	368	390	412	433	455	477	498	520	541	563	585	606	628	650	671	693	715	736	758
3200	129	152	175	203	226	249	278	301	324	347	387	410	433	456	479	502	525	548	571	594	617	640	663	686	709	732	755	778	801
3400	140	164	188	219	243	267	297	322	346	370	414	438	463	487	511	536	560	584	609	633	657	682	706	730	755	779	803	828	852
3600	145	171	197	228	254	279	311	337	362	388	433	459	484	510	536	561	587	613	638	664	690	716	741	767	793	818	844	870	895
3800	151	178	205	237	265	292	324	351	378	406	452	479	506	533	560	587	614	641	668	695	722	749	776	803	830	858	885	912	939
4000	156	184	213	247	275	304	338	366	395	423	471	499	528	556	584	613	641	670	698	726	755	783	812	840	868	897	925	954	982
4200	167	197	227	262	292	322	355	385	415	445	497	527	557	587	616	646	676	706	735	765	795	825	854	884	914	944	973	1003	1033
4400	173	204	235	272	303	334	369	400	431	462	516	547	579	610	641	672	703	734	765	796	827	858	890	921	952	983	1014	1045	1076
4600	178	210	243	281	314	346	382	415	447	480	535	568	600	633	665	698	730	762	795	827	860	892	925	957	990	1022	1055	1087	1119
4800	183	217	251	291	324	358	396	430	463	497	554	588	622	656	689	723	757	791	825	858	892	926	960	994	1028	1061	1095	1129	1163
5000	189	224	259	300	335	370	409	445	480	515	573	608	643	679	714	749	784	819	854	890	925	960	995	1030	1065	1101	1136	1171	1206

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

PRECONSTRAINT 302

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
03165	Taupe	0,07	4
03236	Bordeaux	0,09	4
03237	Ghiaccio	0,08	4
03239	Bianco	0,09	4
03241	Avorio	0,10	3
03328	Noce	0,08	4
03331	Grigio	0,07	4
03377	Canapa	0,06	4
03378	Antracite	0,08	4
03405	Nero	0,09	4
03544	Sabbia	0,08	4
03814	Verde	0,08	4
03816	Bianco Perla	0,09	4

Lato goffrato INTERNO

Lato liscio ESTERNO

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C $GV = 0,59$: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = $1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Poliestere 550 Dtex spalmato PVC
Finissaggio:	Laccatura opaca impermeabile e antimacchia
Altezza:	1800 mm
Spessore:	0,36 mm
Peso:	490 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT) - B1 (D) - M2 (FR) - Euroclasse B-s2,d0
Resistenza alla luce:	7/8
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA	+ 10%
APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



PRECONTRAI 302

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	57	63	69	83	89	95	108	114	120	126	155	160	167	172	179	184	192	196	201	208	213	221	225	233	237	244	250	256	262
1000	62	69	77	91	97	106	120	127	134	142	171	179	185	193	200	207	213	222	229	235	244	250	257	263	271	277	285	292	299
1200	67	75	83	100	107	117	132	141	148	156	188	196	205	212	222	230	237	246	253	263	271	279	287	296	304	312	321	328	337
1400	71	80	91	107	118	127	143	154	164	172	205	213	223	233	244	252	262	271	281	289	299	309	317	327	337	346	356	366	375
1600	77	88	97	117	127	138	155	166	177	187	222	233	244	252	263	274	285	296	305	316	327	338	349	360	369	380	391	402	413
1800	80	92	104	125	136	148	167	179	192	204	237	250	262	274	285	297	309	321	333	344	356	367	379	391	403	415	427	439	450
2000	94	107	119	141	154	166	187	200	212	225	262	275	288	300	314	327	340	352	366	379	392	404	418	431	444	456	470	483	496
2200	97	113	127	148	164	177	199	212	227	242	279	292	308	321	335	350	363	378	392	406	420	435	448	464	477	491	506	519	534
2400	103	118	134	156	172	187	211	225	242	257	296	310	326	341	356	373	387	403	418	433	448	465	479	495	510	525	541	557	571
2600	115	132	148	172	190	206	230	247	263	279	318	337	352	368	386	402	419	435	451	468	484	502	518	534	551	568	584	600	616
2800	120	138	155	181	199	217	242	259	277	296	337	354	370	389	407	425	442	460	478	495	512	531	548	565	584	601	620	636	655
3000	125	143	164	190	208	227	253	273	291	310	352	370	390	408	429	447	466	484	503	523	542	560	578	598	616	636	655	674	692
3200	130	149	170	198	218	237	265	286	305	326	368	389	408	430	450	470	490	510	530	549	570	589	610	629	650	669	690	710	730
3400	142	164	184	213	235	257	285	305	327	349	395	416	438	459	481	502	523	545	565	587	609	629	651	673	693	715	737	757	779
3600	147	170	192	222	245	268	297	318	341	364	413	435	458	479	502	524	547	570	593	614	636	659	681	704	727	749	771	794	817
3800	152	175	199	230	253	277	309	333	356	379	429	453	477	499	523	547	571	594	617	641	664	688	713	737	759	783	807	831	854
4000	156	181	206	237	263	288	321	346	369	395	445	470	495	519	545	570	594	620	645	668	693	717	743	768	792	818	842	867	893
4200	169	195	221	253	281	305	338	363	390	415	472	497	524	549	576	601	628	653	680	705	732	757	784	809	836	861	888	913	940
4400	173	200	227	263	289	316	350	377	403	431	489	517	543	570	598	624	651	679	705	733	760	786	815	842	870	896	923	951	977
4600	178	206	235	271	299	327	361	390	418	445	506	534	562	589	620	647	675	703	732	760	789	818	846	873	901	932	959	987	1015
4800	183	212	242	279	309	338	373	402	432	461	522	551	581	610	640	669	699	728	757	786	818	847	876	906	935	964	993	1025	1054
5000	187	218	248	287	317	349	385	415	445	477	537	569	599	630	662	692	724	754	784	815	846	876	907	938	968	999	1029	1060	1091

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

PRECONSTRAINT 622

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
06537	Bianco Opaco	0,02	4
06539	Vaniglia Opaco	0,03	4
06542	Grigio Opaco	0,05	4
06597	Sabbia Opaco	0,04	4

Lato goffrato INTERNO

Lato liscio ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Poliestere 1100 Dtex spalmato PVC
Finissaggio:	Laccato 2 lati PVDF
Altezza:	2670 mm
Spessore:	0,65 mm
Peso:	750 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT) - B1 (D) - M2 (FR)
Resistenza alla luce:	8/8
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP* € 37,00 x H tenda

STECCATURA TELO* € 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

PRECONTRAI NT 622

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	57	63	71	84	91	97	111	118	124	131	159	165	172	178	185	192	199	205	212	218	224	231	237	245	251	258	264	271	277
1000	62	71	79	94	101	109	124	132	141	148	177	185	193	201	208	217	224	233	241	248	257	264	273	281	288	297	304	312	320
1200	68	77	86	103	112	121	137	147	156	165	195	205	215	223	233	242	251	260	270	279	288	298	306	316	326	335	344	354	363
1400	73	84	95	112	123	134	150	161	172	183	215	224	235	246	257	268	277	288	299	310	320	331	341	352	363	373	384	395	406
1600	79	90	102	121	134	146	164	176	188	200	233	245	257	269	281	292	304	316	328	340	352	364	377	387	400	412	424	436	448
1800	84	97	111	131	144	156	177	190	204	217	251	264	277	291	304	317	331	344	357	370	384	397	410	424	437	450	464	477	490
2000	96	111	125	147	161	176	198	212	227	241	277	292	306	321	335	350	364	379	393	408	422	437	451	466	481	495	511	525	540
2200	101	118	134	156	172	188	211	227	242	258	296	311	327	343	360	375	391	407	422	438	455	471	487	502	518	534	549	566	582
2400	107	124	141	165	183	200	224	241	258	276	314	332	349	366	383	401	418	435	451	470	487	503	520	539	555	572	589	607	624
2600	119	137	156	182	200	219	245	263	281	300	339	358	377	395	414	432	451	470	488	507	525	543	563	581	599	618	636	655	674
2800	124	144	164	190	211	230	258	277	298	317	358	378	398	418	438	458	477	497	517	537	557	577	597	617	636	656	676	696	716
3000	130	150	172	200	222	242	271	292	314	334	377	398	419	441	461	483	503	525	546	568	589	610	632	652	674	695	716	737	759
3200	135	158	179	210	231	254	285	306	329	351	395	418	441	462	485	508	530	553	576	598	621	644	666	688	710	733	756	778	801
3400	147	171	195	225	250	274	304	328	352	377	422	447	471	495	518	542	566	591	614	638	662	686	709	733	757	782	805	829	853
3600	153	178	202	235	260	286	317	343	368	393	442	467	493	517	542	568	593	618	644	668	693	719	744	769	795	819	844	870	895
3800	158	184	211	245	271	298	331	357	384	410	460	487	513	540	566	593	620	646	673	699	726	751	778	805	831	858	884	911	938
4000	163	190	219	253	281	309	344	372	400	427	479	507	535	563	591	618	646	674	702	730	757	785	813	841	869	896	924	952	980
4200	176	205	234	270	299	328	362	391	420	449	507	536	565	594	623	652	681	710	740	769	799	828	857	886	915	944	974	1003	1032
4400	181	211	241	279	310	340	375	406	436	467	525	555	586	617	647	678	708	739	769	800	830	860	892	922	952	982	1014	1044	1074
4600	185	218	250	288	320	352	389	420	453	484	543	576	607	639	672	703	734	767	799	830	863	894	925	957	990	1021	1052	1085	1116
4800	192	224	258	298	331	364	402	435	468	501	563	595	628	662	695	728	761	795	828	860	894	927	961	993	1026	1060	1092	1126	1159
5000	196	231	265	306	341	377	415	449	484	518	581	616	650	685	719	754	788	823	857	892	925	961	994	1029	1063	1098	1132	1167	1201

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

RETE ZANZARIERA

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
11100	Grigio	0,42	1
11101	Nero	0,44	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	38% fibra di Vetro, 62% PVC
Altezza:	3000 mm
Spessore:	0,29 mm
Peso:	116 g/m ²
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT)
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP* € 37,00 x H tenda

* Applicazione Zip già calcolate nei prezzi della struttura che la prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M ² K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVIP | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

RETE ZANZARIERA

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	39	40	43	51	52	55	62	63	65	67	92	94	95	96	97	98	100	101	103	104	106	107	108	109	111	112	113	115	117
1000	40	43	44	52	55	57	65	68	69	71	96	97	98	100	101	104	106	107	108	109	111	113	115	117	118	119	121	123	124
1200	43	44	45	56	57	59	68	71	72	74	98	101	103	106	107	108	111	112	113	117	118	120	121	123	126	127	130	131	132
1400	43	45	48	57	60	61	71	73	75	77	103	106	107	109	111	113	117	118	120	121	124	127	129	131	132	135	138	140	142
1600	44	46	49	59	61	63	73	75	79	82	107	109	111	113	117	119	121	123	126	129	131	134	135	138	141	143	144	147	150
1800	45	48	50	61	63	67	75	79	82	84	111	113	117	119	121	124	127	130	132	135	138	141	142	144	147	150	153	155	158
2000	55	57	60	71	73	75	86	89	94	96	121	124	129	131	134	136	140	143	146	148	152	154	156	160	164	166	169	171	176
2200	55	59	61	72	75	79	89	94	96	98	126	129	132	135	140	142	144	148	152	154	158	160	165	167	170	175	177	179	183
2400	56	60	62	74	77	82	92	96	98	103	130	132	136	141	143	147	150	154	156	160	165	167	171	175	178	181	184	189	192
2600	65	68	72	84	88	91	103	107	109	113	141	144	148	153	155	159	164	167	171	175	178	182	187	189	193	196	201	205	207
2800	65	69	73	85	89	94	106	109	113	118	144	148	153	156	160	165	169	172	177	181	184	189	193	196	201	205	210	213	217
3000	67	71	75	88	92	96	108	112	117	120	148	153	156	160	166	170	175	178	182	187	192	195	200	204	207	213	217	222	225
3200	68	72	77	89	94	98	111	115	120	124	153	156	160	166	170	176	179	183	189	193	196	202	206	212	216	219	225	229	234
3400	77	82	86	98	104	108	121	126	131	135	166	171	176	181	184	190	195	200	205	210	215	218	224	229	234	239	242	248	252
3600	77	83	88	101	106	111	124	129	134	140	170	176	179	184	190	195	201	205	211	216	222	225	230	236	241	246	251	256	262
3800	79	84	89	103	108	113	127	132	138	142	175	179	184	190	195	201	206	211	216	222	227	231	237	242	248	253	259	264	270
4000	80	85	91	104	109	117	130	135	141	146	177	183	189	194	200	205	211	217	223	228	234	239	246	251	256	262	267	273	279
4200	89	95	100	113	120	126	136	143	148	155	192	196	204	210	215	222	227	234	239	244	251	256	262	268	274	279	286	291	298
4400	89	96	103	117	121	129	140	146	153	158	195	201	207	213	219	227	231	239	244	251	256	263	270	275	282	287	294	299	306
4600	91	97	104	118	124	131	142	148	155	163	200	205	212	218	225	230	237	244	251	256	263	270	276	282	288	296	302	308	314
4800	92	98	106	120	127	134	144	152	158	165	202	210	216	223	229	236	242	250	256	263	270	276	283	289	297	303	310	317	323
5000	94	100	107	121	129	135	147	155	163	169	206	213	219	228	235	241	248	254	262	270	276	283	289	297	303	310	318	325	332

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

FUORI MISURA - NON GARANTITO

RETE FABRINET

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
11800	Grigio	0,33	2
11904	Nero	0,34	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	100% poliestere HT spalmato PVC
Finissaggio:	Laccato lucido
Altezza:	3050 mm
Spessore:	0,51 mm
Peso:	200 g/m ²
Fattore di apertura:	50%
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT)
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP* € 37,00 x H tenda

* Applicazione Zip già calcolate nei prezzi della struttura che la prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M ² K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTEX | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVF | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

RETE FABRINET

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	36	38	41	50	52	55	63	66	69	71	91	94	97	100	102	105	108	110	113	116	118	121	124	126	129	132	134	137	140
1000	38	41	44	53	57	60	69	72	75	78	99	102	105	109	112	115	118	122	125	128	131	134	138	141	144	147	150	154	157
1200	40	44	48	57	61	65	74	78	82	85	106	110	114	118	122	125	129	133	137	140	144	148	152	155	159	163	167	170	174
1400	42	46	51	61	65	69	79	84	88	92	114	118	123	127	131	135	140	144	148	153	157	161	166	170	174	178	183	187	191
1600	44	49	54	65	69	74	85	90	95	99	122	126	131	136	141	146	150	155	160	165	170	175	179	184	189	194	199	204	208
1800	46	52	57	68	74	79	90	96	101	106	129	134	140	145	150	156	161	167	172	177	183	188	193	199	204	209	215	220	226
2000	54	60	66	78	84	90	101	107	113	119	142	148	154	160	166	172	178	184	190	195	201	207	213	219	225	231	237	243	249
2200	57	63	69	82	88	95	107	113	120	126	150	156	163	169	176	182	188	195	201	208	214	221	227	234	240	246	253	259	266
2400	59	66	73	85	92	99	112	119	126	133	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234	241	248	255	262	269	276	283
2600	67	74	82	95	102	110	123	131	138	146	171	178	186	193	201	208	216	223	231	238	246	253	261	268	276	283	291	298	306
2800	69	77	85	99	107	115	129	137	145	153	178	186	194	202	210	218	226	234	243	251	259	267	275	283	291	299	307	315	323
3000	71	79	88	102	111	120	134	143	151	160	186	194	203	211	220	229	237	246	254	263	271	280	289	297	306	314	323	332	340
3200	73	82	91	106	115	124	139	148	158	167	193	202	211	221	230	239	248	257	266	275	284	293	303	312	321	330	339	348	357
3400	81	91	100	116	125	135	150	160	170	179	208	218	228	237	247	257	266	276	286	295	305	315	324	334	344	353	363	373	382
3600	83	93	104	119	130	140	156	166	176	186	216	226	236	246	257	267	277	287	297	308	318	328	338	348	359	369	379	389	399
3800	85	96	107	123	134	145	161	172	183	193	223	234	245	256	266	277	288	299	309	320	331	341	352	363	374	384	395	406	417
4000	87	99	110	127	138	150	167	178	189	200	231	242	253	265	276	287	299	310	321	332	344	355	366	377	389	400	411	422	434
4200	95	107	119	137	148	160	176	188	199	211	246	258	270	282	293	305	317	329	341	352	364	376	388	400	411	423	435	447	459
4400	97	110	122	140	153	165	181	193	206	218	254	266	278	291	303	315	328	340	352	365	377	389	402	414	426	439	451	463	476
4600	100	113	125	144	157	170	187	199	212	225	261	274	287	300	313	326	338	351	364	377	390	403	416	429	441	454	467	480	493
4800	102	115	129	148	161	175	192	205	219	232	269	282	295	309	322	336	349	363	376	389	403	416	430	443	456	470	483	497	510
5000	104	118	132	152	166	179	197	211	225	239	276	290	304	318	332	346	360	374	388	402	416	430	444	458	471	485	499	513	527

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

FUORI MISURA - NON GARANTITO

SCREEN 540

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
54001	Bianco	0,16	2
54012	Bianco - Beige	0,15	2
54003	Bianco - Grigio	0,13	3
54004	Bianco - Giallo	0,14	3
54005	Bianco - Argento	0,13	3
54006	Bianco - Nero	0,12	3
54007	Grigio	0,11	3
54008	Grigio - Nero	0,12	3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	100% Poliestere spalmato PVC
Altezza:	3000 mm
Spessore:	0,75 mm
Peso:	510 g/mq
Fattore di apertura:	5%
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT)
Manutenzione:	Pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVIP | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

SCREEN 540

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	57	63	69	83	90	95	109	114	120	126	155	161	166	173	179	184	192	196	204	210	215	222	227	234	240	245	252	257	263
1000	62	69	77	91	98	106	120	127	135	142	172	179	187	194	200	208	215	223	229	237	244	252	258	267	273	280	287	294	302
1200	67	75	84	100	108	117	132	141	149	158	189	196	206	213	223	230	240	247	256	264	273	282	289	299	306	315	323	332	340
1400	71	82	91	108	118	127	144	154	164	173	206	215	225	235	244	254	263	273	283	292	302	311	321	331	340	350	358	369	379
1600	77	86	98	117	127	138	156	167	178	189	223	234	244	254	267	276	287	299	309	320	331	341	352	363	373	385	396	406	418
1800	82	94	106	125	136	148	167	181	193	205	240	252	263	275	287	299	311	323	335	348	358	372	384	396	407	419	432	444	455
2000	94	107	119	141	154	167	188	202	215	228	263	276	289	303	317	331	343	356	369	383	396	408	421	436	449	462	476	488	501
2200	98	113	127	149	164	178	200	215	229	244	280	294	309	323	338	352	367	381	396	410	424	438	453	467	482	496	511	525	540
2400	103	119	134	158	173	189	212	228	244	259	298	312	328	344	360	375	391	406	421	437	453	468	484	500	516	531	547	563	578
2600	115	132	149	173	190	207	231	248	264	282	322	338	355	372	389	406	422	439	455	472	489	507	524	541	558	574	591	607	624
2800	120	138	156	182	200	218	244	262	280	298	338	356	374	392	412	429	447	465	483	500	518	536	555	574	591	609	627	645	662
3000	125	144	164	190	210	229	256	275	294	312	355	374	395	413	432	451	470	489	510	529	547	566	587	605	624	644	662	681	702
3200	130	150	171	199	219	240	268	288	309	328	372	392	413	433	454	474	495	514	535	557	576	597	617	638	658	678	699	720	739
3400	143	164	187	215	236	258	287	309	331	352	400	420	443	464	485	507	529	549	572	594	615	638	658	680	702	724	744	767	788
3600	147	171	193	223	246	269	299	322	344	368	416	438	461	484	507	530	552	576	598	622	644	668	690	711	736	757	782	803	828
3800	152	176	200	231	256	280	311	335	358	384	432	456	481	505	529	552	577	600	624	649	673	697	721	744	769	792	817	841	865
4000	158	182	207	240	264	291	323	349	373	400	449	476	500	525	549	576	600	626	652	676	702	726	753	777	802	829	853	878	904
4200	170	195	222	256	283	309	340	367	392	420	477	502	529	555	582	609	635	661	688	714	740	767	792	820	847	872	899	925	952
4400	175	202	229	264	292	320	352	380	407	435	494	520	548	576	604	630	658	687	714	742	769	797	824	852	881	909	935	963	991
4600	178	207	236	273	302	331	364	392	421	450	511	540	568	597	626	655	684	711	740	769	799	828	855	884	913	942	970	999	1028
4800	183	213	244	282	311	341	375	406	436	466	526	557	587	616	646	676	707	737	767	797	828	857	887	917	947	977	1008	1038	1068
5000	189	221	251	289	321	352	389	420	450	482	543	575	606	638	669	701	732	761	792	824	855	887	918	950	981	1013	1043	1074	1106

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

SCREEN 525

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	Lato	G TOT	Classe
30002	Bianco	A/B	0,16	2
30027	Bianco - Perla	Adark/B	0,12	3
30007	Perla	A/B	0,11	3
30001	Grigio	A/B	0,07	4
30111	Nero - Grigio	Adark/B	0,06	4
30030	Antracite	A/B	0,05	4
30012	Grigio - Bianco	Adark/B	0,08	4
30906	Ral 9006	A/B	0,09	4
30020	Lino	A/B	0,13	3
30102	Bianco - Sabbia	Adark/B	0,11	3
30110	Grigio - Sabbia	Adark/B	0,07	4
33006	Nero - Bronzo	Adark/B	0,05	4
30006	Bronzo	A/B	0,06	4
30716	Ral 7016	A/B	0,05	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	42% fibra di Vetro, 58% PVC
Altezza:	2850 mm
Spessore:	0,75 mm
Peso:	520 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (FR) - B1 (D) Euroclasse B-s3,d0
Resistenza alla luce:	7/8
Schermatura raggi UV:	96%
Fattore di apertura:	4%
Manutenzione:	Pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA	+ 10%
APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



A/B = LATO UGUALE - A/BDARK = RETRO SCURO - ADARK/B = FRONTE SCURO

A = LATO INTERNO - B = LATO ESTERNO (SOLO 30027 A = LATO ESTERNO B = LATO INTERNO)

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTEX | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVV | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

SCREEN 525

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	68	77	85	102	111	119	135	144	154	163	194	202	211	221	228	237	246	254	263	273	280	289	299	306	316	325	334	341	351
1000	75	85	96	114	125	135	154	164	175	184	218	228	239	248	259	270	280	291	302	312	323	334	344	355	366	375	386	397	407
1200	82	95	107	126	140	150	171	183	195	207	242	254	268	279	291	304	316	328	340	352	366	377	389	402	414	425	438	450	464
1400	90	103	117	140	152	166	189	202	216	230	268	280	294	309	323	337	351	366	379	392	407	420	435	449	464	477	491	505	518
1600	96	112	127	150	166	182	206	222	237	253	291	306	323	339	355	370	386	402	418	433	449	465	481	496	512	528	543	559	575
1800	103	120	138	163	181	198	223	241	258	275	316	334	351	368	386	403	420	438	455	474	491	508	526	543	560	578	595	614	630
2000	118	136	156	183	202	222	247	268	287	306	349	367	386	406	425	444	464	483	501	520	541	560	578	598	617	636	656	675	695
2200	125	146	166	195	216	237	267	287	308	328	372	392	415	436	456	478	499	519	541	562	582	604	624	645	666	687	708	728	750
2400	131	155	177	207	230	253	283	306	328	351	397	420	443	465	488	511	533	557	578	601	624	646	670	692	716	738	760	784	806
2600	146	171	195	227	252	276	308	333	357	383	430	453	478	502	528	551	576	600	624	649	674	699	722	748	772	797	820	846	870
2800	154	179	206	240	267	292	326	352	379	404	453	479	505	533	559	584	611	638	663	690	716	742	768	794	820	847	872	899	927
3000	160	189	216	252	280	308	343	372	400	427	478	505	534	562	591	617	646	674	702	730	757	786	814	841	870	898	927	953	981
3200	167	196	227	264	293	323	361	390	420	450	502	533	562	592	622	652	680	710	740	769	800	830	860	888	918	948	979	1008	1038
3400	182	213	245	285	316	348	386	418	449	481	536	568	599	630	663	695	726	757	789	820	852	883	915	946	977	1009	1042	1073	1104
3600	189	222	256	296	328	363	403	436	470	502	562	594	628	661	695	727	760	794	828	861	894	928	961	993	1027	1060	1094	1126	1159
3800	195	230	267	308	343	379	420	455	491	526	587	621	656	691	726	760	796	831	866	900	935	970	1006	1042	1075	1110	1146	1182	1216
4000	204	240	276	321	357	395	438	476	512	548	610	647	685	721	757	794	831	867	904	941	977	1014	1052	1089	1125	1161	1199	1235	1271
4200	218	256	294	340	379	418	461	499	537	576	645	684	722	760	800	837	876	915	952	992	1029	1069	1107	1144	1184	1222	1262	1299	1338
4400	224	264	305	352	392	433	478	518	559	599	670	709	750	790	831	870	911	951	992	1031	1072	1112	1153	1193	1233	1272	1314	1353	1393
4600	231	274	316	366	407	449	496	537	580	622	693	736	778	820	863	904	946	988	1029	1072	1113	1155	1199	1240	1282	1323	1366	1408	1449
4800	239	282	326	377	420	465	513	558	600	645	719	761	806	849	894	936	981	1025	1069	1112	1155	1200	1242	1287	1331	1375	1418	1462	1506
5000	245	291	337	389	435	481	531	576	622	668	743	789	834	880	925	970	1015	1061	1107	1153	1199	1242	1288	1334	1380	1425	1471	1516	1561

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

SCREEN 800

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
L oscurante	Grigio	0,02	4
31002	Bianco	0,01	4
31020	Lino	0,02	4
31102	Bianco - Sabbia	0,02	4
31001	Grigio - Bianco	0,02	4
31007	Perla	0,02	4
31011	Grigio	0,03	4
31030	Antracite	0,03	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	28% fibra di Vetro, 72% PVC
Altezza:	2100 mm
Spessore:	0,75 mm
Peso:	660 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (FR)
Resistenza alla luce:	7
Schermatura raggi UV:	100%
Fattore di apertura:	0%
Impiego:	esterno/interno
Manutenzione:	Pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVIP | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

SCREEN 800

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	102	119	136	161	178	195	221	237	254	271	311	328	346	363	380	397	414	431	449	466	483	500	517	534	551	568	584	604	621
1000	115	136	156	184	206	225	254	275	294	316	358	380	401	421	441	462	483	503	524	545	565	584	606	627	647	668	688	709	730
1200	129	154	177	208	234	257	288	312	337	360	407	431	455	479	503	528	551	576	599	623	647	672	695	720	743	768	791	815	840
1400	143	171	198	234	260	288	322	350	377	404	455	483	511	537	565	593	621	647	675	703	730	757	785	813	840	867	895	922	950
1600	156	188	219	257	288	318	357	387	419	450	503	534	565	595	627	658	688	720	750	782	813	842	873	905	935	967	997	1028	1060
1800	171	205	239	280	316	350	391	425	460	495	551	584	621	655	688	722	757	791	825	860	895	929	963	997	1032	1066	1101	1135	1170
2000	192	229	268	312	350	387	433	471	510	547	607	645	681	720	757	796	834	871	910	947	983	1022	1060	1097	1136	1173	1211	1248	1286
2200	206	246	288	337	377	419	467	510	549	592	655	696	737	778	819	861	901	944	983	1026	1066	1108	1149	1190	1231	1272	1314	1355	1396
2400	219	263	308	360	404	450	501	547	592	636	703	748	791	837	882	927	970	1015	1060	1104	1149	1193	1239	1283	1328	1372	1416	1461	1506
2600	241	288	337	391	439	488	543	592	640	688	759	806	854	902	951	998	1046	1095	1143	1190	1239	1287	1335	1383	1431	1479	1528	1575	1623
2800	254	305	357	416	467	519	578	629	680	733	806	858	910	962	1013	1063	1116	1167	1218	1270	1321	1372	1425	1476	1528	1578	1630	1682	1733
3000	269	322	377	439	495	549	612	668	722	777	854	910	964	1019	1074	1129	1184	1239	1294	1349	1403	1459	1513	1569	1623	1679	1733	1788	1843
3200	282	340	398	465	523	581	646	705	763	821	902	962	1019	1078	1136	1194	1253	1311	1369	1427	1486	1545	1603	1662	1719	1778	1836	1894	1953
3400	303	366	427	496	558	620	688	750	813	873	961	1023	1085	1146	1207	1270	1332	1393	1455	1516	1578	1640	1702	1763	1826	1888	1948	2010	2073
3600	317	383	447	519	584	651	722	788	853	918	1009	1074	1139	1205	1270	1334	1399	1465	1530	1595	1662	1727	1791	1856	1922	1987	2052	2118	2183
3800	331	400	467	543	612	680	757	825	895	963	1057	1125	1194	1263	1332	1399	1470	1537	1606	1674	1744	1812	1881	1948	2018	2086	2155	2224	2292
4000	344	416	488	568	640	711	791	864	935	1008	1106	1177	1250	1321	1393	1465	1537	1609	1681	1754	1826	1898	1970	2041	2114	2185	2258	2329	2402
4200	366	441	516	599	675	750	831	906	981	1057	1162	1239	1314	1390	1465	1541	1616	1691	1767	1843	1917	1993	2069	2144	2219	2295	2372	2445	2521
4400	380	459	536	623	703	782	865	945	1023	1102	1211	1289	1368	1448	1526	1606	1685	1763	1843	1922	2000	2080	2158	2236	2316	2395	2473	2553	2632
4600	392	476	558	647	730	813	899	981	1063	1146	1258	1341	1424	1506	1588	1670	1752	1835	1917	2000	2083	2165	2247	2329	2411	2494	2577	2659	2742
4800	407	493	578	672	757	842	934	1019	1106	1191	1306	1393	1478	1564	1651	1736	1823	1907	1993	2080	2165	2251	2336	2422	2508	2594	2680	2765	2852
5000	420	510	598	695	785	873	968	1057	1146	1236	1355	1444	1534	1623	1713	1801	1890	1980	2069	2158	2247	2336	2426	2515	2604	2693	2783	2872	2962

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

SCREEN SOLAR

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	Lato	G TOT	Classe
09002	Bianco	A/Bcristal	0,04	4
09007	Bianco - Perla	A/Bcristal	0,09	4
09707	Perla	A/Bcristal	0,06	4
09102	Grigio - Bianco	A/Bcristal	0,07/0.08	4
09301	Tortora	A/Bcristal	0,07	4
09101	Grigio	A/Bcristal	0,07	4
09110	Grigio - Antracite	A/Bcristal	0,07	4
09010	Antracite	A/Bcristal	0,08	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	34% fibra di Vetro, 48% PVC
Laminazione:	18% PVC laminato
Altezza:	3000 mm
Spessore:	0,7 mm
Peso:	645 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M2 (FR)
Resistenza alla luce:	>7
Schermatura raggi UV:	96%
Fattore di apertura:	3%
Manutenzione:	Pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



G TOT	FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO
VETRO TIPO C	GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).
CLASSE	CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVIP | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

SCREEN SOLAR

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	100	117	134	158	175	192	216	233	250	268	305	322	339	357	374	391	408	425	442	459	477	494	511	528	545	562	580	597	614
1000	113	134	154	182	202	223	250	270	291	311	354	374	395	415	436	456	477	497	518	539	559	580	600	621	641	662	682	703	722
1200	126	150	175	206	229	253	285	309	332	356	401	425	449	473	497	520	545	569	593	617	641	664	688	713	737	761	784	808	832
1400	141	167	195	229	257	285	318	346	373	401	449	477	503	531	559	586	614	641	668	696	722	750	778	805	832	860	887	915	942
1600	154	184	216	253	285	315	352	384	414	445	497	528	559	589	621	651	682	713	743	774	805	836	866	898	928	959	990	1021	1051
1800	167	202	236	277	311	346	387	421	455	490	545	580	614	647	682	716	750	784	819	853	887	922	956	990	1025	1058	1092	1127	1161
2000	188	227	264	309	346	384	429	466	503	541	600	638	675	713	750	788	826	864	901	939	976	1014	1051	1090	1127	1165	1202	1240	1277
2200	202	244	285	332	373	414	462	503	545	586	647	688	730	771	812	853	894	935	976	1017	1058	1100	1141	1182	1223	1264	1305	1346	1387
2400	216	260	305	356	401	445	496	541	586	630	696	740	785	829	873	918	963	1008	1051	1096	1141	1185	1230	1274	1318	1363	1408	1453	1496
2600	236	285	332	387	435	483	537	586	634	681	750	799	847	894	942	991	1038	1086	1133	1182	1230	1277	1326	1374	1421	1470	1518	1565	1613
2800	250	302	352	412	462	514	572	623	675	726	799	849	901	952	1004	1055	1107	1158	1210	1260	1312	1363	1415	1466	1518	1569	1619	1671	1722
3000	264	318	373	435	490	545	606	661	716	771	847	901	956	1011	1066	1120	1175	1230	1285	1339	1395	1449	1503	1559	1613	1668	1722	1778	1832
3200	277	335	393	459	517	576	640	699	757	815	894	952	1011	1069	1127	1185	1243	1301	1360	1418	1477	1535	1593	1651	1709	1767	1825	1884	1942
3400	298	360	421	490	552	614	682	743	805	866	952	1014	1075	1137	1198	1259	1321	1383	1444	1506	1567	1629	1691	1752	1814	1876	1937	1999	2061
3600	312	377	442	514	578	644	716	782	846	911	999	1065	1130	1195	1259	1324	1390	1455	1520	1584	1650	1715	1780	1846	1910	1975	2040	2106	2171
3800	326	393	462	537	606	675	750	819	887	956	1048	1116	1184	1253	1321	1390	1459	1526	1595	1664	1732	1801	1869	1937	2006	2074	2143	2212	2280
4000	339	412	483	562	634	705	784	857	928	1000	1096	1167	1239	1311	1383	1455	1526	1599	1670	1743	1814	1887	1958	2029	2102	2173	2246	2317	2390
4200	360	436	511	593	668	743	824	899	974	1049	1153	1228	1303	1379	1454	1529	1605	1680	1755	1830	1906	1981	2056	2132	2207	2282	2357	2433	2508
4400	374	453	531	617	696	774	858	936	1015	1094	1201	1280	1358	1437	1516	1594	1673	1751	1830	1910	1988	2067	2145	2224	2303	2381	2460	2540	2618
4600	387	470	552	641	722	805	892	974	1056	1138	1248	1331	1413	1495	1577	1659	1742	1824	1906	1988	2070	2153	2235	2316	2398	2480	2563	2645	2727
4800	401	487	572	664	750	836	927	1011	1097	1183	1297	1383	1467	1553	1639	1725	1809	1895	1981	2067	2153	2237	2323	2409	2495	2580	2665	2751	2837
5000	415	503	593	688	778	866	961	1049	1138	1228	1344	1433	1523	1611	1700	1789	1878	1968	2056	2145	2235	2323	2413	2501	2590	2680	2768	2858	2946

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

SOLTIS 92

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	Lato	G TOT	Classe
92-2068	Alluminio / Antracite	A/B	0,04/0,05	4
92-2047*	Antracite	-	0,05	4
92-2044*	Bianco	-	0,15	3
92-2043*	Bronzo	-	0,06	4
92-2175*	Chamapagne	-	0,15	3
92-50265*	Canapa	-	0,07	4
92-50266	Havana	-	0,04	4
92-50272*	Grigio Nuvola	-	0,09	4
92-2171*	Grigio Pietra	-	0,07	4
92-51177*	Grigio Scuro	-	0,04	4
92-2167*	Grigio Canna di Fucile	-	0,05	4
92-51176*	Nero Intenso	-	0,04	4
92-51181	Rosso Intenso	-	0,04	4
92-2135*	Sabbia	-	0,08	4
92-51179	Verde Grigio	-	0,05	4

A/B = LATO UGUALE

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Filo Poliestere spalmato PVC
Altezza:	1770 - 2670 mm*
Spessore:	0,45 mm
Peso:	420 g/mq
Fattore di apertura:	4%
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (FR) - B1 (D) Euroclasse B-s2,d0
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA + 10%

APPLICAZIONE ZIP* € 37,00 x H tenda

STECCATURA TELO* € 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



SOLTIS 92

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	75	85	96	114	125	135	152	163	173	183	218	228	239	248	258	269	279	289	300	310	321	332	341	352	363	373	384	395	404
1000	83	96	108	129	141	154	173	187	198	211	246	258	271	285	296	309	321	334	346	358	372	384	397	408	421	433	447	460	471
1200	92	107	120	143	158	172	194	208	224	239	275	289	305	320	334	349	363	377	392	407	421	436	450	465	481	495	510	524	537
1400	100	117	134	158	175	192	215	231	248	264	305	321	338	355	372	387	404	421	438	454	471	488	505	520	537	555	572	589	605
1600	108	127	146	172	192	210	236	256	274	292	334	352	372	390	408	429	447	465	484	502	520	541	559	578	597	615	635	653	672
1800	117	138	159	187	207	228	257	277	299	320	363	384	404	425	447	467	488	510	530	551	572	593	614	635	656	676	696	717	738
2000	132	156	178	208	231	256	286	308	332	354	400	422	445	468	493	514	537	560	583	606	629	652	675	697	721	744	767	790	813
2200	141	166	192	224	248	274	306	332	356	381	430	454	479	503	529	553	580	605	629	655	679	704	728	755	780	805	830	854	880
2400	149	176	204	239	264	292	327	354	381	408	459	485	513	540	566	594	621	647	675	703	728	756	784	812	837	865	893	919	946
2600	165	194	224	260	289	318	355	385	414	443	495	524	553	582	611	641	670	699	728	757	786	817	846	873	904	933	962	992	1021
2800	173	205	236	275	306	338	375	407	438	470	524	555	587	617	649	680	711	743	774	806	837	869	900	932	962	993	1025	1056	1087
3000	182	215	248	289	323	356	397	431	464	497	553	587	621	653	687	720	754	786	820	854	887	921	953	988	1021	1055	1087	1121	1154
3200	190	225	260	304	339	374	418	453	489	525	582	617	653	690	725	760	796	831	866	901	936	973	1009	1044	1079	1114	1150	1185	1220
3400	206	244	282	326	364	402	447	484	520	559	622	659	697	734	772	809	847	884	922	961	997	1034	1073	1109	1147	1185	1223	1259	1298
3600	215	254	293	340	381	420	467	507	547	587	652	691	730	769	809	849	888	929	968	1008	1048	1087	1126	1167	1206	1246	1285	1326	1364
3800	223	264	306	355	397	438	488	530	572	614	680	722	765	806	847	888	930	973	1014	1056	1097	1139	1182	1223	1265	1305	1347	1390	1431
4000	230	275	318	370	414	459	510	552	597	640	709	754	797	850	895	938	982	1026	1071	1113	1158	1201	1246	1288	1333	1376	1421	1464	1508
4200	247	293	339	392	438	484	535	581	627	673	749	794	840	887	933	979	1025	1071	1116	1161	1207	1253	1299	1345	1392	1438	1483	1529	1575
4400	256	304	351	407	454	502	557	604	652	701	778	825	873	922	969	1017	1066	1113	1161	1210	1257	1305	1353	1402	1449	1497	1546	1593	1641
4600	263	315	364	421	471	520	577	627	676	726	807	857	906	958	1008	1057	1108	1158	1207	1257	1309	1358	1408	1459	1508	1558	1607	1658	1708
4800	273	325	375	436	488	541	598	649	702	754	836	888	941	993	1045	1097	1150	1201	1253	1305	1358	1410	1462	1514	1567	1618	1670	1722	1775
5000	280	335	389	450	505	559	620	673	726	782	866	919	975	1028	1081	1137	1190	1246	1299	1353	1408	1462	1516	1571	1624	1680	1733	1788	1842

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

TELO GIUNTATO PER H TESSUTO 2670

SOLTIS B92

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
L oscurante	Grigio	0,02	4
B92-1044	Bianco	0,03	4
B92-2135	Sabbia	0,02	4
B92-1043	Bronzo	0,01	4
B92-2171	Grigio Pietra	0,02	4
B92-51176	Nero Intenso	0,02	4
B92-1045	Metallo Martellato	0,02	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	Filo Poliestere spalmato PVC
Altezza:	1700 mm
Spessore:	0,60 mm
Peso:	650 g/mq
Fattore di apertura:	0%
Classe di reazione al fuoco:	C2 (IT) - B1 (D) - Euroclasse B-s2,d0
Manutenzione:	Pulire con panno umido

SUPPLEMENTI

APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



A/B = LATO UGUALE

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTECH | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVF | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONSTRAINT 302

SOLTIS B92

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	98	114	131	155	172	188	211	228	244	260	300	316	333	349	364	381	397	414	430	447	462	479	495	512	528	545	560	577	593
1000	112	131	150	178	198	218	244	263	283	303	346	364	384	403	422	443	462	482	501	520	541	560	580	599	620	639	658	678	697
1200	125	147	171	200	224	246	276	300	322	346	390	414	436	460	482	505	528	551	574	597	620	643	664	688	710	733	756	778	802
1400	138	164	190	224	251	275	309	335	361	387	436	462	488	514	541	566	593	620	645	672	697	724	750	776	802	829	854	881	906
1600	150	179	210	246	275	305	341	372	401	431	482	512	541	571	599	629	658	688	717	745	776	805	835	864	894	922	952	981	1011
1800	164	196	229	269	302	334	374	407	439	472	528	560	593	626	658	691	724	756	789	821	854	887	919	952	985	1017	1050	1081	1114
2000	184	221	256	300	335	372	415	450	487	523	581	616	653	688	725	760	797	832	869	904	940	976	1011	1048	1083	1120	1155	1191	1227
2200	198	237	275	322	361	401	448	487	526	565	627	666	705	744	784	823	863	901	940	979	1017	1057	1096	1136	1175	1214	1253	1293	1332
2400	211	253	294	346	387	431	481	523	565	607	673	714	757	800	842	884	927	969	1011	1055	1096	1139	1182	1224	1266	1309	1351	1393	1436
2600	230	276	322	375	421	467	519	565	611	657	726	771	817	863	909	953	999	1045	1091	1137	1183	1229	1274	1320	1366	1412	1457	1502	1547
2800	244	293	341	398	448	496	552	601	651	701	771	820	869	918	967	1016	1065	1114	1162	1211	1262	1310	1360	1408	1457	1506	1554	1604	1652
3000	257	309	361	421	474	526	584	638	690	742	817	869	921	974	1026	1078	1130	1183	1235	1287	1339	1392	1444	1495	1547	1600	1652	1704	1756
3200	270	326	381	444	500	555	617	674	728	785	863	918	974	1029	1085	1139	1195	1251	1306	1362	1418	1473	1528	1584	1639	1696	1750	1807	1861
3400	291	350	408	476	533	592	658	717	776	835	918	977	1037	1095	1154	1213	1271	1329	1387	1447	1506	1564	1623	1682	1740	1800	1859	1917	1976
3600	304	366	429	497	559	622	691	753	815	877	964	1026	1089	1150	1213	1274	1335	1398	1460	1523	1584	1646	1708	1769	1832	1894	1957	2018	2080
3800	317	383	448	519	584	651	724	789	854	919	1010	1075	1141	1206	1271	1335	1401	1466	1531	1598	1663	1728	1794	1859	1924	1988	2054	2119	2184
4000	331	398	467	543	611	680	756	824	894	962	1056	1124	1193	1271	1339	1409	1477	1545	1615	1682	1751	1819	1888	1957	2025	2093	2162	2230	2299
4200	351	422	495	574	645	717	794	866	938	1009	1110	1183	1254	1327	1398	1471	1542	1615	1686	1759	1829	1900	1973	2044	2116	2188	2260	2332	2404
4400	364	438	513	597	672	745	828	901	976	1052	1156	1233	1306	1383	1457	1531	1607	1682	1759	1832	1907	1983	2057	2133	2208	2282	2358	2433	2507
4600	377	455	533	620	697	776	860	938	1015	1094	1202	1281	1360	1438	1516	1594	1673	1751	1829	1907	1986	2064	2142	2220	2299	2378	2456	2534	2612
4800	390	471	552	643	724	805	893	974	1055	1137	1248	1331	1412	1493	1575	1656	1738	1819	1900	1983	2064	2145	2228	2309	2391	2472	2553	2635	2716
5000	403	488	572	664	750	835	925	1009	1094	1178	1294	1379	1464	1548	1634	1719	1802	1888	1973	2057	2142	2228	2312	2397	2483	2566	2651	2735	2821

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

SOLTIS VEOZIP

CARATTERISTICHE TERMICHE

G TOT esterno - vetro tipo C

Codice	Colore	G TOT	Classe
51184	Bianco Ghiaccio	0,07	4
51185	Edelweiss	0,07	4
51186	Cumulus	0,06	4
51187	Naturale	0,06	4
51190	Tundra	0,05	4
51192	Leone Marino	0,07	4
51194	Ombra	0,06	4
51198	Nero Grafite	0.06	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione:	25% PET, 74% PVC, 1% canapa
Altezza:	2900 - 3200 mm
Spessore:	0,90 mm
Peso:	600 g/mq
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (FR) - B1 (D) Euroclasse B-s2,d0
Fattore di apertura:	5%
Manutenzione:	Pulire con acqua e sapone

SUPPLEMENTI

COLORI FUORI CARTELLA	+ 10%
APPLICAZIONE ZIP*	€ 37,00 x H tenda
STECCATURA TELO*	€ 37,00 / mq

* Applicazione Zip e Steccatura già calcolate nei prezzi della struttura che li prevedono.



A/B = LATO UGUALE - A/BDARK = RETRO SCURO - ADARK/B = FRONTE SCURO

A = LATO INTERNO - B = LATO ESTERNO (SOLO 30027 A = LATO ESTERNO B = LATO INTERNO)

G TOT FATTORE SOLARE RIFERITO A VETRO C - COMBINAZIONE FRA VETRO E TESSUTO

VETRO TIPO C GV = 0,59: FATTORE SOLARE CON VETRO STANDARD (C) BASSO EMISSIVO 4/16/4, VETROCAMERA RIEMPITA CON ARGON (U VALORE TERMICO DI TRASMITTANZA = 1,2 W/M²K).

CLASSE CLASSIFICAZIONE G TOT: 4 PRESTAZIONE ELEVATA, 3 PRESTAZIONE MOLTO BUONA, 2 PRESTAZIONE INTERMEDIA, 1 PRESTAZIONE MODERATA, 0 PRESTAZIONE MINIMA.

COLORTEX | DARKTEX | KIBO | M-SCREEN | SOLTIS TOUCH | CRISTAL | CRISTAL RES HUVIP | OPATEX PRO | OPATEX ZIP | PRECONTRAI NT 302

SOLTIS VEOZIP

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	62	71	81	96	105	114	129	138	148	157	184	193	202	211	221	230	239	248	258	267	276	285	295	304	313	322	332	341	350
1000	70	81	92	109	120	131	148	159	170	181	209	221	232	243	254	265	276	287	298	310	321	332	343	354	365	376	387	398	410
1200	77	90	103	122	135	147	166	179	192	205	235	248	261	274	287	300	313	326	339	352	365	378	391	404	417	430	443	456	469
1400	84	99	114	135	149	164	185	200	214	229	261	276	291	306	321	335	350	365	380	395	410	424	439	454	469	484	498	513	528
1600	92	108	125	147	164	181	203	220	237	253	287	304	321	337	354	371	387	404	421	437	454	471	487	504	521	537	554	571	587
1800	99	118	136	160	179	197	222	240	259	277	313	332	350	369	387	406	424	443	461	480	498	517	535	554	573	591	610	628	647
2000	112	133	153	179	200	220	246	266	287	307	345	365	386	406	426	447	467	488	508	528	549	569	589	610	630	651	671	691	712
2200	120	142	164	192	214	237	265	287	309	331	371	393	415	438	460	482	504	526	549	571	593	615	638	660	682	704	726	749	771
2400	127	151	175	205	229	253	283	307	331	355	397	421	445	469	493	517	541	565	589	613	638	662	686	710	734	758	782	806	830
2600	140	166	192	224	250	276	307	333	359	385	428	454	480	506	532	558	584	610	636	662	688	714	740	766	792	817	843	869	895
2800	148	175	203	237	265	292	326	354	382	409	454	482	510	538	566	593	621	649	677	704	732	760	788	816	843	871	899	927	955
3000	155	185	214	250	279	309	344	374	404	433	480	510	540	569	599	629	658	688	717	747	777	806	836	866	895	925	955	984	1014
3200	163	194	225	263	294	326	363	394	426	457	506	538	569	601	632	664	695	727	758	790	821	853	884	916	947	979	1010	1042	1073
3400	176	209	242	282	315	348	387	421	454	487	540	573	607	640	673	707	740	773	807	840	873	907	940	973	1007	1040	1073	1107	1140
3600	183	218	254	294	330	365	406	441	476	511	566	601	636	671	707	742	777	812	847	883	918	953	988	1023	1059	1094	1129	1164	1199
3800	191	228	265	307	344	382	424	461	498	535	592	629	666	703	740	777	814	851	888	925	962	999	1036	1073	1110	1147	1184	1222	1259
4000	198	237	276	320	359	398	443	482	521	560	618	657	695	742	781	820	859	898	937	975	1014	1053	1092	1131	1170	1209	1248	1287	1326
4200	211	252	293	339	380	421	465	506	547	587	651	692	733	774	814	855	896	937	977	1018	1059	1100	1140	1181	1222	1263	1303	1344	1385
4400	219	261	304	352	395	437	484	526	569	612	677	720	762	805	848	890	933	975	1018	1061	1103	1146	1188	1231	1274	1316	1359	1401	1444
4600	226	270	315	365	410	454	502	547	591	636	703	748	792	837	881	925	970	1014	1059	1103	1148	1192	1237	1281	1326	1370	1414	1459	1503
4800	233	280	326	378	424	471	521	567	613	660	729	775	822	868	914	961	1007	1053	1100	1146	1192	1238	1285	1331	1377	1424	1470	1516	1563
5000	241	289	337	391	439	487	539	587	636	684	755	803	851	900	948	996	1044	1092	1140	1188	1237	1285	1333	1381	1429	1477	1526	1574	1622

 POSSIBILE GIUNTA SUL TELO
  TELO GIUNTATO

TELO GIUNTATO PER H TESSUTO 3200

AUTOMATISMI

L'automazione fa sempre più parte della vita quotidiana e con lo sviluppo tecnologico il benessere dentro e fuori la casa è la priorità per Tendital che, collaborando con le più affidabili case di home motion italiane, offre un prodotto che riesce a soddisfare ogni esigenza.

È possibile disporre di comandi automatizzati per azionare le tende, semplicemente con un pulsante o con telecomando a distanza. Appositi sensori permettono una chiusura automatica delle tende quando i limiti di sicurezza vengono superati oppure, per esempio, in base all'intensità del vento o alla quantità di pioggia.

 **MASTER**[®]
MOTION AHEAD

 **somfy**[®] Building
happiness



MOTORIZZAZIONI

MASTER	170
SOMFY	174
DOMOTICA E SMART HOME	178



AUTOMATISMI MASTER

MASTER - INNOVAZIONE MADE IN ITALY

Innovazione tecnologica, sviluppo mirato e qualità Made in Italy. I nuovi motori Master sono stati sviluppati per la tenda a rullo e ottimizzati per l'autoregolazione dei fincorsa in salita e discesa, l'utilizzo indifferenziato di pulsanti e telecomandi.

MODO - L'UNICO MOTORE

Pensato appositamente per la tenda a rullo, il motore Modo permette di gestire in maniera completa le schermature. La particolarità di questo motore è sicuramente l'autoregolazione del fincorsa e, naturalmente, la movimentazione da telecomando e/o da pulsante a muro. Il rilevamento dell'ostacolo in discesa permette di non far inceppare la tenda quando, in discesa, incontra un ostacolo che non gli permette di continuare la corsa.

PIKO - CON RILEVAMENTO OSTACOLO

Il nuovo motore Ø40 mm pensato per le tende più piccole. Rispecchia le stesse funzioni del fratello più grande MODO, compresa la rilevazione dell'ostacolo in discesa, un punto di forza che fino ad ora non era presente nei modelli da 40mm.

MULTIKORT - COMPLETEZZA DI GAMMA

Il nuovo telecomando multicanale Master della linea KORT, è pensato per poter comandare fino a 9 tende, singolarmente o in gruppo con il comando sequenziale. Può essere fissato al muro come un elemento d'arredo, unico, dal design essenziale.



PIKO - MOTORE RADIO Ø40 CON RILEVAMENTO OSTACOLO



MUTIKORT - TELECOMANDO 9 CANALI DELLA LINEA KORT

RADIOCOMANDI

Nuovo design e nuove possibilità di gestione grazie alle innumerevoli funzioni dei trasmettitori a display. Kort è il nuovo telecomando monocanale tascabile, utile per regolare e utilizzare le tende, sempre fornito insieme alla tenda con motore radio.

CONTROLLO METEO


Moduli di controllo meteo adatti per tutte le motorizzazioni Master, cablate o radio. Le centrali si distinguono principalmente tra controllo del solo vento, controllo del sole e del vento, controllo pioggia.

CENTRALIZZAZIONE

I moduli di comando e centralizzazione sono utili per raggruppare diversi motori meccanici o elettronici in modo da poterli comandare singolarmente o in gruppo. È possibile disporre di moduli di raggruppamento, centralizzazione e di comando radio per motori meccanici.

I-GLU

Attraverso I-GLU azioni le tue automazioni di casa comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. il sistema più semplice, rapido e sicuro per azionare i tuoi dispositivi da remoto. Scarica l'app, configura e gestisci al meglio i tuoi ambienti di casa, organizza come vuoi il tempo con i timers dedicati e imposta gruppi e scenari per semplificare l'azionamento dei prodotti Master. A tutto il resto ci pensa I-GLU!



AUTOMATISMI MASTER

ALTEZZA	LARGHEZZA																												
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400
800	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
1000	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
1200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
1400	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
1600	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
1800	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
2000	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
2200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
2400	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
2600	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
2800	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	42	42	42	50
3000	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
3200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
3400	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
3600	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
3800	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50
4000	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
4200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
4400	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
4600	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
4800	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
5000	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50
DIMENS. MINIME	MERCURY 22N ø50 meccanico L ≥ 580mm													MERCURY 32N-42N-50N ø50 meccanico L ≥ 680mm															
	MODO 22N ø50 radio L ≥ 725mm													MODO 32N-42N-50N ø50 radio L ≥ 770mm															

Valori raffiguranti i N per la scelta del motore in base alle dimensioni della tenda. I valori si riferiscono ai soli motori Ø 50mm con finecorsa meccanico ed elettronico. I motori diametro 40mm sono forniti nella sola variante a 11 N. Dimensioni minime di fattibilità: JUPITER ø40 meccanico L ≥ 645mm - PIKO e TOOL ø40 radio L ≥ 625mm

**1 TELECOMANDO È SEMPRE INCLUSO
IN OGNI ORDINE CON MOTORE RADIO**

Dettagli a pag. 11



MOTORI FINECORSIA MECCANICO

Lunghezza cavo 2,5 m - Sezione 4x0,75 mm²

Jupiter 11/17 meccanico ø40 mm	€ 132,00
Mercury 22/14 meccanico ø50 mm	€ 129,00
Mercury 32/14 meccanico ø50 mm	€ 140,00
Mercury 42/14 meccanico ø50 mm	€ 200,00
Mercury 50/11 meccanico ø50 mm	€ 219,00
Saturn 22/14 meccanico ø50 manovra soccorso	€ 235,00
Saturn 32/14 meccanico ø50 manovra soccorso	€ 249,00
Saturn 42/14 meccanico ø50 manovra soccorso	€ 259,00
Asta per manovra di soccorso	€ 33,00

CENTRALIZZAZIONE

Per motori finecorsa meccanico

MIR - Ricevitore radio	€ 140,00
X51 - Modulo centralizzazione per 1 motore	€ 116,00
X52 - Modulo centralizzazione per 2 motori	€ 165,00
X54 - Modulo centralizzazione per 4 motori	€ 224,00
X60 EGO - Modulo centralizzazione elettronico	€ 123,00

X51-X52-X54 non hanno elettronica interna e possono essere gestiti da un solo pulsante con logica uomo presente (necessita pressione continua del pulsante). X60EGO ha elettronica interna e può essere gestito da più pulsanti con logica a impulso ma è necessario usare un modulo per ogni motore. È possibile accoppiare i due sistemi, per esempio: si raggruppano 4 tende con X54 comandate singolarmente con pulsanti a uomo presente, e si abbina X60EGO per centralizzare il comando di gruppo con pulsante a impulso.

CONTROLLO METEO

Per motori finecorsa meccanico

GIBLI - Sensore vento per 1 motore	€ 163,00
GIBLI DUO - Sensore vento per 2 motori	€ 242,00
ZENITH - Sensore sole-vento per 1 motore	€ 205,00
ZENITH DUO - Sensore sole-vento per 2 motori	€ 261,00
X11 - Sensore pioggia	€ 147,00
PS12 - Alimentatore per sensore pioggia	€ 105,00

Per l'utilizzo del sensore pioggia X11 è sempre necessario acquistare anche l'alimentatore PS12.

MOTORI FINECORSIA ELETTRONICO

Lunghezza cavo 2 m - Sezione 5x0,75 mm²

Piko 11/17 motore elettronico radio ø40 mm	€ 291,00
Tool 11/17 motore elettronico radio ø40 mm	€ 336,00
Modo 22/14 motore elettronico radio ø50 mm	€ 278,00
Modo 32/14 motore elettronico radio ø50 mm	€ 296,00
Modo 42/14 motore elettronico radio ø50 mm	€ 382,00
Modo 50/11 motore elettronico radio ø50 mm	€ 405,00

TELECOMANDI

Per motori finecorsa elettronico

KORT - Telecomando 1 canale - colore Bianco	€ 69,00
KORT - Telecomando 1 canale - colore Nero	€ 84,00
MULTIKORT - Telecomando 9 canali - col. Bianco	€ 133,00
MULTIKORT - Telecomando 9 canali - col. Nero	€ 146,00
ARCO 5 - Telecomando 5 canali	€ 149,00
ARCO 10 - Telecomando 10 canali	€ 172,00
ARCO 20 - Telecomando 20 canali	€ 196,00
VISIO 20 - Telecomando 20 canali	€ 254,00
FLUTE 1 - Telecomando 1 canale	€ 158,00
FLUTE 5 - Telecomando 5 canali	€ 189,00
KUADRO - Telecomando 1 canale da muro	€ 135,00

CONTROLLO METEO

Per motori finecorsa elettronico

BLAST - Sensore vento cablato	€ 170,00
BLAST BT - Sensore vento a batterie	€ 287,00
VEGA - Sensore sole-vento cablato	€ 266,00
VEGA BT - Sensore sole-vento a batterie	€ 307,00
X11 - Sensore pioggia	€ 147,00
AT12 - Alimentatore radio per sensore pioggia	€ 137,00

Per l'utilizzo del sensore pioggia X11 è sempre necessario acquistare anche l'alimentatore AT12.

ACCESSORI

Pulsantiera - cavo prova motori - PREZZO NETTO € 55,00

SMART HOME

I-GLU - Comando tramite smartphone € 600,00

MOTORE Ø40	L49 - L44 - L65 - L83 - S65 - S83D - Z65 - Z83 - N95L - N95Z
MOTORE Ø50	L44S - L44E - L105 - L150 - S105D - Z105 - Z150 - N115L - N130L - N115Z - N130Z - F110 - F135

AUTOMATISMI SOMFY

TECNOLOGIA IO

Per la prima volta la tecnologia bidirezionale permette il vero dialogo con la tenda automatica: invii comandi e ricevi risposte direttamente sul telecomando o sullo schermo del tuo smartphone.

IO-Homecontrol® è una tecnologia di comunicazione wireless bidirezionale integrata in una vasta gamma di dispositivi per la casa proposti da marchi partner specializzati nel settore residenziale.



TAHOMA SWITCH e SMART HOME

Un mondo di possibilità si sta aprendo! L'installazione delle tende è il primo passo per rendere la vita in casa più comoda e confortevole. Aggiungendo un tocco di connettività, Tahoma switch ti libera da compiti ripetitivi e banali e aggiunge nuove funzionalità alla tua casa.

3 MODI PER GESTIRE I TUOI DISPOSITIVI

Comando Intelligente: Avvia le tue routine quotidiane preferite con un solo clic grazie ai 2 pulsanti di avvio degli scenari.

Smartphone: Programma e gestisci i tuoi dispositivi da casa, a distanza o automaticamente.

Assistente vocale: Controlla i tuoi dispositivi per la casa intelligente con un assistente vocale compatibile (Alexa, Google, Siri).



RADIOCOMANDI SITUO IO

Design estetico e moderno, estremamente maneggevoli grazie al retro antiscivolo. I radiocomandi della gamma Situo sono facili da installare e programmare, con un semplice tocco si ottiene tutto il comfort dell'automazione senza più nessun azionamento manuale.

AMY - COMANDI A MURO

La nuova gamma di comandi radio a parete io-homecontrol® di Somfy per controllare le protezioni solari e ottimizzare il comfort termico. Tutte le versioni a 1 canale di Amy® io incorporano un sensore di temperatura interna, funzionante con TaHoma®, per offrire un'automazione avanzata e beneficiare del comfort termico e dell'efficienza energetica tutto l'anno senza sforzo. I nuovissimi radiocomandi Amy sostituiranno nel 2025 i comandi della linea Smoove IO.

CONTROLLO METEO

Sensori di luminosità, temperatura, controllo meteo. Per ogni situazione, il controllo e la comodità sono totali: con Somfy la vostra casa risponde a vostro piacimento.

NINA - TOUCH SCREEN

Telecomando **IO-Homecontrol®**, centralizza e gestisce le motorizzazioni radio IO. Interfaccia intuitiva e schermo touch, crea scenari automatici ma permette di personalizzare l'intera casa grazie alla programmazione guidata.



AUTOMATISMI SOMFY

ALTEZZA	LARGHEZZA																													
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	
800	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
1000	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
1200	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
1400	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
1600	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
1800	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
2000	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	40	40	40	50	50	50	50	
2200	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	40	40	40	50	50	50	50
2400	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	40	40	40	50	50	50	50
2600	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	40	40	40	50	50	50	50
2800	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	40	40	40	50	50	50	50
3000	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	40	40	40	50	50	50	50
3200	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
3400	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
3600	20/15	20/15	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
3800	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
4000	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
4200	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
4400	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
4600	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
4800	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50
5000	20/15	20/15	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	30/35	30/35	50	50	50	50	50	50	50

Valori raffiguranti i N per la scelta del motore in base alle dimensioni della tenda. I valori si riferiscono ai soli motori Ø 50mm con finecorsa meccanico ed elettronico. I motori diametro 40mm sono forniti nella sola variante a 9 N.

DIMENSIONI MINIME DI REALIZZAZIONE

Motori finecorsa meccanico L ≥ 600mm (550 con LS40 short)
Motori finecorsa elettronico L ≥ 650mm

MOTORI FINECORSIA MECCANICO

Lunghezza cavo 2,5 m - Sezione 4x0,75 mm²

Sonesse 40 WT 9/12 meccanico ø50 mm	€ 300,00
LS40 Short WT 4/16 meccanico ø40 mm	€ 260,00
LS40 WT 9/16 meccanico ø50 mm	€ 280,00
LT50 HiPro WT 20/12 meccanico ø50 mm	€ 180,00
LT50 HiPro WT 30/12 meccanico ø50 mm	€ 217,00
LT50 HiPro WT 40/12 meccanico ø50 mm	€ 246,00
LT50 HiPro WT 50/12 meccanico ø50 mm	€ 483,00
LT50 CSI WT 20/12 meccanico ø50 man. socc.	€ 368,00
LT50 CSI WT 30/12 meccanico ø50 man. socc.	€ 433,00
LT50 CSI WT 40/12 meccanico ø50 man. socc.	€ 542,00
Asta per manovra di soccorso	€ 33,00

CONTROLLO METEO

Per motori finecorsa meccanico

EOLIS WT - Sensore vento	€ 75,00
SOLIRIS WT - Sensore sole-vento *	€ 130,00
ONDEIS WT - Sensore pioggia *	€ 380,00
* obbligo di utilizzo con Soliris Smoove	
SOLIRIS SMOOVE 1 - abbinabile ad 1 motore	€ 406,00
SOLIRIS SMOOVE IB - abbinabile a più motori	€ 406,00

MOTORI FINECORSIA ELETTRONICO

Lunghezza cavo 2 m - Sezione 3x0,75 mm²

Sonesse IO 9/12 elettronico radio ø40 mm	€ 559,00
Sunea Screen IO 9/16 elettronico radio ø40 mm	€ 413,00
Maestria IO 15/17 elettronico radio ø50 mm	€ 430,00
Maestria IO 25/17 elettronico radio ø50 mm	€ 491,00
Maestria IO 35/17 elettronico radio ø50 mm	€ 545,00
Sunilus IO 30/17 elettronico radio ø50 mm	€ 518,00
Sunilus IO 40/17 elettronico radio ø50 mm	€ 580,00
Sunilus IO 50/12 elettronico radio ø50 mm	€ 598,00

TELECOMANDI

Per motori finecorsa elettronico

SITUO 1 IO - Telecomando 1 canale	€ 85,00
SITUO 5 IO - Telecomando 5 canali	€ 135,00
AMY 1 IO - Comando a parete cornice quadra	€ 88,00
AMY 2 IO - Comando a parete cornice quadra	€ 158,00
AMY 4 IO - Comando a parete cornice quadra	€ 152,00
NINA IO - Telecomando multicanale touchscreen	€ 445,00

CONTROLLO METEO

Per motori finecorsa elettronico

EOLIS IO - Sensore vento	€ 228,00
SOLIRIS IO - Sensore sole-vento	€ 367,00
EOLIS WIREFREE IO - Sensore vento a batterie	€ 222,00
SUNIS WIREFREE IO - Sensore sole *	€ 224,00
ONDEIS WT - Sensore pioggia *	€ 380,00
* obbligo di utilizzo con sensore vento Eolis io	

SMART HOME

Tahoma Switch	€ 344,00
---------------	----------

ACCESSORI

Pulsantiera - cavo prova motori	€ 255,00	
IZYMO IO - trasmettitore a contatti puliti	€ 129,00	(es. comandare mot. radio anche da pulsante a muro)
SLIM IO RECEIVER SCREEN - ricevitore radio	€ 342,00	(es. trasformazione mot. meccanico in mot. radio) telecomando escluso

MOTORE Ø40	L49 - L44 - L65 - L83 - S65 - S83D - Z65 - Z83 - N95L - N95Z
MOTORE Ø50	L44S - L44E - L105 - L150 - S105D - Z105 - Z150 - N115L - N130L - N115Z - N130Z - F110 - F135


MOTORI ELETTRONICI

RILEVAMENTO DELL'OSTACOLO

L'utilizzo dei motori elettronici nelle tende zip danno sicuramente molti vantaggi, ma in assoluto il più importante è il rilevamento dell'ostacolo in discesa: il motore riconosce la presenza di un oggetto o intuisce la difficoltà di discesa, **si ferma e inverte la marcia** per qualche centimetro, mettendo in sicurezza l'intero sistema.

Anche se non si direbbe, molto spesso vengono lasciati oggetti sotto la tenda che, senza questo intelligente sistema, continuerebbe la sua corsa compromettendo il buon funzionamento della stessa e l'aspetto estetico del telo (creazione di pieghe).

Il sistema disponibile solo su motorizzazioni 050 mm. Non installabile su modelli Z65 - Z83 - N95Z




COLLEGAMENTO ELETTRICO NELLE SOLUZIONI AD INCASSO

Una questione importante nel momento dell'installazione di una tenda è il collegamento elettrico. Se per una tenda montata in luce il compito del collegamento elettrico è completamente a carico dell'elettricista, nelle soluzioni ad incasso la faccenda è un pò più complicata: nella progettazione di un foro e di un telaio è importante considerare dove il cavo di alimentazione esce dal cassonetto della tenda.

Solitamente si prevede l'uscita del corrugato nell'angolo in alto della cassa matta, ma non si considera la difficoltà che hanno i posatori nel passare il cavo al suo interno sorreggendo in spalla la tenda e accompagnandola verso l'alto man mano che si passa il cavo.

Una soluzione alternativa che ci sentiamo di consigliare è quella di far uscire il corrugato a mezza altezza, in modo da poter **collegare il cavo di alimentazione dietro al tamponamento**, in una posizione comoda per tutti..



SMART HOME

Ogni anno si vendono sempre più dispositivi intelligenti e molte persone scelgono di passare a una maggiore automazione della casa. Questo ci consente una vita domestica più comoda e confortevole con una maggiore sensazione di benessere.

COS'È UNA CASA INTELLIGENTE?

Domotica, casa intelligente, smart home, casa connessa... C'è differenza?

In pratica, questi termini differiscono poco l'uno dall'altro e sono spesso utilizzati con lo stesso significato.

La domotica è il più antico di questi concetti. Un sistema domotico è generalmente completamente cablato e viene installato al momento della costruzione dell'edificio. La smart home collega i dispositivi senza fili di casa attraverso un comando centrale intelligente.

COME FUNZIONA UNA CASA INTELLIGENTE?

In altri termini, il box domotico (o smart control) agisce come un hub centrale: permette di centralizzare tutti i tuoi dispositivi.

I tuoi dispositivi intelligenti potrebbero non utilizzare tutti lo stesso protocollo di comunicazione. Questo significa che non parlano la stessa "lingua". È qui che entra in gioco l'hub della smart home. Come interprete, si assicura che tutti i dispositivi lavorino insieme correttamente. L'interprete (hub) fa anche in modo che tu possa comunicare con la tua casa tramite il tuo smartphone o tramite il controllo vocale.

Ciò che è importante ricordare è che le tue installazioni devono essere compatibili con la scatola domotica che scegli. Scegliendo dispositivi della stessa marca, non avrai spiacevoli sorprese. Ma esistono prodotti di altre marche che possono essere compatibili. La tua scatola domotica, quindi, permette di costruire questo "ponte" tra tutti i prodotti, anche quando sono di marche diverse.


TAHOMA SWITCH
SOMFY



I-GLU MASTER



FATTIBILITÀ



Differenze di spessore e tipologia di materiale implicano un diverso dimensionamento delle tende per tipo di applicazione. Tessuti e modelli si uniscono a formare svariate combinazioni che sono riportate in queste utili tabelle.

Per ogni famiglia di prodotto, si può intersecare il modello con il tessuto per trovare l'indicazione delle dimensioni massime realizzabili.

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso.



FATTIBILITÀ

Tende Nest	182
Tende Zip	184
Tende Libere	186
Tende Facciata	188
Tende Steccate	188

SFUSO E CAMPIONI

Campionature	190
Profili a misura	191



NEST

TESSUTO PER USO INTERNO   TESSUTO PER USO ESTERNO

	TESSUTO / MODELLO	COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PRECONSTRAINT 302	TESSUTO / MODELLO
NEST LIBERE	N 95 L ARGANO	2400x3600	2400x4400*	2400x3600	2400x4200	2400x2800	-	-	2400x2800	2400x3000	2400x4200	N 95 L ARGANO
	N 95 L MOTORE	2400x3600	2400x4400*	2400x3600	2400x4200	2400x2800	-	-	2400x2800	2400x3000	2400x4200	N 95 L MOTORE
	N 115 L ARGANO	3200x3800 4000x3000	4400x5000*	4400x3800*	4400x4400*	4400x3000*	-	-	4400x3200*	4400x3600*	4400x4200	N 115 L ARGANO
	N 115 L MOTORE	3200x4000 4000x3000	4400x5000*	4400x4000*	4400x5000*	4400x3000*	-	-	4400x3600*	4400x3800*	4400x5000	N 115 L MOTORE
	N 130 L ARGANO	3200x4600 4000x3000	5400x5000*	5000x4600*	5000x5000*	5000x4200*	-	-	5400x4400*	5400x4400*	5400x5000	N 130 L MOTORE
	N 130 L MOTORE	3200x4600 4000x3000	5400x5000*	5000x4600*	5000x5000*	5000x4200*	-	-	5400x4400*	5400x4400*	5400x5000	N 115 L MOTORE
NEST ZIP	N 95 Z ARGANO	-	2400x2800	2400x2600	2400x2600	2400x2300	2400x2800	2400x2800	2400x2400	2400x2600	2400x2600	N 95 Z ARGANO
	N 95 Z MOTORE	-	2400x2800	2400x2600	2400x2600	2400x2300	2400x2800	2400x2800	2400x2400	2400x2600	2400x2600	N 95 Z MOTORE
	N 115 Z ARGANO	-	4400x3400	4400x3000	4400x3200	4400x2600	4400x2800	4400x2800	4400x2400	4400x2800	4400x3400	N 115 Z ARGANO
	N 115 Z MOTORE	-	4400x3400	4400x3000	4400x3200	4400x2600	4400x3200	4400x3200	4400x2800	4400x3200	4400x3400	N 115 Z MOTORE
	N 130 Z ARGANO	-	5400x4000	5000x3400	5000x3600	5000x3600	5000x3800	5000x3800	5400x3400	5400x3600	5400x4000	N 130 Z MOTORE
	N 130 Z MOTORE	-	5400x4000	5000x3400	5000x3600	5000x3600	5000x3800	5000x3800	5400x3400	5400x3600	5400x4000	N 115 Z MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

* Misura per la quale il tessuto può essere ruotato in quanto la larghezza supera l'altezza rotolo. È consigliabile considerare la steccatura del telo per garantire il corretto risultato estetico del telo ed evitare l'effetto cono. Consultare l'ufficio tecnico per calcolare il corretto dimensionamento dovuto dalla steccatura.

	TESSUTO / MODELLO	PRECONSTRAINT 622	RETE ZANZARIERA	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP	TESSUTO / MODELLO
NEST LIBERE	N 95 L ARGANO	2400x3000	-	-	2400x2800	2400x2800	2400x2600*	2400x2800	2400x4000	2400x2800*	2400x2400	N 95 L ARGANO
	N 95 L MOTORE	2400x3000	-	-	2400x2800	2400x2800	2400x2600*	2400x2800	2400x4000	2400x2800*	2400x2400	N 95 L MOTORE
	N 115 L ARGANO	4400x3400*	-	-	4400x3200	4400x3200	4400x2600*	4400x3200*	4400x4200	4400x3000*	4400x2400	N 115 L ARGANO
	N 115 L MOTORE	4400x3800*	-	-	4400x3400	4400x3400	4400x3200*	4400x3400*	4400x4800	4400x3400*	4400x2800	N 115 L MOTORE
	N 130 L ARGANO	5400x4400*	-	-	5400x4200	5400x4200	5400x4000*	5400x4200*	5400x5000	5400x4200*	5400x3400	N 130 L ARGANO
	N 130 L MOTORE	5400x4400*	-	-	5400x4200	5400x4200	5400x4000*	5400x4200*	5400x5000	5400x4200*	5400x3400	N 130 L MOTORE
NEST ZIP	N 95 Z ARGANO	2400x2400	2400x2800	2400x2600	2400x2600	2400x2600	2400x2400	2400x2600	2400x2800	2400x2400	2400x2000	N 95 Z ARGANO
	N 95 Z MOTORE	2400x2400	2400x2800	2400x2600	2400x2600	2400x2600	2400x2400	2400x2600	2400x2800	2400x2400	2400x2000	N 95 Z MOTORE
	N 115 Z ARGANO	4400x2600	4400x3200	4400x2800	4400x2600	4400x2600	4400x2400	4400x2600	4400x2800	4400x2500	4400x2000	N 115 Z ARGANO
	N 115 Z MOTORE	4400x2800	4400x3400	4400x3000	4400x3000	4400x3000	4400x2800	4400x3000	4400x3200	4400x2800	4400x2400	N 115 Z MOTORE
	N 130 Z ARGANO	5400x3400	5000x4000	5000x3600	5400x3400	5400x3400	5400x3200	5400x3400	5400x3600	5400x3400	5400x2600	N 130 Z ARGANO
	N 130 Z MOTORE	5400x3400	5000x4000	5000x3600	5400x3400	5400x3400	5400x3200	5400x3400	5400x3600	5400x3400	5400x2600	N 130 Z MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

* Misura per la quale il tessuto può essere ruotato in quanto la larghezza supera l'altezza rotolo. È consigliabile considerare la steccatura del telo per garantire il corretto risultato estetico del telo ed evitare l'effetto cono. Consultare l'ufficio tecnico per calcolare il corretto dimensionamento dovuto dalla steccatura.

ZIP EVO

TESSUTO PER USO INTERNO   TESSUTO PER USO ESTERNO

TESSUTO / MODELLO	COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PRECONTRAIN 302	TESSUTO / MODELLO
Z 65 ARGANO	-	2000x1600	2000x1200	2000x1600	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1400	2000x1600	Z 65 ARGANO
Z 65 MOTORE	-	2000x1400	2000x1200	2000x1400	2000x1000	2000x1200	2000x1200	2000x1000	2000x1200	2000x1400	Z 65 MOTORE
Z 83 ARGANO	-	2400x2400	2400x2200	2400x2200	2400x1800	2400x2000	2400x2000	2400x1800	2400x2200	2400x2400	Z 83 ARGANO
Z 83 MOTORE	-	2400x2400	2400x2200	2400x2200	2400x1800	2400x2000	2400x2000	2400x1800	2400x2200	2400x2400	Z 83 MOTORE
Z 105 ARGANO	-	4400x3000 3400x3400	4400x2600 3400x3000	4400x2800 3400x3200	4400x2200 3400x2600	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2600 3400x3000	4400x3000	Z 105 ARGANO
Z 105 MOTORE	-	4400x3000 3400x3400	4400x2600 3400x3000	4400x2800 3400x3200	4400x2200 3400x2600	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2600 3400x3000	4400x3000 3400x3400	Z 105 MOTORE
Z 130 T MOTORE	-	-	-	-	-	-	-	5000x5000	5000x5000	5000x5000	Z 130 T MOTORE
Z 150 MOTORE	-	6000x5000	5000x5000	5000x5000	5000x5000	5000x5000	5000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	Z 150 MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

TESSUTO / MODELLO	PRECONSTRAINT 622	RETE ZANZARIERA	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP	TESSUTO / MODELLO
Z 65 ARGANO	2000x1200	2000x1600	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1200	2000x1600	2000x1200	2000x1200	Z 65 ARGANO
Z 65 MOTORE	2000x1000	2000x1400	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1400	2000x1000	2000x800	Z 65 MOTORE
Z 83 ARGANO	2400x2000	2400x2400	2400x2000	2400x2000	2400x2000	2400x1800	2400x2000	2400x2400	2400x1800	2400x1600	Z 83 ARGANO
Z 83 MOTORE	2400x2000	2400x2400	2400x2000	2400x2000	2400x2000	2400x1800	2400x2000	2400x2400	2400x1800	2400x1600	Z 83 MOTORE
Z 105 ARGANO	4400x2600 3400x3000	4400x3000 3400x3400	4400x2600 3400x3000	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2200 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2800 3400x3200	4400x2200 3400x2800	4400x1800 3400x2400	Z 105 ARGANO
Z 105 MOTORE	4400x2600 3400x3000	4400x3000 3400x3400	4400x2600 3400x3000	4400x2400 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2200 3400x2800	4400x2400 3400x2800	4400x2800 3400x3200	4400x2200 3400x2800	4400x1800 3400x2400	Z 105 MOTORE
Z 130 T MOTORE	5000x5000	-	-	5000x5000	-	5000x5000	5000x5000	5000x5000	5000x5000	5000x5000	Z 130 T MOTORE
Z 150 MOTORE	6000x5000	-	5000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	6000x5000	Z 150 MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

LIBERE

TESSUTO PER USO INTERNO   TESSUTO PER USO ESTERNO

TESSUTO / MODELLO	COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUV P	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PRECONSTRAINT 302	TESSUTO / MODELLO
L 30 Molla	1600x2400	-	-	1600x2400	-	-	-	-	-	-	L 30 Molla
L 38 CATENA	2000x3000	1800x3000	-	2000x3000	2000x3000	-	-	-	-	-	L 38 CATENA
L 49 CATENA	2800x3200	1800x3200	2400x3200	2800x3200	2600x3200	-	-	-	-	2800x3200	L 49 CATENA
L 44 ARGANO	3200x3600	3200x3600*	3200x3600*	3200x3600	3200x3600	-	-	3200x3600*	3200x3600*	3200x3600	L 44 ARGANO
L 44 MOTORE	3200x3600	3400x3600*	3400x3600*	3400x3600	3400x3600	-	-	3400x3600*	3400x3600*	3400x3600	L 44 MOTORE
L 44 S ARGANO	3200x4000 4000x3000	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	4400x4000	-	-	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	L 44 S ARGANO
L 44 S MOTORE	3200x4000 4000x3000	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	4400x4000	-	-	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	L 44 S MOTORE
L 44 E MOTORE	3200x5000 4000x3000	6400x5000*	5000x5000*	5000x5000	5000x5000	-	-	6400x5000*	6400x5000*	6400x5000	L 44 E MOTORE
L 65 Molla	1800x2600	1800x2800	1800x2200	1800x2400	1800x1800	-	-	1800x1400	1800x2200	1800x2800	L 65 Molla
L 65 CATENA	1800x2200	1800x2800	1800x1800	1800x2000	1800x1400	-	-	1800x1400	1800x1800	1800x2400	L 65 CATENA
L 65 ARGANO	1800x2400	1800x2800	1800x2200	1800x2400	1800x1600	-	-	1800x1400	1800x2000	1800x2800	L 65 ARGANO
L 65 MOTORE	1800x2200	1800x2600	1800x1800	1800x2000	1800x1200	-	-	1800x1400	1800x1800	1800x2400	L 65 MOTORE
L 83 ARGANO	2400x3000	2400x3400*	2400x2800	2400x3000	2400x2100	-	-	2400x2400	2400x2800	2400x3400	L 83 ARGANO
L 83 MOTORE	2400x3000	2400x3400*	2400x2800	2400x3000	2400x2100	-	-	2400x2400	2400x2800	2400x3400	L 83 MOTORE
L 105 ARGANO	3200x4000 4000x3000	4400x4000*	4400x3000*	4400x3800	4400x3000	-	-	4400x2800*	4400x3600*	4400x4000	L 105 ARGANO
L 105 MOTORE	3200x4000 4000x3000	4400x4000*	4400x3000*	4400x3800	4400x3000	-	-	4400x2800*	4400x3600*	4400x4000	L 105 MOTORE
L 150 MOTORE	3200x5000 4000x3000	6000x5000*	5000x5000*	5000x5000	5000x5000	-	-	6000x5000*	6000x5000*	6000x5000	L 150 MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

* Misura per la quale il tessuto può essere ruotato in quanto la larghezza supera l'altezza rotolo. È consigliabile considerare la steccatura del telo per garantire il corretto risultato estetico del telo ed evitare l'effetto cono. Consultare l'ufficio tecnico per calcolare il corretto dimensionamento dovuto dalla steccatura.

TESSUTO / MODELLO	PRECONSTRAINT 622	RETE ZANZARIERA	RETE FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP	TESSUTO / MODELLO
L 30 MOLLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L 30 MOLLA
L 38 CATENA	-	-	-	-	-	-	-	2000x3000	-	-	L 38 CATENA
L 49 CATENA	-	-	-	-	2800x3200	-	-	2800x3200	-	-	L 49 CATENA
L 44 ARGANO	3200x3600*	-	-	3200x3600	3200x3600	3200x3600*	3200x3600	3200x3600	3200x3600*	3200x3600	L 44 ARGANO
L 44 MOTORE	3400x3600*	-	-	3400x3600	3400x3600	3400x3600*	3400x3600*	3400x3600	3400x3600*	3400x3600	L 44 MOTORE
L 44 S ARGANO	4400x4000*	-	-	4400x4000	4400x4000	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	4400x4000*	4400x4000	L 44 S ARGANO
L 44 S MOTORE	4400x4000*	-	-	4400x4000	4400x4000	4400x4000*	4400x4000*	4400x4000	4400x4000*	4400x4000	L 44 S MOTORE
L 44 E MOTORE	6400x5000*	-	-	6400x5000	6400x5000	6400x5000*	6400x5000*	6400x5000	6400x5000*	6400x5000	L 44 E MOTORE
L 65 MOLLA	1800x1800	-	-	1800x1800	1800x1800	1800x1400	1800x2000	1800x2400	1800x2000*	1800x1500	L 65 MOLLA
L 65 CATENA	1800x1600	-	-	1800x1400	1800x1400	1800x1200	1800x1600	1800x2400	1800x1800*	1800x1100	L 65 CATENA
L 65 ARGANO	1800x1800	-	-	1800x1800	1800x1800	1800x1400	1800x1800	1800x2400	1800x2000*	1800x1300	L 65 ARGANO
L 65 MOTORE	1800x1600	-	-	1800x1400	1800x1400	1800x1200	1800x1600	1800x2000	1800x1600*	1800x1000	L 65 MOTORE
L 83 ARGANO	2400x2600	-	-	2400x2400	2400x2400	2400x2200*	2400x2400	2400x3200	2400x2600*	2400x2000	L 83 ARGANO
L 83 MOTORE	2400x2600	-	-	2400x2400	2400x2400	2400x2200*	2400x2400	2400x3200	2400x2600*	2400x2000	L 83 MOTORE
L 105 ARGANO	4400x3000*	-	-	4400x3000	4400x3000	4400x2800*	4400x3000*	4400x3800	4400x3000*	4400x2400	L 105 ARGANO
L 105 MOTORE	4400x3000*	-	-	4400x3000	4400x3000	4400x2800*	4400x3000*	4400x3800	4400x3000*	4400x2400	L 105 MOTORE
L 150 MOTORE	6000x5000*	-	-	6000x5000	6000x5000	6000x5000*	6000x5000*	6000x5000	6000x5000*	6000x5000	L 150 MOTORE

Dove sono presenti due opzioni di misura, si offre la possibilità di aumentare la larghezza o l'altezza a seconda del modello, ottenuta tramite l'installazione di un rullo diverso. Qualora la larghezza dovesse essere inferiore o superiore ai limiti presenti nelle tabelle prezzi, è necessario considerare un aumento del +7% dal prezzo minimo o massimo di quella riga.

* Misura per la quale il tessuto può essere ruotato in quanto la larghezza supera l'altezza rotolo. È consigliabile considerare la steccatura del telo per garantire il corretto risultato estetico del telo ed evitare l'effetto cono. Consultare l'ufficio tecnico per calcolare il corretto dimensionamento dovuto dalla steccatura.

FACCIATA

TESSUTO PER USO INTERNO   TESSUTO PER USO ESTERNO

TESSUTO / MODELLO	COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PRECONSTRAINT 302	TESSUTO / MODELLO
F 110 MOTORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F 110 MOTORE
F 135 MOTORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F 135 MOTORE

BUTTONI E STECCATE

TESSUTO / MODELLO	COLORTEX	DARKTEX	KIBO	M-SCREEN	SOLTIS TOUCH	CRISTAL	CRISTAL RES HUVF	OPATEX PRO	OPATEX ZIP	PRECONSTRAINT 302	TESSUTO / MODELLO
S 65 CATENA	-	1800x2400	-	1800x2400	-	1800x1800	1800x1800	-	1800x1600	1800x2400	S 65 CATENA
S 65 ARGANO	-	1800x2400	-	1800x2400	-	1800x1800	1800x1800	-	1800x1600	1800x2400	S 65 ARGANO
S 65 MOTORE	-	1800x1800	-	1800x1800	-	1800x1200	1800x1200	-	1800x1000	1800x1800	S 65 MOTORE
S 83 D ARGANO	-	1600x2400	-	1600x2400	-	1600x2000	1600x2000	-	1600x2000	1600x2400	S 83 D ARGANO
S 83 D MOTORE	-	1600x2400	-	1600x2400	-	1600x2000	1600x2000	-	1600x2000	1600x2400	S 83 D MOTORE
S 105 D ARGANO	-	2000x3200	-	2000x3200	-	2000x2400	2000x2400	-	2000x2600	2000x3200	S 105 D ARGANO
S 105 D MOTORE	-	2000x3200	-	2000x3200	-	2000x2400	2000x2400	-	2000x2600	2000x3200	S 105 D MOTORE

FACCIATA

TESSUTO / MODELLO	PRECONSTRAINT 622	RETE ZANZARIERA	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP	TESSUTO / MODELLO
F 110 MOTORE	-	-	-	4000x3000	-	-	-	4000x3200	-	-	F 110 MOTORE
F 135 MOTORE	-	-	-	4400x3400	-	-	-	4400x3600	-	-	F 135 MOTORE

BOTTONI E STECCATE

TESSUTO / MODELLO	PRECONSTRAINT 622	RETE ZANZARIERA	FABRINET	SCREEN 525	SCREEN 540	SCREEN 800	SCREEN SOLAR	SOLTIS 92	SOLTIS B92	SOLTIS VEOZIP	TESSUTO / MODELLO
S 65 CATENA	1800x1800	1800x2200	-	1800x1800	1800x1800	1800x1600	1800x1800	1800x2200	1800x1600	-	S 65 CATENA
S 65 ARGANO	1800x1800	1800x2200	-	1800x1800	1800x1800	1800x1600	1800x1800	1800x2200	1800x1600	-	S 65 ARGANO
S 65 MOTORE	1800x1200	1800x1400	-	1800x1200	1800x1200	1800x1000	1800x1200	1800x1400	1800x1000	-	S 65 MOTORE
S 83 D ARGANO	1600x2000	1600x2400	1600x2400	1600x2000	1600x2000	1600x2000	1600x2000	1600x2400	1600x2000	-	S 83 D ARGANO
S 83 D MOTORE	1600x2000	1600x2400	1600x2400	1600x2000	1600x2000	1600x2000	1600x2000	1600x2400	1600x2000	-	S 83 D MOTORE
S 105 D ARGANO	2000x2400	2000x3200	2000x3200	2000x2400	2000x2400	2000x2400	2000x2400	2000x3200	2000x2600	-	S 105 D ARGANO
S 105 D MOTORE	2000x2400	2000x3200	2000x3200	2000x2400	2000x2400	2000x2400	2000x2400	2000x3200	2000x2600	-	S 105 D MOTORE

ACCESSORI E CAMPIONATURE

WHITE BOX COMMERCIALE

Listino prezzi

Block Notes

Cartelle Tessuti (talloncini)

Mazzetta colori alluminio

€ 400,00

prezzo di listino iva esclusa

BLACK BOX TECNICO

Mazzette Tessuti in formato A5

Campioni Profili Nest

Mazzetta colori alluminio

€ 500,00

prezzo di listino iva esclusa




CAMPIONE SU IMBOTTE IN LEGNO

MANUALE 500 x 700 mm

MOTORIZZATO 700 x 700 mm

€ 300,00

€ 660,00




CAMPIONE SU MISURA PER SHOWROOM

MODELLO SCELTO

OPTIONAL Verniciatura, Telecomando, ecc.

SCONTO 50% + 50%

SCONTO 65%



I prezzi si intendono di listino iva esclusa

PROFILI SPECIALI - PIATTI - ANGOLARI

Su richiesta è possibile ordinare **profili su misura** grezzi o verniciati. È importante comprendere che la disponibilità dei profili e la gestione della verniciatura ne comportano dei tempi di consegna che non sempre corrispondono ai tempi di fornitura delle tende in ordine. Nella tabella qui sotto sono indicati i profili sempre disponibili a magazzino verniciati Bianco Ral 9010 opaco, mentre per gli altri colori e/o profili diversi sarà necessario richiedere un preventivo.

PROFILO DISPONIBILE IN CASA BIANCO 9010 OPACO	LUNGHEZZA BARRA (mm)	€ / BARRA	€ / m
L ANGOLARE 40x20x2	6000	41,80	7,50
L ANGOLARE 30x20x2	6000	49,80	8,80

PROFILO DISPONIBILE IN CASA BIANCO 9010 OPACO	LUNGHEZZA BARRA (mm)	€ / BARRA	€ / m
L ANGOLARE 25x10x2	6000	43,00	7,70
— BARRA PIATTA 40x2	6000	45,90	8,20

ABBINAMENTO PROFILI - ACCESSORI IN PLASTICA

MODELLO	L30	L38	L49	L44	L44S	L44E	L65	L83	L105	L150	S65	S83D	S105D	Z65	Z83	Z105	Z130T	Z150	N95L	N115L	N130L	N95Z	N115Z	N130Z	F110	F135
COLORE																										
9010	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
1013	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7035	G	G	G	B	B	G	G	G	B	G	B	B	B	B	B	B	G	G	B	B	B	G	G	G	B	B
8017	-	-	-	-	-	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9005	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7016	-	-	-	-	-	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
FUORI STD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = se non specificato a discrezione di Tendital

- = Non di serie

B = Bianco

G = Grigio

N = Nero

NOTE

TENDITAL - 2024 Listino tende a rullo

